

ربات فوروارد هوشمند تلگرام

یک دستیار هوش مصنوعی برای تلگرام. گروه‌ها و کانال‌هایی که **خودت** انتخاب می‌کنی را زیر نظر می‌گیرد، هر پیام جدید را با یک مدل هوش مصنوعی بررسی می‌کند تا ببیند با **قانون تو** می‌خواند یا نه، و پیام‌های مرتبط را به‌صورت خودکار برایت می‌فرستد (به پیام‌های ذخیره‌شده‌ی خودت یا هر چتی که انتخاب کنی) — همراه با لینک پیام اصلی.

همه‌چیز از طریق یک ربات خصوصی در تلگرام کنترل می‌شود. بعد از یکبار راه‌اندازی، دیگر به هیچ دستور یا کدنویسی نیاز نداری — چت اضافه می‌کنی، قانون فیلتر می‌نویسی و ربات را روشن/خاموش می‌کنی، همه از داخل تلگرام.

🇬🇧 English guide: [README.en.md](#)

چه کاری انجام می‌دهد؟

- هر چتی که عضو هستی را زیر نظر می‌گیرد — گروه‌ها و کانال‌های عمومی یا خصوصی.
- فیلتر هوشمند با زبان ساده — قانونی مثل «آگهی‌های استخدام برنامه‌نویس پایتون» بنویس و هوش مصنوعی تصمیم می‌گیرد چه پیامی مرتبط است. نیازی به فرمت خاص نیست.
- ارسال به هر مقصدی — پیام‌های ذخیره‌شده‌ی خودت، یک اکانت دیگر، یا یک کانال.
- حفظ منبع — هر فوروارد شامل نام فرستنده و لینک مستقیم پیام است.
- کنترل کامل از داخل ربات تلگرام — افزودن/حذف چت، ویرایش قوانین، روشن/خاموش کردن.
- خصوصی — فقط تو می‌توانی به ربات دستور بدهی؛ اطلاعات حساب تو از سرور خارج نمی‌شود.

قبل از شروع به چه چیزهایی نیاز داری؟

مورد	از کجا بگیرم	هزینه
API Hash و API ID تلگرام	https://my.telegram.org/tools → بخش <i>API development</i>	رایگان
توکن ربات	به BotFather@ پیام بده → /newbot	رایگان
کلید API اوپن‌ای‌آی	https://platform.openai.com/api-keys	پرداخت به‌ازای مصرف (بسیار کم)

مورد	از کجا بگیرم	هزینه
پایتون ۳.۱۱ یا بالاتر	روی اغلب سرورها هست / https://python.org	رایگان

حسابی که شماره تلفنش را وارد می‌کنی، همان حسابی است که چتها را می‌خواند. این حساب باید از قبل عضو هر گروه/کانالی باشد که می‌خواهی زیر نظر بگیری.

🚀 نصب روی سرور مجازی (VPS) — قدم به قدم

این مراحل برای یک سرور اوبونتو/دبیان تازه است. با SSH به سرور وصل شو و سپس:

(۱) نصب پایتون و گیت

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip git
```

(۲) دریافت کد

```
git clone https://github.com/itishosseini/telegram-job-forwarder.git
cd telegram-job-forwarder
```

(۳) ساخت محیط مجازی و نصب پیش‌نیازها

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

(۴) وارد کردن اطلاعات حساب

از روی فایل نمونه یک کپی بگیر و مقادیر خودت را وارد کن:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

محتوای فایل `.env` این‌گونه است:

```
TELEGRAM_API_ID=123456
TELEGRAM_API_HASH=your_api_hash_here
TELEGRAM_PHONE=+100000000000 # حسابی که چتها را میخواند
BOT_TOKEN=123456:ABC-your-bot-token-here
OPENAI_API_KEY=sk-your-openai-key-here
OPENAI_MODEL=o4-mini # اختیاری - مدلی که پیامها را دسته‌بندی میکند
```

نخیره و خروج (در nano : کلیدهای Ctrl+O سپس Enter و بعد Ctrl+X).

۵) اجرای اول و ورود به حساب

```
python main.py
```

بار اول، تلگرام یک کد ورود به تلفنت می‌فرستد — وقتی پرسیده شد آن را وارد کن (و اگر رمز دومرحله‌ای داری، آن را هم بزن). با این کار دو فایل `session` ساخته می‌شود تا دیگر هیچ‌وقت لازم نباشد دوباره وارد شوی. این فایل‌ها را خصوصی نگه دار — کلید ورود به حساب تو هستند.

وقتی این پیام را دیدی:

```
Ready – open @yourbot on Telegram and tap /start.
```

یعنی ربات فعال است. 🤖

راہ‌اندازی اولیه داخل تلگرام

ربات خودت را در تلگرام باز کن و `/start` را بفرست. پنل مدیریت را می‌بینی:

⚙️ پنل مدیریت ▶️ فعال‌سازی ربات • 🗨 چت‌های تحت نظر • 📁 چت‌های من • 💬 پرامپت‌ها

این ترتیب را دنبال کن:

قدم ۱ — افزودن یک چت برای نظارت

روی 🗨 چت‌های تحت نظر بزن ← + افزودن چت. - یک چت را از لیست انتخاب کن، یا `@username` / آیدی عددی‌اش را تایپ کن. - قانونت را با زبان ساده بنویس، مثلاً «آگهی‌های استخدام برنامه‌نویس پایتون». هوش مصنوعی بر اساس همین تصمیم می‌گیرد چه پیامی فوراً ارسال شود (نیازی به فرمت خاص نیست). - مقصد را انتخاب کن: - 📁 پیام‌های ذخیره‌شده من - 🗨 انتخاب از چت‌هایم - 📄 تایپ آیدی یا یوزرنیم

قدم ۲ — روشن کردن

به پنل اصلی برگرد و روی  فعال‌سازی ربات بزن. وضعیت به  فعال تغییر می‌کند.

قدم ۳ — تمام!

از این به بعد پیام‌های مرتبط به‌صورت خودکار به مقصدی که انتخاب کردی می‌رسند، همراه با نام فرستنده و لینک پیام اصلی.

ویرایش بعدی

-  پرامپت‌ها — هر چت قانون فیلتر مخصوص خودش را دارد؛ برای تغییر روی  بزن.
-  چت‌های تحت نظر — هر چت را جداگانه روشن/خاموش یا حذف کن.
-  چت‌های من — گروه‌ها و کانال‌های را ببین و آیدی‌شان را کپی کن.

∞ اجرای دائمی (۲۴ ساعته)

دستور `python main.py` با بستن ترمینال متوقف می‌شود. برای اینکه روی سرور همیشه روشن بماند، آن را به‌صورت یک سرویس **systemd** اجرا کن:

```
sudo tee /etc/systemd/system/tg-forwarder.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Telegram Job Forwarder
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=$(pwd)
ExecStart=$(pwd)/venv/bin/python $(pwd)/main.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now tg-forwarder
```

بررسی وضعیت و لاگ‌ها:

```
systemctl status tg-forwarder
journalctl -u tg-forwarder -f
```

⚠ قبل از فعال کردن سرویس، یکبار `python main.py` را دستی اجرا کن تا ورود به حساب (قدم ۵) کامل شود — سرویس نمیتواند کد ورود را برایت وارد کند.

روش سادهتر؟ آن را داخل `tmux` یا `screen` اجرا کن:

```
tmux new -s forwarder
python main.py
# D سپس Ctrl+B : جدا شدن | برگشت : tmux attach -t forwarder
```

💰 هزینه‌ها

تنها هزینه‌ی جاری، **API اوپن‌ای‌آی** است — به‌ازای هر پیامی که بررسی می‌شود مبلغ بسیار کمی پرداخت می‌کنی (با `o4-mini` کسری از یک سنت). گروه‌های پرتراфик هزینه‌ی بیشتری دارند چون هر پیام بررسی می‌شود. می‌توانی در داشبورد اوپن‌ای‌آی سقف هزینه تعیین کنی. خود تلگرام و ربات رایگان‌اند.

🔒 نکات امنیتی

- فقط تو می‌توانی به ربات دستور بدهی — ربات همه را جز حسابی که اولین‌بار اجرایش کرده نادیده می‌گیرد.
- فایل‌های `.env` و `.session` را هرگز با کسی به اشتراک نگذار — دسترسی کامل به حساب تو را می‌دهند.
- این فایل‌ها در `.gitignore` هستند، پس اگر تغییرات خود را `push` کنی، `commit` نمی‌شوند.

📄 مجوز

MIT — فایل `LICENSE` را ببین. آزادانه استفاده کن، تغییر بده و به اشتراک بگذار.