



www.uc-clearwell.com

0800-800-669 客服專線

ClearWell 客林渥

KITCHEN APPLIANCES

2019

ClearWell 客林渥

經 典 品

KITCHEN
APPLIANCES

客林渥 用心走每一步 延續生活的喜悅與感動

歐洲進口廚衛事業部

ClearWell 客林渥

台北
11494 台北市內湖區新湖一路360 號
T 02-2794 2588 F 02-2794 3789

台中
40760 台中市西屯區福吉街101號
T 04-2706 6066 F 04-2706 6067

高雄
81361 高雄市左營區美術東四路365號
T 07-559 7919 F 07-586 9651

2019

目錄

ABOUT US 關於客林渥	P.2
CUSTOMER SERVICE 客服專區	P.5
INDEX 產品索引	P.6
SPECIFICATIONS 產品尺寸 / 電器規格總表	P.10
TEKA 德國創新機能家電	P.12
BAUMATIC 義大利進口紅酒櫃	P.58
INDESIT 義大利第一家電集團	P.60
GESSI 義大利健康給水銅器	P.66
ELLECI 義大利結晶石水槽	P.78
PAIDOK 德國技術不鏽鋼水槽	P.88
PRIMY 不鏽鋼龍頭	P.92
TECHNICAL DRAWINGS 產品尺寸圖	P.93
ACCESSORIES 產品配件	P.104
CONTACT US 聯絡客林渥	P.106



客林渥 美好愉悦體驗的創造者

2019

沒有華麗的辭藻，亦無空泛的裝飾

聽生命之水的流聲

像那些永不衰退的經典產品

請體驗我們的精緻，感受我們的優雅

實現您對「家」的想像

細緻、價值、人性、品味

餐廳 - 是家庭溫暖核心

微笑 - 是家庭美妙的調味料

客林渥用嚴謹的思維，細心的挑選

為您呈現全新優質家電

同步歐洲潮流時尚

環保節能家電設備

14 年專業經驗

專人諮詢 指導安裝

烹飪教學 客服維修

與您共同演繹生活美好

享受歡愉的烹飪時光

ClearWell

客林渥

Water has never been so beautiful 水從未如此美麗

誠信 風尚 劍益 終端

經營理念



客林渥全系列廚房家電

嶄新的年度，客林渥公司，特別嚴選德國品牌 TEKA 家電，以專業製造 90 餘年的技術，搭配最踏實堅固的專業售服團隊，隨時為您的廚房提供協助，我們以高品質產品與持續貼心的顧客滿意服務，讓消費者在選擇家電時能有更明智的選擇，秉持專人、專業、專心之品牌核心價值，提供品味超凡、傑出卓越的人仕，享有優雅、愉悦、美好的廚房調理經驗，一次提供顧客齊全的品項，全方位滿足您對家中廚房空間裡的所有要求。

品質精益求精 創造百分百服務

零件十年保供 純粹放心 安心 信心

交給客林渥 一切好放心
訂購 安裝 維修 保固

客林渥重視您所重視的，關心您所關心的，您所在意的細節，就是我們服務的目標。用最具競爭價格，提供最優質穩定產品，銷講時，本公司提供精美簡報。售後可配合大樓社區教學，或個別住戶教學，產品保固兩年，售後服務於 48 小時內處理。完畢回報，所有配送皆由本公司專人送達指定之地點，客戶來電皆有客服專人回應。

**ClearWell
SERVICE**



二年產品保固



專人確認、配送、組裝、追蹤



專業維修服務



24hr 專人線上服務 溝通零距離



免付費客服專線



一站處理 即時辦 好友搜尋 @clearwell

售 前 價格 銷講 交貨

售 後 教學 保固 客服

產品保證 100%
保證所有產品皆為

服務保證 100%
承諾所有產品皆享

專業保證 100%
提供全方位整合服務

100% 歐洲原裝進口
100% 歐洲設計製造
100% 原廠零件供應
通過歐盟 A 級認證
通過台灣安規認證

全機兩年保固
專人快速維修
專業安裝指導
完整使用教學
迅速完修回覆

教育訓練課程
訂貨專人確認
出貨專業配送
到貨專人追蹤
全台服務專線
維修專業團隊

客林渥 專業全方位 訂貨 售後服務 一次到位



訂貨專人追蹤



出貨專業配送





線上即時服務



維修專業團隊


24 小時客服系統 0800-800-669，隨時為您服務

INDEX 產品索引



德國創新機能家電



Baumatic® 義大利進口紅酒櫃
SP-600 / SP-680
P.59
i indesit 義大利第一家電集團
IB 7030 F TW
P.63EWDE 71680
P.6560001
P.7460003
P.74ISPA 38510
P.75ISPA 38511
P.75ISPA 38512
P.7520579
P.7520579
P.7520579
P.7520579
P.7520579
P.7520579
P.75
GESSI 義大利健康給水銅器
60010
P.7260012
P.7260014
P.7260053
P.7360055
P.7360061
P.73

CNS8088 無鉛認證

20580
P.75902
P.7513196
P.7650203
P.7616607
P.7650109
P.768744
P.77
eTec

義大利結晶石水槽

INTEGRA130
P.80KARISMA120
P.83KARISMA120-U
P.83VALUE130
P.84DOGMA 90
P.84SIREX450
P.84SIREX480
P.84FOX360
P.85QUADRA100
P.85QUADRA100-U
P.85QUADRA110
P.86QUADRA110-U
P.86QUADRA130
P.86QUADRA130-U
P.86TEKNO480
P.87TEKNO500
P.87ROUND44
P.87URANO
P.87
PAIDOK 德國技術不鏽鋼水槽
PDK-326TS
P.90PDK-330TS
P.90PDK-F303TS
P.90PDK-S8901(R/L)
P.91PDK-FR102
P.91PDK-FR104
P.91PDK-FR105
P.91
PRIMY 不鏽鋼龍頭
PR2717
P.92PR1917
P.92PR0630
P.92PR0110
P.92PR0120
P.92

品牌	類別	型號	產品尺寸 (mm)			電器規格				售價 NT\$(含稅)	產品尺寸圖頁碼	
			W	H	D	電壓 (V)	頻率 (Hz)	安培 (A)	功率 (W)			
P&G	烤箱	IOVEN 700	595	590	524	220	60	15	3198	79,000	P.94	
		HLB-860 P SS	595	590	524	220	60	17	3552	58,000	P.94	
		HLB-840 P WH	595	590	524	220	60	17	3552	46,000	P.94	
		HLB-840 P SS	595	590	524	220	60	17	3552	46,000	P.94	
		HSB-635 SS	595	590	524	220	60	12	2615	26,000	P.94	
		HL-45.15	595	592	564	220	60	30	6200	59,000	P.94	
		HL-940	885	462	560	220	60	17	3600	63,000	P.94	
		HLC-860 P	595	455	559	220	60	14	2915	49,000	P.94	
		微波烤箱	HLC-847 C	595	455	559	220	60	16	3400	57,000	P.94
		蒸烤爐	HLC-847 SC	595	455	559	220	60	16	3400	78,000	P.94
		蒸爐	HSC-644 S	595	455	559	220	60	11	2300	48,000	P.94
		真空保鮮	VS-152 GS	595	140	557	220	60	1	115	29,500	P.94
		溫盤器	CP-15GS	595	140	557	220	60	2	420	21,000	P.94
		咖啡機	CLC-835 MC	595	455	330	220	60	10	2100	59,000	P.95
		CLC-855 GM	595	450	385	220	60	6	1350	98,500	P.95	
Tefal	爐具	MS-620 BIS	595	390	319	220	60	5	1100	19,900	P.95	
		ML-822 BIS L	595	390	334	220	60	12	2500	29,900	P.95	
		IRF-9480 TFT	900	50	510	220	60	34	7400	119,000	P.95	
		IR-9330 HS	900	60	400	220	60	34	7400	45,000	P.95	
		IT-6350 iKNOB	605	50	515	220	60	34	7400	39,500	P.95	
		ITF-6320	605	50	515	220	60	34	7400	35,000	P.95	
		IZ-7210	730	50	430	220	60	17	3500	29,500	P.95	
		IRF-3200	300	50	520	220	60	16	3500	19,800	P.95	
		鐵板燒	TEPPANYAKI 380	380	60	520	220	60	13	2800	63,000	P.95
		IG-620 1G	600	50	505	220	60	17	3600	39,000	P.95	
		IG-940 1G	880	50	505	220	60	33	7200	58,000	P.96	
		TRS-635	600	45	510	220	60	27	5900	35,000	P.96	
		VTTC-1PB	450	50	520	220	60	13	2700	23,500	P.96	
電陶爐	瓦斯爐	VTTC-1AB	300	55	520	220	60	11	2400	19,800	P.96	
		VTTC-2P.1B	300	65	520	220	60	14	2900	19,800	P.96	
		CGW LUX-30 8kW	380	60	505	110	60			27,800	P.96	
		LUX-30 1G	300	60	505	110	60	0.3		23,800	P.96	
		LUX-30 2G	300	60	505	110	60	0.3		23,800	P.96	
		LUX-78	780	55	448	110	60	0.6		24,900	P.96	
		LUX-86	860	55	450	110	60	0.6		25,900	P.96	
		EFX-30 1G	300	55	510	110	60	0.3		17,900	P.96	
		EFX-30 2G	300	55	510	110	60	0.3		17,900	P.96	
		EFX-730	730	45	430	110	60	0.3		16,800	P.97	
		CNL-6815	600	285	300	220	60	1.5	274	18,300	P.97	
		CNL-9815	900	285	325	220	60	1.5	301	19,900	P.97	
		DLV-980	900	590-965	450	110	60	1.3	173	38,800	P.97	
		DLH-982 T	900	45+(625-955)	485	110	60	1.1	113	29,800	P.97	
洗碗機	水槽	LP-8850	595	864	598	110	60			39,000	P.97	
		DW-857	598	815-865	550	110	60			39,000	P.97	
		LINEA 71.40 (R15 角)	747	200	437					25,900	P.97	
		LINEA 50.40 (R15 角)	540	200	440					13,900	P.97	
		LINEA 34.40 (R15 角)	380	200	440					11,800	P.97	
		INOXTEEL JOMBO.1	800	200	500					8,900	P.97	
		LUX 1B 1D 86	860	180	510					25,800	P.97	
		ARQ70	700	220	450					9,500	P.98	
		ARQ54	542	220	413					8,900	P.98	
		CLASSIC 2B (R/L)	860	190	500					8,500	P.98	
		BE 39.18	Ø450	175						3,900	P.98	
		FO999	-	486	218					亮銀色 12,800 / 黑色 14,800	P.98	
		FO997	-	481	218					14,800	P.98	
		ARK938	-	289	222					9,900	P.98	
		MTP978	-	153	200					5,800	P.98	
		ARK998	-	354	194					9,900	P.98	
		OS200	-	368	212					8,500	P.98	
Baumatic	紅酒櫃	SP-600 / SP-601	587	714	575	110	60	1.5		63,000	P.98	
		SP-680	587	460	575	110	60	0.8		73,500	P.98	
Indesit	冰箱	IB 7030 F-TW	540	1767	545	110	60	2.1	140	73,500	P.99	
	洗脫烘	EWDE71680	595	835	550	220	60	9		48,000	P.99	
Gaggenau	玻璃結晶石	奈米結晶石	INTEGRA130	760	220	440				28,800	P.101	
		KARISMA120	700	237	500					28,800	P.101	
		KARISMA120-U	700	237	450					28,800	P.101	
		VALUE130	770	250	505					32,600	P.101	
		DOGMA90	945	305	505					39,000	P.101	
		SIREX450	860	276	515					39,800		



2018 新系列 WISH

Make a wish

TEKA 集團



Since 1924

23 間自有工廠，遍及 3 大洲，
直營據點 35 個國家，行銷 5 大洲，116 個國家

為超過全球一億個家庭提供電器設備

所有產品皆通過台灣安規認證，全產品兩年保固，
讓您安心盡情體驗 TEKA 產品帶給您的歡愉時光



專業廚房家用電器

為 TEKA 旗下主要事業部
16 間工廠遍佈歐洲、美洲及亞洲
由產品開發、測試、製程皆由 TEKA 嚴謹把關
TEKA 對於高品質的要求，代表對客戶的承諾

不鏽鋼專業廚房先鋒

TEKA 為全球不鏽鋼廚房領導先鋒
其產品遍佈於世界專業廚房中
以使用者角度出發滿足使用者需求，
解決所有問題與廚房煩惱為使命



100% 熱情專業



充滿行動力的 TEKA
特別重視客戶的信任度
將誠信為首要，節省不必要的耗能
以「綠色家電」對環境自然資源為保護

全球最大啤酒桶供應商

TEKA 生產啤酒桶佔全球 35%
專業的生產技術，特選金屬材質
由小細節至產品提供最完善
讓消費者最滿意的商品



百年演繹德國工藝



超過 90 年以上的經驗及數億使用者
不間斷的進步及追求極致
為 TEKA 研發團隊進步的原動力



四季酒店 - 香港



公主塔 - 杜拜



酋長球場 - 倫敦



烤箱系列

TEKA 烤箱創新

- ① 獨家雙自清系統，業界唯一同時有水自清模式及 Pyrolytic 高溫自清模式
- ② 全彩 TFT 顯示器
- ③ 50 道內建食譜
- ④ 預熱快速，3D 立體旋風，4 分鐘 150 度
- ⑤ 70L 最大容量，全系列配備滑軌，深烤盤



IOVEN 700



HLB-860P



HLB-840P WH



HSB-635

wish

Make a wish


OVEN 烤箱



高效能、低耗能 精準溫控，
自動烹調功能，有如您私人主廚，
雙自清系統，從使用到清潔，
提供您最完善的家用電器
天天水自清， 烤箱永保如新




全系列 A+ 能效
節能 20%



3D 立體旋風

環形熱傳導，烤箱均溫無死角



全系列達 70L 內容量

比一般烤箱 +30%
業界容量最大



全機可自清

全機為微奈米內壁，
可全機自清，不卡垢，
好清理



觸控式螢幕

靈敏操控，一指即可感應



TFT 全彩液晶顯示

任何角度，不偏光好清晰



智能內鍵自動烹調

放入食材，
選定您想要的料理方式
即會自動烹煮，完成佳餚



雙自清系統

天天水自清或搭配一週
一次碳化自清
烤箱永保如新



不銹鋼拉絲把手

開關輕鬆，原裝鉸鏈




30° C ~ 270° C

可發酵，烘焙麵包，
燒烤大型肉類
多段溫度設定，滿足任何需求

TEKA 獨家技術 -2018 領先同業，創新發表

Dual clean 雙自清系統




高溫自清



水自清

+

=



雙自清

Pyrolytic 高溫自清模式

烤箱加熱至 480 度，將油汙及殘渣自分解成灰，且有三種清潔程度 60、90、120 分鐘，給您一個愛乾淨的好幫手



Hydroclean PRO 專業水自清模式

所有烤箱使用微奈米內壁，如同荷花般自我潔淨特性，可匯集汙垢灰塵、小蟲般，並由蒸發烤箱底層的水以其水蒸汽將其包覆，擦拭即可



TEKA DUAL CLEAN

烤箱配備

Pyrolytic 高溫自清模式及水自清模式



食物探針

精準溫控，多點感應，設定您理想的食物溫度



ECO 節能模式

料理時間到達前，自動停止加熱，並利用餘溫達烹飪效果




烤盤特殊壓線處理

6.5L 大容量耐高溫搭配滑軌可輕鬆拉出



LED 照明燈

烹飪時可單獨開啟照明



可拆卸式玻璃門

按鈕即可將玻璃片單片拆卸清潔



三種碳化程式

60、90、120 分鐘



隔熱玻璃門

隔絕高溫，安全無虞



安全緩衝開關

優雅開關門不費力
使用安全，門不會大力彈回



低溫燉煮功能

可慢火保溫，低溫燉煮
適合中式烹調習慣

WISH
Make a wish

專業內建食譜，家有米其林大廚



獨家

IOVEN 700

WISH

5" TFT 智能觸控專業大烤箱

產品尺寸 W595 X H590 X D524mm

安裝尺寸 W558~564 X H590

X D584~600mm

電器規格 220V / 60Hz / 15A / 3198W

內容量(淨) 70 公升




標準配備



淺 X1



50mm 深 X1



X2



多功能蒸煮專用配件 X1

伸縮滑軌 X2

手套 / 食譜



多點式探針

NT\$ 79,000

TEKA iOVEN
WISH 系列影片多樣烹飪配件
(烤盤、滑軌)

烤箱門為緩衝開關

多功能蒸煮專用配件

兒童安全鎖，避免誤觸啟動
(可鎖定程式 / 面板)

50道各式料理，一指即可完成



牛排類



海鮮類



蔬菜、義大利麵類



優酪、甜點類

獨家

**HLB-860 P SS**

WISH

4" TFT 雙自清專業烤箱



各式烘培



發酵



蒸煮

產品尺寸 W595 X H590 X D524mm

安裝尺寸 W558~564 X H590

X D584~600 mm

電器規格 220V / 60Hz / 17A / 3552W

內容量(淨) 70 公升

70 公升大容量

雙自清系統

微奈米級全機內壁

4" TFT 全彩螢幕

LED 光源旋鈕

30°C ~ 270°C 專業溫度設定

11 種烹調功能

發酵 / 慢燉 / 解凍 / ECO 節能模式

20 道內建食譜

4 層可拆卸緩衝玻璃門

兒童安全鎖 (面板)

標準配備



50mm 深 X1



X1


伸縮滑軌 X2

手套 / 食譜

NT\$ 58,000

TEKA HLB-860 P
產品介紹影片

獨家

**HLB-840 P WH(白) WISH****HLB-840 P SS(黑) WISH**

LED 雙自清專業烤箱



產品尺寸 W595 X H590 X D524mm

安裝尺寸 W558~564 X H590

X D584~600mm

電器規格 220V / 60Hz / 17A / 3552W

內容量(淨) 70 公升

70 公升大容量

雙自清系統

微奈米級全機內壁

LED 彩色螢幕

9 種烹調功能

解凍 / ECO 節能模式

4 層可拆卸緩衝玻璃門

兒童安全鎖 (面板)

標準配備



50mm 深 X1



X1

伸縮滑軌 X1

手套 / 食譜

NT\$ 46,000

TEKA 4" TFT
螢幕介紹影片



HSB-635 SS WISH
液晶水自清 10 種功能烤箱



產品尺寸 W595 X H590 X D524mm
安裝尺寸 W558~564 X H590
X D584~600mm
電器規格 220V / 60Hz / 12A / 2615W

- 70 公升大容量
- 水自清模式
- 微奈米級全機內壁
- iKNOB 智慧旋鈕
- LED 液晶螢幕
- 10 種烹調功能
- 解凍 /ECO 節能模式
- 夜間省電模式
- 防手紋不鏽鋼
- 2 層可拆卸玻璃門
- 兒童安全鎖 (面板)


標準配備



50mm 深 X1



伸縮滑軌 X1



手套 / 食譜



快速升溫模式，
烘焙好酥脆



水自清
HYDROCLEAN



4 分鐘達 150°C，
7 分鐘達 200°C



可拆卸式玻璃門
按鈕可取出玻璃
清潔好簡單



滑軌可輕鬆拉出
烤盤取物好方便



螢幕安全鎖
避免誤觸啟動



夜間省電模式 00:00-06:00
時鐘不顯示達最佳能效



iKNOB 智慧旋鈕
功能設定即開始計時，
呈現烘焙最佳效果



3D 立體旋風
環形熱傳導，烤箱均
溫無死角



加熱範圍最廣
業界最大加熱面積烘
焙酥脆效果佳



70L 超大容量
同時烹飪大型肉類
蔬果



6.5 公升烤盤
特殊壓線處理，大容量耐高溫

獨家




HL-45.15
60 公分專業多機能子母烤箱



產品尺寸 W595 X H592 X D564 mm
安裝尺寸 W558~564 X H590 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 30A / 6200W
內容量 (淨) 上層 38 公升 下層 15 公升

- A 級能源認證
- 水自清模式
- 微奈米級全機內壁
- LED 液晶螢幕
- 9 種烹調功能 (上層 + 下層烤箱)
- 上下層獨立溫控
- 解凍模式
- 烘烤最大火力 3600W
- 防手紋不鏽鋼
- 按壓式旋鈕 + 觸控式設定
- 2 層可拆卸玻璃門

標準配備



50mm 深 X1



X1



淺 X1

手套 / 食譜

NT\$ 59,000

獨家




HL-940
90 公分水自清十種功能專業大烤箱




產品尺寸 W885 X H462 X D560 mm
安裝尺寸 W860 X H490 X D550 mm
電器規格 220V / 60Hz / 17A / 3600W
內容量 (淨) 77 公升

- 業界唯一 90 公分專業烤箱
- 水自清模式
- 微奈米級全機內壁
- LED 液晶螢幕
- 10 種烹調功能
- 解凍模式
- 防手紋不鏽鋼
- 按壓式旋鈕 + 觸控式設定
- 3 層可拆卸玻璃門


標準配備



淺 X1



50mm 深 X1



X1

伸縮滑軌 X2
手套 / 食譜

NT\$ 63,000

TEKA 46CM COMPACT 全系列 小空間大利用

即使廚房不夠大，TEKA 依然能滿足您所有需求
TEKA 實踐您廚房整體美學



WISH

Make a wish




多層滑軌



4" TFT 多功能螢幕



全系列機種，功能齊全



膠囊咖啡機

隨時享用萃取咖啡原味，
19bar 大氣壓力，保留咖啡香、濃、純
(可出熱水，泡茶或使用咖啡粉)



微波烤箱

功能多、加熱快
4" TFT 螢幕，人性化操控，可烤可微波
TEKA 專利熱傳導微波無死角
全不鏽鋼內壁，保清潔



專業蒸烤爐

業界最大 44 公升內容量，多段精準溫控
超大風扇，自動換氣，保留食材原味
自動迴水，前置水壺無隔夜水
保障食用健康



14cm 真空保鮮機

可獨立安裝
也可與 46cm 機種搭配



真空率達 99.9% 延長食物保鮮



電子秤、精準分裝食材

- ① 電子秤
- ② 保鮮膜切割器
- ③ 錫箔紙切割器

獨家



HLC-860 P WISH
4" TFT 專業雙自清烤箱 (46 公分)



HLC-847 C WISH
4" TFT 微波烤箱 (46 公分)



產品尺寸 W595 X H455 X D559mm
安裝尺寸 W560~568 X H450 X D580mm
電器規格 220V / 60Hz / 14A / 2915W
內容量 (淨) 44 公升

- 44 公升大容量
- 雙自清系統
- 微奈米級全機內壁
- 4" TFT 全彩螢幕
- LED 防滑旋鈕
- 30°C ~ 270°C 專業溫度設定
- 14 種烹調功能
- 發酵 / 慢燉 / 解凍 / ECO 節能模式
- 20 道內建食譜
- 4 層可拆卸緩衝玻璃門
- 兒童安全鎖 (面板)



標準配備



50mm 深 X1

伸縮滑軌 X1
手套 / 食譜

標準配備



30°C 低溫發酵



110°C 小火慢燉



270°C 大火燒烤

NT\$ 49,000

NT\$ 57,000

2018.12

三種清潔程式



HLC-847 SC WISH
4" TFT 專業蒸烤爐 (46 公分)



HSC-644 S WISH
46 公分 LED 專業蒸爐



產品尺寸 W595 X H455 X D559 mm
安裝尺寸 W560~568 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 16A / 3400W
內容量 (淨) 44 公升


產品尺寸 W595 X H455 X D559 mm
安裝尺寸 W560~568 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 16A / 3400W
內容量 (淨) 44 公升

- 40 公升大容量
- 微奈米級全機內壁
- 4" TFT 全彩螢幕
- LED 防滑旋鈕
- 16 種烹調設定
- 解凍 / ECO 節能模式
- 最大火力 2500W
- 20 道內建食譜
- 3 層可拆卸緩衝玻璃門
- 兒童安全鎖 (面板)


產品尺寸 W595 X H455 X D559 mm
安裝尺寸 W560~568 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 16A / 3400W
內容量 (淨) 44 公升

- 44 公升大容量
- 前置式水壺，易抽取
- 水自清系統
- 自動迴水系統
- 微奈米級全機內壁
- 4" TFT 全彩螢幕
- LED 防滑旋鈕
- 多點式探針
- 30°C ~ 100°C 蒸氣
- 低溫 / 解凍 / ECO 節能模式
- 20 道內建食譜
- 3 層可拆卸緩衝玻璃門
- 兒童安全鎖 (面板)


標準配備




1公升水壺 X1



不鏽鋼深蒸盤 X1



不鏽鋼淺蒸盤 X1



伸縮滑軌 X1



手套 / 食譜


NT\$ 78,000

2018.12

產品尺寸 W595 X H455 X D559 mm
安裝尺寸 W560~568 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 11A / 2300W
內容量 (淨) 48 公升

- 48 公升大容量
- 前置式水壺，易抽取
- 自動迴水系統
- 觸控式面板 + LED 液晶螢幕
- 40-60-80-90-100°C 五段式蒸汽
- 5 種層架位置
- 2 層可拆卸玻璃門
- 兒童安全鎖 (面板)

標準配備




1公升水壺 X1



層架 X1



不鏽鋼深盤 X1



手套 / 食譜

NT\$ 48,000

2018.12



VS-152 GS
14 公分高真空保鮮機

產品尺寸 W595 X H140 X D557mm
安裝尺寸 W564 X H140 X D560mm
電器規格 240V / 60Hz / 1A / 115W

- LED 內部照明燈
- 真空保鮮行程
- 針對不同食物密封
- 高溫加熱封邊
- 真空率達 99.9%
- 附廚房電子秤
- 按壓彈出設計
- 錫箔紙 / 保鮮膜支架及裁切器
- 上方為導角，可直接安裝其他電器

標準配備

電子秤 X1 保鮮袋 X1
料理檯 X1 保鮮膠捲 X1

生食、熟食均可真空保鮮，保留食材鮮度

- 打開 1 白色料理台
- 2 黑色電子秤
- 食物置入袋中
- 放至封口機中
- 按下橘色按鈕即會開始真空行程
- 使用側邊切割器可打開取出食材



CP-15 GS
14 公分高溫盤櫃

產品尺寸 W595 X H140 X D557mm
安裝尺寸 W564 X H140 X D560mm
電器規格 240V / 60Hz / 2A / 420W

- 溫風循環
- 按壓式推拉門板確保溫盤櫃氣密效果
- 可拆洗止滑墊
- 重力滑軌可承受 6 人份餐盤重量
- 有效置物高度 10 公分
- 不鏽鋼內膽方便清理
- 可控溫度 30°C ~80°C
- 上方為導角，可直接安裝其他電器



NT\$ 29,500

NT\$ 21,000

獨家



CLC-835 MC
膠囊咖啡機 (46 公分)

濃度設定



蒸氣功能



除垢



產品尺寸 W595 X H455 X D330mm
安裝尺寸 W560 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 10A / 2100W
給水容量 1.0 公升
膠囊轉接座 5 組
咖啡機蒸氣 19bar

- 4" 彩色 TFT 螢幕
- 適合咖啡膠囊及咖啡粉 Nespresso / Lavazza / Caffitaly 膠囊皆適用
- 出水可調 3 個高度
- 19Bar 大氣壓力
- 兩側儲物空間
- 下方膠囊置放區 (抽屜)
- 热水、奶泡噴嘴
- 除垢自清功能



TEKA CLC 835 MC 影片

標準配備

1 公升水壺 X1
膠囊轉接座 X5



CLC-855 GM
自動咖啡機 (46 公分)

濃度設定



除垢



產品尺寸 W595 X H450 X D385 mm
安裝尺寸 W560 X H450 X D580 mm
電器規格 220V / 60Hz / 6A / 1350W
給水容量 1.8 公升
咖啡豆容量 200g
咖啡機蒸氣 15bar

- 開 / 關機清潔功能 (管線無存水)
- 13 種咖啡豆研磨粗細
- 自動水垢清潔
- 咖啡杯量 / 濃度調整
- 可同時製作一或兩杯咖啡
- 可打奶泡、熱開水供應
- 缺水 / 清潔指示燈
- 可使用咖啡豆 / 咖啡粉
- 全展式滑軌
- 咖啡渣容量 (7 杯濃縮 / 14 杯美式)
- 自清 / 待機功能
- 可拆式滴水盤

標準配備

伸縮滑軌 X1

NT\$ 59,000

2018.12

NT\$ 98,500

2018.11

微波烤箱



TEKA 全系列微波爐

採用磁性控制開門、
確保微波安全性及最佳
烹調效果、微波不外洩



上方加熱管

可拆卸容易清洗，
不卡垢



全不鏽鋼內壁

無死角，微波效果佳
易清潔



陶瓷底座

熱效能更佳
食物不過硬



LED 顯示 + 防滑旋鈕

人性化操作易上手
9 種快捷功能

M 記憶快捷程式
可設定您最常用的烹調方式

雙向為微波導熱
比傳統單向微波更快，且無死角，保持食材原有水份口感



MS-620 BIS WISH
微波烤箱 (39 公分)



產品尺寸 W595 X H390 X D319mm
安裝尺寸 W564 X H370 X D397mm
電器規格 220V / 60Hz / 5A / 1150W



ML-822 BIS L WISH
微波烤箱 (39 公分)



產品尺寸 W595 X H390 X D334mm
安裝尺寸 W564 X H370~380 X D382mm
電器規格 220V / 60Hz / 12A / 2700W

- 20 公升內容量
- TFT 白光顯示器
- 5 種微波火力
- 3 種快捷設定
- 0-90 分鐘計時器
- 烤燒最大火力 1000W

標準配備

不鏽鋼層架 X1

- 22 公升內容量
- LED 液晶顯示
- 防滑旋鈕
- 5 種微波火力
- 9 種快捷設定
- 3 種烹調功能
- 全不鏽鋼內壁
- 自動偵測食物重量解凍
- 0-90 分鐘計時器
- 烤燒最大火力 1200W

標準配備

不鏽鋼層架 X1



TEKA
冷凍包子微波影片

NT\$ 19,900
2018.12

NT\$ 29,900
2018.12

A photograph of a man in a red shirt and apron chopping vegetables on a cutting board in a kitchen. He is looking down at his work. The word "WISH" is written in red in a white box in the top left corner.

WISH




感應爐系列

TEKA 感應爐創新

- ① 會烹飪的平板，智能科技、靈活操控，隨時在您左右
- ② 全彩 TFT 顯示器
- ③ 50 道內建食譜
- ④ iKNOB 智能旋鈕、精準火力調控、輕鬆操控
- ⑤ 感應瓦斯雙火力輸出，大火快炒、文火慢燉，依您需求任意選擇
- ⑥ 雙區域鐵板燒，滑動式觸控面板，輕鬆享受燒烤樂趣



IT-6350 iKNOB
感應爐



IG-940 1G
感應瓦斯爐



TEPPANYAKI 380
鐵板燒

感應爐

智能科技、靈活操控，會烹飪的平板，隨時在您左右




獨家




IRF-9480 TFT WISH
7" TFT 智能觸控感應爐

產品尺寸 W900 X H50 X D510mm
安裝尺寸 W860 X H90 X D490mm
電器規格 220V / 60Hz / 34A / 7400W



IR-9330 HS WISH
90 公分三口感應爐

產品尺寸 W900 X H60 X D400mm
安裝尺寸 W860 X H90 X D380mm
電器規格 220V / 60Hz / 34A / 7400W



- 智能平板
- 15 道內建食譜
- 各區獨立操作 / 計時
- iQuick Boiling 沸騰功能
- 低溫 / 小火 / 保溫功能
- 低溫 / 小火 / 保溫功能
- 九段火力控制
- Stop & Go 暫停功能
- 鍋具識別 / 偵測功能
- 靜音設定
- 安全鎖 / 餘溫警示燈



TEKA IR-9480
影片



斜接



斜接



- ① **食譜**: 15 種預設食譜可設定您常用的功能
- ② **查詢**: 機器的功能操作及耗電量查詢
- ③ **記事**: 可輸入您日常記事搭配您烹調習慣
- ④ **設定**: 設定日期、明亮度、聲音等功能設定



保溫功能

確保食物溫度



低溫融化

解凍及融化巧克力



小火燉煮

低溫使食物軟嫩入味



急速沸騰


90 秒沸騰 1500cc 水

\$ NT\$ 119,000
2018.12

\$ NT\$ 45,000

感應爐

iKNOB 智能旋鈕、精準操控



安全鎖



P. 快速沸騰功能



慢燉、小火



STOP&GO 暫時停止功能，並保留原有設定



降低爐面溫度，確保使用者安全，清潔便利



各區獨立計時




法國 EUROCERA 玻璃



双區運動 - 烹飪大型肉類

同時烹飪多種料理



iKNOB 火力更精準

紅 - 調整火力、藍 - 調整時間

電子式溫控，火力均勻

旋鈕取出後，則感應爐自動上鎖



方便清潔，居家安全

獨家




IT-6350 iKNOB
WISH
iKNOB 智能旋鈕感應爐

產品尺寸 W605 X H50 X D515mm
安裝尺寸 W560 X H90 X D490mm
電器規格 220V / 60Hz / 34A / 7400W



ITF-6320
WISH
60 公分三口感應爐

產品尺寸 W605 X H50 X D515mm
安裝尺寸 W560 X H90 X D490mm
電器規格 220V / 60Hz / 34A / 7400W



- iKNOB 智慧旋鈕
- 各區獨立操作 / 計時
- iQuick Boiling 沸騰功能
- 低溫 / 小火 / 保溫功能
- Stop & Go 暫停功能
- 鍋具識別 / 偵測功能
- 靜音設定
- 安全鎖 / 餘溫警示燈



紅 - 溫度



藍 - 時間



TEKA iKNOB WISH 系列影片




不鏽鋼邊框

NT\$ 39,500



不鏽鋼邊框


NT\$ 35,000
2018.11



IZ-7210

雙口感應爐

WISH



IRF-3200

雙口感應爐

WISH

產品尺寸 W730 X H50 X D430 mm
安裝尺寸 W695 X H90 X D360 mm
電器規格 220V / 60Hz / 16A / 3200W



產品尺寸 W300 X H50 X D520mm
安裝尺寸 W270 X H90 X D500mm
電器規格 220V / 60Hz / 17A / 3500W



- 滑動式操作
- 各區獨立操作 / 計時
- 鍋具識別 / 偵測功能
- 九段火力控制
- 安全鎖 / 餘溫警示燈

- 滑動式操作
- 各區獨立操作 / 計時
- Power Plus 快速沸騰功能
- 低溫功能
- 鍋具識別 / 偵測功能
- 安全鎖 / 餘溫警示燈



斜接



斜接

NT\$ 29,500
2018.11

NT\$ 19,800
2018.11

獨家




TEPPANYAKI 380

WISH

鐵板燒

產品尺寸 W380 X H60 X D520mm
安裝尺寸 W360 X H100 X D490mm
電器規格 220V / 60Hz / 13A / 2800W



- 滑動式觸控操作
- 10 種烹調火力
- 2 個烹調區域 (可烹調不同食材)
- 2 個烹調區域可合併為 1 個 (橋接功能)
- Stop/Go 暫停功能
- 低溫清洗功能
- 面板安全鎖
- 50°C ~ 220°C



標準配備

鐵板燒專用鏟



NT\$ 63,000
2018.12

燒烤料理好輕鬆



双獨立加熱區、升溫迅速
滑動操作、精準溫控
高溫（恆溫）達 220°C

多功能感應瓦斯爐

多功能爐具，同時擁有瓦斯爐及感應爐讓烹調更得心應手



① 瓦斯爐 5kW

② 鑄鐵爐架 - 不掉漆、耐重佳

③ 內 / 外瓦斯爐火 - 文火慢煮，大火快炒

④ 九段火力，靈活調整

⑤ 餘溫警示燈


⑥ 安全鎖，避免孩童誤觸面板

⑦ 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃面板

⑧ 適用多種尺寸鍋具

⑨ 感應爐 90 秒可沸騰 1500cc 的水

獨家



IG-620 1G


WISH

60 公分瓦斯爐 + 感應爐

產品尺寸 W600 X H50 X D505mm

安裝尺寸 W560 X H90 X D490mm


電器規格 220V / 60Hz / 17A / 3600W



感應爐區域

- 双口感應爐 - 觸控式控制
- 單口瓦斯爐 - 旋鈕式控制
- 瓦斯爐 5.0kw
- 感應爐各區獨立系統可操作計時
- 自動點火系統
- 安全鎖
- 餘溫警示燈

獨家



IG-940 1G

WISH

90 公分瓦斯爐 + 感應爐

產品尺寸 W880 X H50 X D505mm

安裝尺寸 W860 X H90 X D490mm

電器規格 220V / 60Hz / 33A / 7200W



感應爐區域

- 四口感應爐 - 觸控式控制
- 單口瓦斯爐 - 旋鈕式控制
- 瓦斯爐 5.0kw
- 感應爐各區獨立系統可操作計時
- 自動點火系統
- 安全鎖
- 餘溫警示燈



斜接



斜接


NT\$ 39,000
2018.12

NT\$ 58,000
2018.12



電陶爐

專業性能，加熱迅速



① 法國 EUROCERA 陶瓷玻璃面板  ⑤ 安全鎖，保障使用者


② 德國 EGO 爐盤 - 專業性能 ⑥ 閃頻式加熱，火力溫和，包留食材原味

③ 電源開關 ⑦ 業界最大鍋徑 270mm 適用大型鍋具

④ 滑動式觸控面板，操作靈敏



TRS-635
三口電陶爐




產品尺寸 W600 X H45 X D510 mm
安裝尺寸 W560 X H85 X D490 mm
電器規格 220V / 60Hz / 27A / 5900W
Ø145 / 210 / 270mm 三環爐心
功率 1.05 / 1.95 / 2.7kW
Ø145mm 單環火爐心 功率 1.2kW
Ø180mm 單環火爐心 功率 1.8kW

- 2 年保固
- 法國 EUROCERA 陶瓷耐高溫玻璃
- 電子溫控餘溫顯示燈
- 觸控式操作
- 三環爐心
- 9 段火力設定
- 計時顯示
- 安全鎖




斜接


標準配備



清潔刮刀 NT\$ 35,000



VTTC-1PB
45 公分單口電陶爐



產品尺寸 W450 X H50 X D520 mm
安裝尺寸 W420 X H90 X D500 mm
電器規格 220V / 60Hz / 13A / 2700W
Ø145 / 210 / 270mm 功率 2.7kW

- 2 年保固
- 法國 EUROCERA 陶瓷耐高溫玻璃
- 電子溫控餘溫顯示燈
- 觸控式操作
- 三環爐心
- 9 段火力設定
- 計時顯示
- 安全鎖



平接


標準配備



清潔刮刀 NT\$ 23,500



VTTC-1AB
單口電陶爐



產品尺寸 W300 X H55 X D520 mm
安裝尺寸 W270 X H95 X D500 mm
電器規格 220V / 60Hz / 11A / 2400W
Ø176 / 265mm 功率 2.4kW



VTTC-2P.1B
雙口電陶爐



產品尺寸 W300 X H65 X D520 mm
安裝尺寸 W270 X H105 X D500 mm
電器規格 220V / 60Hz / 14A / 2900W
Ø145mm 功率 1.2kW
Ø180mm 功率 0.7 / 1.0kW

- 2 年保固
- 法國 EUROKERA 陶瓷耐高溫玻璃
- 電子溫控餘溫顯示燈
- 觸控式操作
- 9 段火力設定
- 計時顯示
- 安全鎖




標準配備



標準配備



標準配備



標準配備

清潔刮刀

NT\$ 19,800

NT\$ 19,800

TEKA 瓦斯爐 8kW

超強火力，快炒不費力

專為國人設計 8kW，適合快炒，採用 110V 電壓



① 燃燒效能 8kW

② 瓦斯完全燃燒無紅火、高效能

③ 文火燉煮

④ 湯汁防溢設計，噴嘴不堵塞

⑤ 義大利 Defendé 爐盤 DEFENDÉ

⑥ 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃面板 EUROKERA

獨家



CGW LUX-30 8kW

玻璃瓦斯爐

產品尺寸 W380 X H60 X D505mm
安裝尺寸 W370 X H100 X D482mm
電器規格 110V / 60Hz
火爐心燃燒效能 8.0kW

- 適合大火快炒
- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統
- 全玻璃爐面

LUX-30 1G
玻璃單口瓦斯爐

產品尺寸 W300 X H60 X D505 mm
安裝尺寸 W282 X H100 X D482 mm
電器規格 110V / 60Hz / 0.3A
火爐心燃燒效能 5.0kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統
- 全玻璃爐面

標準配備

中式炒菜鍋架



\$ NT\$ 27,800

2018.12

\$ NT\$ 23,800

2018.12



LUX-30 2G

玻璃雙口瓦斯爐

產品尺寸 W300 X H58 X D505 mm
安裝尺寸 W282 X H98 X D482 mm
電器規格 110V / 60Hz / 0.3A
上火爐心燃燒效能 3.0kW
下火爐心燃燒效能 1.0kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 時尚霧面旋鈕設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統
- 全玻璃爐面



LUX-78

78公分玻璃雙口瓦斯爐

產品尺寸 W780 X H55 X D448 mm
安裝尺寸 W710 X H95 X D410 mm
電器規格 110V / 60Hz / 0.6A
左右爐心燃燒效能各 5.0kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 時尚霧面旋鈕設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統
- 全玻璃爐面

標準配備

中式炒菜鍋架 十字平底鍋架



\$ NT\$ 23,800

\$ NT\$ 24,900



LUX-86
86公分玻璃三口瓦斯爐

產品尺寸 W860 X H55 X D450 mm
 安裝尺寸 W710 X H95 X D410 mm
 電器規格 110V / 60Hz / 0.6A
 左右爐心燃燒效能各 5.0kW
 中間爐心燃燒效能 1.5kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 法國 EUROKERA 陶瓷玻璃
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統
- 全玻璃爐面

標準配備

中式炒菜鍋架



標準配備

中式炒菜鍋架



NT\$ 25,900

NT\$ 17,900



EFX-30 1G
不銹鋼單口瓦斯爐

產品尺寸 W300 X H55 X D510 mm
 安裝尺寸 W282 X H95 X D482 mm
 電器規格 110V / 60Hz / 0.3A
 火爐心燃燒效能 5.0kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統

標準配備

中式炒菜鍋架



NT\$ 25,900

NT\$ 17,900



EFX-30 2G
不銹鋼雙口瓦斯爐

產品尺寸 W300 X H55 X D510 mm
 安裝尺寸 W282 X H95 X D482 mm
 電器規格 110V / 60Hz / 0.3A
 上火爐心燃燒效能 3.0kW
 下火爐心燃燒效能 1.0kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統

標準配備

中式炒菜鍋架



NT\$ 17,900



EFX-730 (L / R)
不銹鋼三口瓦斯爐 (左大 / 右大)

產品尺寸 W730 X H45 X D430 mm
 安裝尺寸 W704 X H85 X D412 mm
 電器規格 110V / 60Hz / 0.3A
 大火爐心燃燒效能 5.0kW
 中火爐心燃燒效能 1.75kW
 小火爐心燃燒效能 0.75kW

- 2 年保固
- 義大利 DEFENDI 爐盤
- 正前方控制面板
- 爐火熄滅安全設計
- 鑄鐵爐架
- 瓦斯自動偵測
- 交流電源自動點火系統

標準配備


中式炒菜鍋架



NT\$ 16,800

TEKA 排煙機 安靜的優雅

強抽風 超安靜 瞬間排除廚房異味 綠色節能



① 觸控式操作，輕觸即開啟，白色光源，清晰不炫光

② Ecopower 緑能力量
平均耗電 27kW/hr

③ 易拆卸式濾網，好清洗不卡油

④ 一小時可換氣 27 次，廚房無異味
多重風速選擇，各種油煙輕鬆以對

⑤ LED 燈條，大區域照明，料理好清晰



CNL-6815
60 公分抽取式排煙機

產品尺寸 W600 X H285 X D300mm
電器規格 220V / 60Hz / 1.5A / 274W
材質 不鏽鋼
吸力 750 m³ / hr
最小 / 最大噪音 約 53 / 70 分貝

- Eco power
- 不鏽鋼防手紋處理
- 雙渦輪強力馬達
- LED 照明燈條
- 5 段排油煙風力 +1 段 (Turbo) 超強風力
- 逆止風門防止強風倒灌

NT\$ 18,300 2018.12



CNL-9815
90 公分抽取式排煙機

產品尺寸 W900 X H285 X D325mm
電器規格 220V / 60Hz / 1.5A / 301W
材質 不鏽鋼
吸力 750 m³ / hr
最小 / 最大噪音 約 53 / 70 分貝

- Eco power
- 不鏽鋼防手紋處理
- 雙渦輪強力馬達
- LED 照明燈條
- 5 段排油煙風力 +1 段 (Turbo) 超強風力
- 逆止風門防止強風倒灌

NT\$ 19,900 2018.12



DLV-980
90 公分壁掛排煙機

產品尺寸 W900 X H590~965 X D450mm
電器規格 110V / 60Hz / 1.3A / 173W
材質 不鏽鋼
吸力 750 m³ / hr
最小 / 最大噪音 約 37 / 65 分貝

- Eco power
- 電子觸控面板
- LED 照明燈條
- A+ 能源效率
- 5 段排油煙風力 +1 段 (Turbo) 超強風力
- 最低噪音 37dB
- 計時器

NT\$ 38,800 2018.12



DLH-982 T
90 公分 T 型排煙機

產品尺寸 W900 X H45+[625-955] X D480 mm
電器規格 110V / 60Hz / 1.1A / 113W
材質 不鏽鋼
吸力 850 m³ / hr
最小 / 最大噪音 約 49 / 71 分貝

- Eco power
- 電子觸控面板
- LED 照明燈條
- A+ 能源效率
- 4 段排油煙風力
- 計時器

NT\$ 29,800 2018.12

TEKA 洗碗機

平均耗水量 9-11L，並有高溫殺菌 360 度清洗，除油效果更好
一般手洗約 80-90L，更節能，更有時間享受全家歡愉時光



上層可調式碗藍架
下層可放大型鍋具



上層碗藍架
空間配置極佳化



頂部 + 中間 + 底部
噴嘴 360 度清洗無死角



漏水保護裝置



自動偵測水中雜質
延長清洗時間



可使用 3 合 1 洗碗碇
並不需要亮光劑



LP-8850
不銹鋼獨立式洗碗機

產品尺寸 W595 X H864 X D598mm
安裝尺寸 W600 X H850 X D600mm
電器規格 110V / 60Hz
材 質 304 不銹鋼
最大噪音 49 分貝

- 可容納 14 人份餐具
- 6 種洗程選項
- 頂部餐具架
- 三層籃架、刀叉籃
- 2 年保固
- 防手紋設計
- 微電腦控制
- 5 種水溫設定
- 快洗 40 分鐘
- 上層單獨清洗
- 防溢水裝置
- 上層網籃架可調整高度
- 三層殘渣過濾系統
- 剩餘時間顯示
- 亮光劑 / 軟化鹽不足警示燈
- 預洗功能 (餐具)
- ECO 節能模式
- LED 顯示螢幕

清潔模式

	強力 50°C - 65°C		一般 45°C - 65°C
	節能 45°C - 65°C		精緻 40°C - 60°C
	全自動 60°C - 65°C		快洗 50°C
	1 小時洗程 40°C - 60°C		快洗 50°C

DW-857
全嵌式洗碗機

產品尺寸 W595 X H815~865 X D550 mm
安裝尺寸 W600 X H820 X D580 mm
電器規格 110V / 60Hz
材 質 304 不銹鋼
最大噪音 49 分貝

- 可容納 13 人份餐具
- 9 種洗程選項
- 双層籃架、刀叉籃、餐具架
- 2 年保固
- 防手紋設計
- 微電腦控制
- 5 種水溫設定
- 快洗 40 分鐘
- 上層單獨清洗
- 防溢水裝置
- 上層網籃架可調整高度
- 三層殘渣過濾系統
- 剩餘時間顯示
- 亮光劑 / 軟化鹽不足警示燈
- 預洗功能 (餐具)
- ECO 節能模式
- LED 顯示螢幕

清潔模式

	強力 50°C - 65°C		一般 45°C - 65°C
	節能 45°C - 65°C		精緻 40°C - 60°C
	全自動 60°C - 65°C		快洗 50°C
	1 小時洗程 40°C - 60°C		快洗 50°C
	預洗		

標準配備

亮光劑 / 洗碗粉 / 軟化鹽



\$ NT\$ 39,000

標準配備

亮光劑 / 洗碗粉 / 軟化鹽



\$ NT\$ 39,000

TEKA 廚房龍頭及不鏽鋼水槽

德系經典不鏽鋼產品



① TEKA 原廠溢水孔蓋


② 深度達 20cm 大型鍋具可擺放

③ 不鏽鋼厚度 1mm，經典耐用

④ 歐洲原廠提籠，好清理

⑤ 模具生產，R 角不卡垢，不生鏽

⑥ 材質嚴選 SS 304 不鏽鋼



LINEA 71.40 (R15角)

不鏽鋼手工水槽

產品尺寸 W747 X H200 X D437 mm

安裝尺寸 W706 X D396 mm

厚 度 1 mm

- 後置排水管省空間
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 槽深 20 公分以上，大型鍋具適用
- 按壓式提籠（可更換台式提籠）
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不鏽鋼

標準配備
後置排水管組 / 防蟬防臭提籠蓋



NT\$ 25,900



LINEA 50.40 (R15角)

不鏽鋼手工水槽


產品尺寸 W540 X H200 X D440 mm

安裝尺寸 W496 X D396 mm

厚 度 1 mm

- 後置排水管省空間
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 槽深 20 公分以上，大型鍋具適用
- 按壓式提籠（可更換台式提籠）
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不鏽鋼

標準配備
後置排水管組 / 防蟬防臭提籠蓋



NT\$ 13,900



LINEA 34.40 (R15角)

不鏽鋼手工水槽


產品尺寸 W380 X H200 X D440 mm

安裝尺寸 W339 X D399 mm

厚 度 1 mm

- 後置排水管省空間
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 槽深 20 公分以上，大型鍋具適用
- 按壓式提籠（可更換台式提籠）
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不鏽鋼

標準配備
後置排水管組 / 防蟬防臭提籠蓋



NT\$ 11,800



INOXTEEL JOMBO.1

不鏽鋼海灣槽

產品尺寸 W800 X H200 X D500 mm

安裝尺寸 W775 X D475 mm

厚 度 0.9 mm

- 上嵌專用水槽
- 海灣造型
- 台式提籠（有菜渣籃設計）
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 槽深 20 公分以上，大型鍋具適用
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不鏽鋼

標準配備

不鏽鋼滴水籃 台式提籠



NT\$ 8,900

**LUX 1B 1D 86**

黑色玻璃鏡面水槽

產品尺寸 W860 X H180 X D510 mm
安裝尺寸 W820 X D470 mm
厚度 0.8 mm

- 表面為黑色強化玻璃
- 水槽可選左邊或右邊
- 按壓式提籠
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不銹鋼

NT\$ 25,800 (期貨)

**ARQ70**

不銹鋼大單槽

產品尺寸 W700 X H220 X D450 mm
安裝尺寸 W670 X D420 mm
內徑 W647 X D397 mm
厚度 1 mm

- 台式提籠 (有菜渣籃設計)
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不銹鋼



NT\$ 9,500

**ARQ54**

不銹鋼大單槽

產品尺寸 W542 X H220 X D413 mm
安裝尺寸 W510 X D380 mm
厚度 1 mm

- 台式提籠 (有菜渣籃設計)
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不銹鋼



NT\$ 8,900

**CLASSIC 2B (R / L)**

不銹鋼雙槽 (右大 / 左大)

產品尺寸 W860 X H190 X D500
安裝尺寸 W800 X D450mm
大槽內徑 W400 X H190 X D400
小槽內徑 W340 X H180 X D406
厚度 0.8mm

- 上嵌專用水槽
- 水槽可選左大或右大
- 按壓式提籠 (可更換台式提籠)
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不銹鋼

**BE39.18**

不銹鋼圓槽 (吧台槽)

產品尺寸 Ø450 mm
安裝尺寸 Ø430 mm
內徑 Ø385 X D175 mm
厚度 0.8 mm

- 按壓式提籠 (可更換台式提籠)
- 溢水孔設置，排水不煩惱
- 直角圓邊不卡垢
- 特選 304 不銹鋼

NT\$ 3,900

選擇配備

台式提籠

不銹鋼滴水籃 CH-S-7D
ARQ 70 適用

不銹鋼滴水籃尺寸圖

**FO999**

檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H486 X D218 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 黑 / 亮鉻色系挑選，搭配性高
- 黑 / 亮鉻色可彎曲彈簧管
- 花灑式出水

標準配備



\$ NT\$ 12,800 ■ 亮鉻色
NT\$ 14,800 ■ 黑色

**FO997**

檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H481 X D218 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 黑 / 白色系挑選，搭配性高
- 細不銹鋼彈簧管
- 花灑式出水

標準配備



\$ NT\$ 14,800 ■ 黑色
NT\$ 14,800 □ 白色

**ARK938**

檯面式伸縮龍頭

產品尺寸 H289 X D222 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 經典造型，易搭配廚房設備
- 抽取式出水口

標準配備



NT\$ 9,900

**MTP978**

檯面式伸縮龍頭

產品尺寸 H153 X D200 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 經典造型，易搭配廚房設備
- 抽取式出水口

標準配備



NT\$ 5,800

**ARK998**

檯面式伸縮龍頭

產品尺寸 H354 X D194 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 二個獨立式出水口
- (龍頭出水 V.S 濾水器出水)
- 經典造型，易搭配廚房設備

標準配備



NT\$ 9,900

**OS200**

濾水器出水龍頭

產品尺寸 H368 X D212 mm

- TEKA 專用陶瓷軸心
- 靜音最大出水分貝為 28 分貝
- 專利易清潔水波器
- 二個獨立式出水口
- (龍頭出水 V.S 濾水器出水)
- 經典造型，易搭配廚房設備

標準配備



NT\$ 8,500



SP-600 (右開) / 601 (左開)

雙溫紅酒櫃



產品尺寸 W587 X H714 X D575 mm

安裝尺寸 W564 X H684 X D560 mm

電壓規格 110V / 60Hz / 1.5A

材 質 304 不鏽鋼

- 可存放 36 瓶酒
- 層板分層溫度
- 5 層防震橫式酒架
- 溫度警報系統
- 義大利原裝進口

標準配備

實木層架 X4

黑色溫度隔板 X1

散熱修飾片 X1 (48X8cm)

散熱修飾片嵌入尺寸 (45.5X6.5cm)

獨立座腳 X4 (8~10cm)

NT\$ 73,500

SP-680

單溫紅酒櫃 46 公分高



產品尺寸 W587 X H460 X D575 mm

安裝尺寸 W570 X H450 X D560 mm




電壓規格 110V / 60Hz / 0.8A

材 質 304 不鏽鋼

- 可存放 24 瓶酒
- 4 層防震橫式酒架
- 溫度警報系統

標準配備

實木層架 X3

通風需求



INDESIT 義大利第一家電集團

英迪新多年來深耕歐美家電市場，邀請當代工業設計大師 - 喬治亞羅(Giorgetto Giugiaro)* 參與產品設計

1930 母公司梅洛尼工業公司(第一家義大利家電)註冊成立

1987 在米蘭證券交易所股票上市，並收購英迪新公司

2005 更名英迪新集團，為歐洲大型家電中，最大的物流體系

2009 榮獲英國年度最佳家電獎／歐洲信賴家電品牌獎／歐洲最佳能源效率獎

2010 榮獲歐洲最佳創新獎

-長期贊助英國兵工廠、義大利AC米蘭、法國巴黎聖日爾曼等歐洲一流足球勁旅，並成為正式合作夥伴

* 喬治亞羅(Giorgetto Giugiaro) 1938年出生在義大利，為二十世紀偉大的汽車及工業設計師，設計品牌：法拉利(Ferrari)、瑪莎拉蒂(Maserati)、保時捷(Porsche)等產品。



**350 項新產品發表每
年超過 60% 產品創新**

為家電業界比例最高

**年總銷售數量
為帝國大廈的 50 倍高**

每年售出一千三百萬台電器
總高度達 22 公里，
為帝國大廈 50 倍高

無家電孤兒

保證零件永續供應，所有產品皆可維修

**全球 16,000 員工，
69 種語言，9 間自有工廠**

遍佈俄羅斯、波蘭、義大利、英國、土耳其

年營業額 28 億歐元

於義大利，俄羅斯，英國，愛爾蘭等國家，
位居領導地位

通過多項工廠生產認證

ISO 9001 品質管理認證
ISO 14001 環境保護認證
ISO 16001 安全工作環境認證
ISO 16001 綠色環保認證



箱門未關警示

控制面板圖像化

高效 LED 照明

3層冷凍抽屜

3D 立體風道

+20kg 玻璃層架

全崁式智能氣冷冰箱 REFRIGERATORS

雙獨立冷卻系統 極鮮 極靜 極省電

翠綠長保鮮 氣味不混淆 營養不流失
運作僅 38 分貝 如圖書館般 安靜無聲

專為國人設計 110V/60Hz 符合台灣 2018 新一級能效



IB 7030 F TW
全崁式智能氣冷冰箱 110V

機體尺寸 W540 X H1767 X D545 mm
電壓 110V / 60Hz / 2.1A / 140W
內容量 260 公升
冷藏 199 公升 / 冷凍 61 公升
分貝 38 分貝 (安靜)
耗電量 276 度 / 年

- 分貝 38 分貝 (安靜)
- 耗電量 276 度 / 年
- 電壓 110V/60Hz
- 全崁式機型
- 可調左右開門
- 獨立循環換氣系統
- 3D 立體風道
- 數位溫濕度控制
- 急速冷凍冷藏功能
- 耐重 20kg 玻璃層架
- 冷凍庫無霜
- 冷藏自動除霜
- 製冰盒
- LED 光源節能高省電
- 箱門未關警示



IB 7030 F TW
冰箱介紹影片

標準配備

蔬果保鮮盒 X1
冷藏室強化玻璃層架 X5
抽屜 X1 / 側邊層架 X4
冷凍抽屜 X3

\$ NT\$ 73,500

三機一體洗脫烘 LAUNDRY



Made in ITALY

清洗 脫水 烘乾一次完成 絲質及精緻衣物輕鬆洗淨

太空級醫療內槽 - 醫療界常用金屬

硬度強、耐腐蝕 - 滾筒不易生鏽、抗酸鹼

耐熱達 550°C，散熱效果佳

由高溫至低溫烘乾過程中不傷衣料

重量為傳統不鏽鋼的 1/2

延長滾筒級周邊零件壽命

冷凝式烘乾

循環滾筒內濕熱空氣至冷凝器再乾燥排出

滾筒內交互循環，不影響室內溫度，

可放置室內室外

多種烘乾設定，貼心衣物材質

不同衣物需求，可設定熨乾、晾乾、曬乾、

完全乾

通過 EN 50229 歐規測試

2500 次洗衣，以 60°C 及 40°C

棉質清洗及最高 1600 轉脫水及烘乾

上蓋高度 3 公分，可拆卸

機體可安裝於廚櫃下，完全配合廚櫃高度桶深



Made in ITALY

可單獨洗、單獨烘乾

醫療級鈦合金內槽，超抗菌
、防生鏽、不變形、不卡垢

EWDE71680

三機一體洗脫烘



省水標章



- 獨家鈦合金滾筒
- 冷凝式烘乾
- 變頻節能馬達 600-1600 轉
- 45 分鐘快洗
- 可單獨烘乾
- 16 種洗程功能選擇
- 3 種特殊功能
- 4 種烘乾功能選擇
- 全新 LED 液晶顯示幕
- 節能省水省電
- 快洗行程設定
- A 級清洗效率
- 運轉時 55 分貝 (相當於普通對話音量)
- 自動清洗功能
- 兒童安全鎖
- 預約定時



EWDE 71680
不傷衣料影片

產品尺寸 W595 X H835 X D550 mm

安裝尺寸 W600 X H850 X D570 mm

電器規格 220V / 60Hz / 9A

洗衣容量 7 公斤 (烘乾 5 公斤)

NT\$ 48,000



16 種洗程功能選擇
符合日常生活需求

4 種烘乾功能選擇及
7 種水溫設定

醫療級鈦合金內槽
不生鏽、抗酸鹼

可洗精緻衣物，包括特
殊材質：牛仔褲、絲質、
貼身衣物等

依照不同衣物選擇烘乾
行程和水溫，更貼心、
更方便

全醫療級鈦合金內槽，
不卡垢，清洗省時方便

微電腦自動偵測
省水、省電、省錢

多項特殊功能選項
三機一體、捨我其誰

高轉速、清潔力強
45 分鐘內清洗完成

自動調整水量，及偵測
清洗程度調節時間

節能省水省電模式、脫
水轉速、易燙防皺以及
預約定時

超高轉速達 1600 轉
快速完成清洗及烘乾

GESSI®

義大利健康給水銅器

精品水銅器
第一品牌

TESSIN CLOCK FOR THE KITCHEN



以人为本，注重原創，維護人體健康為首務
嚴選材料，義大利高科技工藝生產
GESSI DESIGN FOR NATURE

100% Made in Italy

耐用 7 萬次開關

CW617N 生產原料

保用十年

採用真空電鍍

通過台灣 CNS8088 無鉛認證 水質符合台灣標準

CNS8088 104-11 水龍頭材料檢驗表 G1208039-A

無機汙染物	判定基準 ($\mu\text{g/L}$)	樣品濃度 ⁱⁱ ($\mu\text{g/L}$)	符合	不符合
銻(Sb)	< 0.6	0.005	○	
砷(As)	< 1.0	0.116	○	
鎳(Ba)	< 200.0	0.028	○	
鍍(Be)	< 0.4	0.001	○	
銻(Bi)	< 50.0	0.002	○	
鎘(Cd)	< 0.5	0.001	○	
鎔(Cr)	< 5.0	0.028	○	
銅(Cu)	< 130.0	10.739	○	
汞(Hg)	< 0.2	N.D. (<0.0025)	○	
鎳(Ni)	< 20.0	0.066	○	
硒(Se)	< 5.0	0.011	○	
鈧(Tl)	< 0.2	0.001	○	
鋅(Zn)	< 300.0	25.251	○	
硼(B)	< 500.0	0.641	○	
鉬(Mo)	< 4.0	0.006	○	
錳(Mn)	< 30.0	0.009	○	
鉛(Pb)	$Q \leq 5.0$	0.128	○	

註：N.D.-Not Detected/ 未檢出。

出水符合台灣無鉛標準

世界各國認證

確保身體健康的保證，通過各國國家衛生機構認證並極力推廣



- 瑞士 -



- 德國 -



- 法國 -



- 美國 & 加拿大 -



- 新加坡 -



- 日本 -



- 丹麥 -



BELGIO BELGAQUA



- 法國 -



- 美國 -



- 澳洲 -




- 瑞士 -

通過法國 CARSO (Evian) 認證及澳洲 Standards mark License 認證

95% 銅棒車削 無重金屬殘留

一公尺以上銅棒車削生產非一般鑄造，無沙孔
(水道若藏汙納垢及釋放出重金屬等有害物質)



含銅量高達 95%，原料通過美國 FDA 認可絕不傷害人體及環境

專利精密陶瓷軸心與
30 度斜角進水設計

獨家真空電鍍，厚度鎳
層 0.12um，表層 0.3um



品質

工廠雙 ISO 認證，生產材料符合 NSF，無釋放有害物質

材質

一公尺以上銅棒車削而成，非一般鑄造

獨家

GESSI 專利軸心，通過 EN1111 測試，無回流並瞬間止水

靜音


通過 EN817 分貝測試，<20 分貝

標準

真空電鍍厚度於鎳層 0.12um，表層厚度 0.3um

保障

100% 品檢，所有產品均 2 年保固



316
不鏽鋼龍頭
GESSI



OFFICINE - GESSI

專業廚房龍頭



經典廚房龍頭



GESSI 316 不鏽鋼龍頭 (專利不卡垢)

亮眼的外觀，316 純粹金屬，極簡風格圖騰，

GESSI 專利車銷模具零誤差的排列組合，讓水龍頭與完美畫上等號

專利



特殊高密度橡膠軟管
精品觸感，不變形，不掉色

專利



模具精準車削製造，表
層鍍膜不卡垢，永如新



多樣顏色橡膠軟管，
廚櫃及檯面搭配度佳



金屬純粹色系，搭配 316 不
鏽鋼，龍頭轉化為廚具焦點

Officine GESSI 專業廚房龍頭 / 金屬編織 (專利不卡垢)

簡潔的設計，俐落的線條，表面特殊鍍膜，把手細節完美，搭配經典造型
廚房可充分展現絕佳個人品味

專利



Geesi，表層保護膜永
如新，使用順手不卡垢



Gessi 專利工業風設計，
堅永耐用不漏水



多種色系選擇，完美呈
現廚具風格

專利



專業把手品牌識別度
高，盡顯絕佳品味

GESSI KITCHEN 經典廚房龍頭

家用廚房龍頭，真空電鍍經典造型設計，平易近人的價格，耐用 7 萬次
開關，展現不凡的品味



花灑可切換出水方式，
大型水槽好清洗



獨家真空電鍍，永不生
鏽，好清理



陶瓷心通過 7 萬次開關
測試，20 萬次冷熱水交
替，承受 50Bar 水壓，
10 年壽命



編織管，非傳統金屬管，不
脫鉤，好拉出



60010
316 不鏽鋼檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H480 X D244 mm

- 316 不鏽鋼材質
- 專利精密陶瓷軸心
- 抗污表面處理

#707
本體 707 黑鋼髮絲紋
\$ NT\$ 64,000 現貨



60012
316 不鏽鋼檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H480 X D244 mm

- 316 不鏽鋼材質
- 專利精密陶瓷軸心
- 抗污表面處理

#707
本體 707 黑鋼髮絲紋
\$ NT\$ 89,000 現貨




60014
316 不鏽鋼檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H480 X D244 mm

- 316 不鏽鋼材質
- 專利精密陶瓷軸心
- 抗污表面處理

#708
本體 708 古銅金髮絲紋
\$ NT\$ 89,000 現貨



標準軟管

訂製軟管

854 黑色

855 灰色

852 鐵灰色

853 橘色



60053
檯面式伸縮龍頭

產品尺寸 H379 X D257 mm

- 黑鋼髮絲紋
- 專利精密陶瓷軸心

#707
黑鋼髮絲紋
\$ NT\$ 49,000 現貨



60055
檯面式伸縮龍頭

產品尺寸 H487 X D269 mm

- 不鏽鋼髮絲紋
- 專利精密陶瓷軸心

#599
不鏽鋼 / 黑色
\$ NT\$ 66,800 現貨



60061
檯面式單槍龍頭

產品尺寸 H482 X D268 mm

- 專利精密陶瓷軸心

#851
亮紅色
\$ NT\$ 48,000 現貨

專業廚房單槍水龍頭單一出水 / 可伸縮出水頭，可 360 度旋轉

#031
亮鉻色
\$ NT\$ 27,500 (期貨)

#031
亮鉻色
\$ NT\$ 49,500 (期貨)

#298
亮白色
\$ NT\$ 48,000 (期貨)

#708
古銅金髮絲紋
\$ NT\$ 49,000 (期貨)

#708
古銅金髮絲紋
\$ NT\$ 77,500 (期貨)

#102
亮黑色
\$ NT\$ 48,000 (期貨)

#149
不鏽鋼色
\$ NT\$ 37,000 (期貨)

#149
不鏽鋼色
\$ NT\$ 65,800 (期貨)

#299
消光黑色
\$ NT\$ 48,000 (期貨)

#599
不鏽鋼 / 黑色
\$ NT\$ 37,000 (期貨)

#707
黑鋼髮絲紋
\$ NT\$ 77,500 (期貨)

#279
消光白色
\$ NT\$ 48,000 (期貨)

#149
不鏽鋼色
\$ NT\$ 52,500 (期貨)



60001
GESSI 編織款二件式龍頭

產品尺寸 H430 X D250 mm

- GESSI 專利編織款
- 黑色霧面烤漆防手紋
- 可伸縮出水頭
- 可 360 度旋轉
- 25mm 陶瓷心



60003
GESSI 編織款單槍龍頭

產品尺寸 H469 X D272 mm

- GESSI 專利編織款
- 黑色霧面烤漆防手紋
- 專業造型設計
- 可切換花灑出水
- 25mm 陶瓷心

專業廚房單槍水龍頭 / 橡膠軟管 /
單一出水 / 出水頭可 360 度旋轉



#599 不銹鋼 / 黑色
NT\$ 47,000



#599 不銹鋼 / 黑色
NT\$ 43,000




ISPA 38510
檯面式單槍龍頭
產品尺寸 H325 X D270 mm

- ISPA 創新設計
- 金屬白色烤漆面板
- 專利精密陶瓷軸心



ISPA 38511
檯面式單槍龍頭
產品尺寸 H325 X D270 mm

- ISPA 創新設計
- 金屬黑色烤漆面板
- 專利精密陶瓷軸心



ISPA 38512
檯面式單槍龍頭
產品尺寸 H325 X D270 mm

- ISPA 創新設計
- 純金屬材質面板
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 29,000 ■ 白色
NT\$ 39,000 ■ 149 不銹鋼色 (期貨)

\$ NT\$ 29,000 ■ 黑色
NT\$ 39,000 ■ 149 不銹鋼色 (期貨)

\$ NT\$ 29,000 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 39,000 ■ 149 不銹鋼色 (期貨)



20579
變溫 LED 檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H412 X D256 mm

- 獨特水力發電設計
- 可隨水溫改變LED光譜
- 抽取式出水口，沖洗方便
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 63,000 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 79,000 ■ 149 不銹鋼色 (期貨)



20580
水力白光檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H412 X D256 mm

- 獨特水力發電設計
- 無需電力即可產生光源
- 抽取式出水口，沖洗方便
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 44,600 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 79,000 ■ 149 不銹鋼色 (期貨)



902
雙管濾水檯面式龍頭
產品尺寸 H298 X D223 mm

- 濾水系統獨立出水
- 二合一設計簡化廚房陳設
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 21,500 ■ 031 亮鉻色



13196
兩件式檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H219 X D266 mm
開關尺寸 H38 X Ø42 mm

- 獨立控水開關
- 抽取式出水口，沖洗方便
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 19,600 ■ 031 亮鉻色



50203
檯面式單槍伸縮龍頭
產品尺寸 H280 X D241 mm

- 抽取式出水口，沖洗方便
- 可切換花灑
- 專利精密陶瓷軸心
- 可左右擺動 120 度

\$ NT\$ 18,900 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 27,800 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



16607
檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H357 X D188 mm

- 圓柱造型，線條簡潔
- 出水口防滑設計
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 19,900 ■ 031 亮鉻色

CNS8088 無鉛認證



20573
檯面式單槍伸縮龍頭
產品尺寸 H389 X D252 mm

- 抽取式出水
- 可 360 度調整
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 25,800 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 34,800 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



909
檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H537 X D239 mm

- 抽取式出水口，沖洗方便
- 出水口防滑設計
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 17,500 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 22,500 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



941
特殊檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H887 X D253 mm

- 抽取式沖水頭，延伸工作範圍
- 出水口附專利切換開關
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 42,900 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 57,200 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



50109
檯面兩件式伸縮昇降龍頭
龍頭尺寸 H207 X D270 mm
開關尺寸 H38 X D42 mm

- 昇降式設計，獨立控水開關
- 抽取式出水口，沖洗方便
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 25,800 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 39,000 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



50003
檯面式單槍伸縮龍頭
產品尺寸 H415 X D228 mm

- 抽取式出水，可切換花灑
- 可 360 度調整
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 25,800 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 34,800 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



17073
檯面式伸縮龍頭
產品尺寸 H245 X D263 mm

- 抽取式出水口，沖洗方便
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 13,900 ■ 031 亮鉻色



50011
檯面式龍頭
產品尺寸 H604 X D279 mm

- 抽取式出水，可切換花灑
- 可 360 度調整
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 29,800 ■ 031 亮鉻色
NT\$ 39,800 ■ 149 不鏽鋼色 (期貨)



8744
復古檯面式龍頭
產品尺寸 H302 X D200 mm

- 復古造型，線條優美
- 專利精密陶瓷軸心

\$ NT\$ 18,200 ■ 140 古銅色
NT\$ 15,000 ■ 031 亮鉻色 (期貨)




義大利結晶石水槽

100% 義大利原裝進口
義大利綠色水槽品牌



YEARS



表面無毛細孔，奈米銀離子處理，
不吃色、易清潔、超耐用



抗高溫達 350°C



抗酸鹼 不掉色



7000 次循環使用測試 (90°C 高溫及 8-15°C 冷水、冷熱循環沖洗)



抗撞擊高達 300 公斤



KERATEK 奈米結晶 - ELLECI 獨家專利



INTEGRA130
奈米結晶石水槽

NEW



KERATEK
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

產品尺寸 W760 X H220 X D440 mm
安裝尺寸 W725 X D400 mm

\$ NT\$ 28,800 ■ 73 鐵灰色


選擇配備



INTEGRA130 適用



專利六角結晶石粉搭配 GPS 生產系統，更緊密更紮實，不吃色，撥水性佳，超滑順。




銀離子抑制微生物，減少細菌出，維持水槽衛生及清潔。100% 抗菌保護。


ELLECI KERATEK 特點



撥水性更佳




耐高溫 350 度 C 以上




抗撞擊 +20%



抗 UV



結晶強度 +20%



抗菌 100%

KERATEK®
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6



NEW

奈米結晶石水槽 - ELLECI 獨家專利

以陶瓷奈米細微粒子生產原料，符合 UNI3310/ ANSI Z124.6 標準，撥水性佳，密合強度提升 20%，不吃色，不殘水，為結晶石水槽最高等級。

METALTEK®
GRANITE METALLIC EFFECT



金屬結晶石水槽

獨家專利以 80% 花崗岩顆粒，添加專利「金屬微粒」與「石英顆粒」全球獨一無二專利配方原料，搭配“GPS”生產系統，水槽於生產過程中每 15 分鐘翻轉一次，最高溫 450 度，1 小時共 4 次翻轉製程，使材質充份均勻混合，使每顆水槽表面及底部皆光滑如一。

GRANITEK®
NATURAL GRANITE EFFECT



花崗岩結晶石水槽

通過 700 度高溫的花崗岩石粉，添加石英顆粒，石粉 80% 及壓克力矽膠 20%，混合而成；表面獨家銀離子抗菌處理，為您的健康把關。

ELLECI 生產原料

全系列水槽使用德國石粉 **dorfner**



成色均勻石粉




材質混和均勻 (硬度均勻)

ELLECI 使用 2000 次後 (約五年)
毫無龜裂



他牌生產原料



石粉僅表面上色 材質混和不均 (底部脆弱)

它牌 使用 2000 次後 (約五年)
明顯龜裂





ELLECI 結晶石水槽與他牌比較

項目	G.P.S. Moulding System Class A ⁺⁺	歐洲他牌水槽	大陸冷壓製程結晶石水槽
製造系統	<p>專利 G.P.S. System 生產創新動力模具 Class A⁺⁺ 生產系統為創新動力模具，透過 製造流程，均勻混合生產原料， 使由裡到外成份均勻。</p> <ul style="list-style-type: none"> 成份均勻 水槽硬度相同，裡外無色差 	<p>他牌製造商，使用傳統模具， 無均勻混和生產原料(壓克力 膠及石粉)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大部分石粉集中於中間部份 石粉及矽膠比例不均勻 僅有小部分結構較紮實 	<p>為合成樹脂定型，製程無 加熱，直接冷壓定型， 使用過程中，釋放有害 物質，影響食用安全。</p>
模具系統	 <ul style="list-style-type: none"> 水槽裡外硬度相同 材質均勻無色差問題 混合石粉及壓克力矽膠 	 <ul style="list-style-type: none"> 大部分石粉集中於中間部份 石粉及矽膠比例不均勻 僅有小部分結構較紮實 傳統模具生產，石粉及矽膠 比例不均勻 	 <ul style="list-style-type: none"> 無抗撞擊及尖銳物損傷 日常易龜裂 使用後易掉色 (菜瓜布即掉色)
冷熱交替循換	7000 次以上	3500 次	900 次
抗磨損	高	中高	低
抗撞擊標準 ISO 179 標準	J/m 39 衝擊強度	J/m 30 衝擊強度	J/m 15 衝擊強度
抗高溫標準	攝氏 350°C	攝氏 250/280°C	攝氏 100/110°C
水槽背面	有石粉觸感	矽膠成份較多	均為樹脂
清潔方式	易清潔(水 + 醋)	易清潔(水 + 醋)	不易清潔(易吃色)

KARISMA120
玻璃結晶石水槽

VITROTEK
PURE GLASS MICROSPHERES

產品尺寸 W700 X H237 X D500 mm
安裝尺寸 W680 X D480 mm

NT\$ 28,800 ■ 86 黑色 / □ 96 白色

選擇配備

KARISMA120
KARISMA120-U 適用

玻璃輕食切菜板 ATV01001	不銹鋼滴水籃 ACI01303
NT\$ 3,900	NT\$ 2,100



Maintenance: 使用柔軟的海綿 + 中性清潔劑 + 溫水即可擦拭完成日常保養

KARISMA120-U
玻璃結晶石水槽 / 下嵌

VITROTEK
PURE GLASS MICROSPHERES

產品尺寸 W700 X H237 X D450 mm
安裝尺寸 W667 X D415 mm
邊寬寬度 35mm

NT\$ 28,800 ■ 86 黑色 / □ 96 白色

通過世界各國認證



VITROTEK®
PURE GLASS MICROSPHERES



玻璃結晶石水槽

與施華洛世奇同等級的玻璃結晶為素材，添加於
花崗岩石粉中和石英顆粒綜合，搭配 "G.P.S." 系統
製程，奠定 ELLECI 水槽工藝中經典領導地位



VALUE130

玻璃結晶石水槽



產品尺寸 W770 X H250 X D505 mm
安裝尺寸 W710 X D440 mm

NT\$ 32,600 ■ 86 黑色 / □ 96 白色

SIREX450 (手動排水)

玻璃結晶石水槽



產品尺寸 W860 X H276 X D515 mm
安裝尺寸 W810 X D420 mm

NT\$ 39,800 ■ 86 黑色

選擇配備

VALUE130 適用

不銹鋼滴水盤架
ADI01301
NT\$ 2,300

不銹鋼滴水籃
AVI03303
NT\$ 4,100



DOGMA 90 適用

木製切菜板
ATL11600
NT\$ 2,400

不銹鋼滴水籃
ACI11300
NT\$ 2,100



SIREX450 / SIREX480 適用

黑色玻璃輕食切菜板
ATV01003
NT\$ 3,900

不銹鋼滴水籃
ACI01303
NT\$ 2,100



使用柔軟的海綿 +



中性清潔劑 +

溫水即可擦拭完成日常保養

DOGMA 90

玻璃結晶石水槽



手動排水系統
專利 SIR 排水系統，1 分鐘可排水達 60 公升

產品尺寸 W945 X H305 X D505 mm
安裝尺寸 W905 X D495 mm

NT\$ 39,000 ■ 86 黑色 (期貨)

FOX360

金屬結晶石水槽



產品尺寸 W860 X H230 X D500 mm

安裝尺寸 W840 X D480 mm

- 可更換 110mm 台式提籠 (有菜渣籃設計)

NT\$ 17,800 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色

選擇配備

台式提籠



組合圖

開蓋圖

SIREX480 (手動排水)

玻璃結晶石水槽



手動排水系統
專利 SIR 排水系統，1 分鐘可排水達 60 公升

產品尺寸 W1000 X H276 X D515 mm
安裝尺寸 W989 X D415 mm

NT\$ 39,800 ■ 86 黑色 / □ 96 白色

QUADRA100

金屬結晶石水槽



產品尺寸 W410 X H220 X D500 mm

安裝尺寸 W390 X D480 mm

- 可更換 110mm 台式提籠 (有菜渣籃設計)

NT\$ 14,100 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色

選擇配備

QUADRA100-U

金屬結晶石水槽 / 下嵌



產品尺寸 W380 X H220 X D440 mm

安裝尺寸 W340 X D400 mm

邊寬寬度 20mm

- 可更換 110mm 台式提籠 (有菜渣籃設計)

NT\$ 14,100 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色



選擇配備

FOX360 適用

木製切菜板
ATL03000
NT\$ 1,900

不銹鋼滴水籃
ACI03300
NT\$ 2,000



FOX360 適用

木製切菜板
ATL03000
NT\$ 1,900

不銹鋼滴水籃
ACI03300
NT\$ 2,000



QUADRA100 / QUADRA100-U 適用

木製切菜板
ATL01001
NT\$ 2,800

ATL01001
NT\$ 2,800



使用柔軟的海綿 +



中性清潔劑 +

溫水即可擦拭完成日常保養



QUADRA110 金屬結晶石水槽



產品尺寸 W615 X H220 X D500 mm
安裝尺寸 W590 X D480 mm

- 可更換 110mm 台式提籠
(有菜渣籃設計)

NT\$ 17,800 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色



QUADRA110-U 金屬結晶石水槽 / 下嵌



產品尺寸 W580 X H220 X D440 mm
安裝尺寸 W540 X D400 mm

邊寬寬度 20mm

- 可更換 110mm 台式提籠
(有菜渣籃設計)

NT\$ 17,800 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色




TEKNO480 金屬結晶石水槽 / 上嵌



產品尺寸 W1000 X H240 X D500 mm
安裝尺寸 W970 X D475 mm

NT\$ 20,200 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色



TEKNO500 金屬結晶石水槽 / 上嵌



自動落水頭設計
可依照需求變化的水槽開關設計

產品尺寸 W1160 X H230 X D500 mm
安裝尺寸 W1140 X D480 mm

NT\$ 24,400 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色

QUADRA130 金屬結晶石水槽



產品尺寸 W795 X H220 X D500 mm
安裝尺寸 W760 X D470 mm

- 可更換 110mm 台式提籠
(有菜渣籃設計)

NT\$ 21,300 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色



QUADRA130-U 金屬結晶石水槽 / 下嵌



產品尺寸 W760 X H220 X D440 mm
安裝尺寸 W720 X D400 mm

邊寬寬度 20mm

- 可更換 110mm 台式提籠
(有菜渣籃設計)

NT\$ 21,300 ■ 70 黑色 / ■ 79 灰白色



ROUND44 花崗結晶石水槽



產品尺寸 Ø440 X H220 mm
安裝尺寸 Ø430 mm

- 超耐磨，碰撞，無刮痕，耐高溫
- 材質特殊，易清洗，確保清潔無汙漬
- 質地細緻美觀，增加廚房質感
- 可更換 110mm 台式提籠 (有菜渣籃設計)

NT\$ 12,800 ■ 68 花崗米白色



選擇配備

QUADRA110 / QUADRA110-U 適用

木製切菜板
ATL01001

NT\$ 2,800



使用柔軟的海綿 +



中性清潔劑 + 溫水即可擦拭完成日常保養

QUADRA130 / QUADRA130-U 適用

木製切菜板
ATL01001

NT\$ 2,800



不銹鋼滴水籃
ACI01301

NT\$ 1,700



台式提籠

組合圖

開蓋圖



TEKNO480/ TEKNO500 適用

木製切菜板
ATL01000

NT\$ 2,300



不銹鋼滴水籃
ACI01300

NT\$ 2,300



台式提籠

組合圖

開蓋圖



使用柔軟的海綿 +



中性清潔劑 + 溫水即可擦拭完成日常保養



堅持 1mm 厚度 保久耐用

細節貼心 呵護家人健康

日本 180mm 防蟻防臭大提籠加鈍化防鏽處理

優質不鏽鋼

嚴選304高優質不鏽鋼，1mm厚度
扎实耐压



奈米銀離子

系統內壁奈米銀離子添加，有效
除臭抗菌，食安升級



直角圓邊設計

人性化槽體圓邊設計，使用不積
垢，清潔好輕鬆



獨家靜音設計

底部為義大利獨家消音墊，防溫
差凝露專利，靜音不冒汗



日式大提籠

日式大提籠設計，清潔過濾免煩
惱



表面脫磁處理

加強表面脫磁技術，不沾油漬，
減低水痕，永保如新



PAIDOK 不鏽鋼水槽在人性化、實用性和設計特色考量下，提供搭配廚房設備的功能性產品，出廠的每一項產品均通過ISO9001、I4001及歐洲UKAS認證。特選的高品質304不鏽鋼，厚實耐壓，搭配德國專業沖壓、提拉、精細數控生產科技，確保每一個出廠不鏽鋼水槽傳承了德國傳統工藝的紮實與穩固。



reddot design award
winner 2013

2013 榮獲德國紅點設計大獎



榮獲 2010、2012、2013 IF 設計大獎

PDK-326TS
不銹鋼大單槽 + 滴水籃



產品尺寸 W970 X H210 X D500 mm
安裝尺寸 W940 X D470 mm

- 不銹鋼厚度達 1mm
- 優質PP/PVC 排水管，水槽固定掛勾
- 通過 UKAS 國際認證機構，取得 ISO 9001 & ISO 14001 認證

NT\$ 13,900

PDK-330TS
不銹鋼大單槽 + 橢圓桶



產品尺寸 W870 X H212 X D500 mm
安裝尺寸 W840 X D470 mm

- 不銹鋼厚度達 1mm
- 優質PP/PVC 排水管，水槽固定掛勾
- 通過 UKAS 國際認證機構，
取得 ISO 9001 & ISO 14001 認證

NT\$ 12,000

PDK-F303TS
不銹鋼單槽



產品尺寸 W760 X H220 X D480 mm
安裝尺寸 W710 X D430 mm

- 不銹鋼厚度達 1.2mm
- 邊為 R25 度角，非焊接不生銹
- 水槽底部專屬設計，具消音功能
- 可做下嵌設計

NT\$ 13,900

標準配備

PDK-326TS / PDK-330TS 適用

塑膠大小洗菜籃
NYFSG003/004

不銹鋼滴水籃
NYFSG001/002

NT\$ 400 / NT\$ 500

NT\$ 500 / NT\$ 600



PDK-326TS / PDK-330TS 適用
PDK-F303TS 適用


日式防臭大提籠
MT-9022

NT\$ 750

PDK-F303TS 適用

不銹鋼滴水籃
CH-S-6D

NT\$ 1,900



玻璃切菜板
SHINE-ZMS8203

NT\$ 1,100



PDK-S8901(R/L)
不銹鋼雙槽 (右大 / 左大)



產品尺寸 W800 X H203 X D470 mm
安裝尺寸 W764 X D454 mm

- 不銹鋼厚度達 1mm
- 可做上嵌設計
- 雙槽清洗鍋具更方便

NT\$ 12,000

PDK-FR104
不銹鋼方形水槽



產品尺寸 W760 X H200 X D460 mm
安裝尺寸 W722 X D422 mm

- 不銹鋼厚度達 1.2mm
- 邊為 R10 度角，非焊接不生銹
- 水槽底部專屬設計，具消音功能
- 獨特不銹鋼表面處理
- 大型雙層過濾落水頭設計
- 下嵌安裝

NT\$ 9,900

PDK-FR102
不銹鋼方形水槽



產品尺寸 W610 X H200 X D460 mm
安裝尺寸 W552 X D402 mm

- 不銹鋼厚度達 1.2mm
- 邊為 R10 度角，非焊接不生銹
- 水槽底部專屬設計，具消音功能
- 獨特不銹鋼表面處理
- 大型雙層過濾落水頭設計
- 下嵌安裝

NT\$ 8,900

PDK-FR105
不銹鋼方形水槽



產品尺寸 W440 X H200 X D490 mm
安裝尺寸 W410 X D460 mm

- 不銹鋼厚度達 1.2mm
- 邊為 R10 度角，非焊接不生銹
- 水槽底部專屬設計，具消音功能
- 獨特不銹鋼表面處理
- 大型雙層過濾落水頭設計
- 下嵌安裝

NT\$ 7,900

標準配備

PDK-S8901

PDK-FR105 適用
110mm 按壓提籠 NYFSG 025
(有菜渣籃設計)

NT\$ 650



展開示意圖

PDK-FR102

PDK-FR104 適用
160mm 按壓提籠 NYFSG 027
(有菜渣籃設計)

NT\$ 800



展開示意圖



不銹鋼龍頭

全新的使用體驗 嚴選 304 不銹鋼 整支不銹鋼棒製成



不含鉛，更放心



不電鍍，更順心



不生鏽，更安心



PR2717
不銹鋼伸縮龍頭

產品尺寸 H155 X D287 mm

NT\$ 6,500



PR1917
不銹鋼伸縮龍頭

產品尺寸 H438 X D204 mm

NT\$ 6,900



PR0630
不銹鋼單槍龍頭

產品尺寸 H345 X D200 mm

NT\$ 3,500



PR0110
不銹鋼過濾出水龍頭

產品尺寸 H365 X D225 mm

NT\$ 6,300



PR0120
不銹鋼伸縮龍頭

產品尺寸 H390 X D225 mm

NT\$ 5,900

標準配備

不銹鋼凡爾



TECHNICAL DRAWINGS

產品尺寸圖

94

TEKA
德國創新機能家電



98

Baumatic
義大利進口紅酒櫃



99

INDESIT
義大利第一家電集團



99

GESSI
義大利健康給水銅器



101

ELLECI
義大利結晶石水槽



102



PAIDOK
德國技術不銹鋼水槽







103

PRIMY
不銹鋼龍頭
















安裝須知


- 電源線長 200 公分，電源插座建議離櫃子底座 50 公分。
- 當冰箱櫃若與天花板緊密結合時，天花板仍需留出風口，使其散熱。
- 儲物櫃後面，至少留 5 公分深的通風通道。
- 通風空間越大，散熱效果越好，更能節省能源。
- 機器搬運或移動後需靜置 5 小時，方可連接電源，否則壓縮機會損壞。




GESSI 902




GESSI 13196




GESSI 50203




INTEGRA 130




KARISMA120




KARISMA120-U




GESSI 16607




GESSI 50109




GESSI 50003




VALUE130




DOGMA90




SIREX450




GESSI 17073




GESSI 20573




GESSI 909




SIREX480





FOX360



QUADRA100






德國創新機能家電 選購配件

品名	刮刀	蒸爐專用除垢劑	不鏽鋼滴水籃	鐵板燒專用鏟	單槽檯控提籠	單槽按壓提籠
型號	YTEKA61601803	BC006[2瓶]	CH-S-7D	F16300	ELLASP13000	YELLCOMPP90CTPLUX
產品						
適用範圍	電陶爐	蒸爐	LINEA 系列 ARQ70	鐵板燒	TEKN0480	QUADRA100 QUADRA110 QUADRA130 ROUND44 FOX360
售價	NT\$ 450	NT\$ 1,800	NT\$ 1,500	NT\$ 780	NT\$ 2,400	NT\$ 980


義大利結晶石水槽 選購配件


義大利結晶石水槽 選購配件

品名	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水藍	不鏽鋼滴水盤架	不鏽鋼滴水籃	玻璃輕食切菜板	黑色玻璃輕食切菜板
型號	ACI 01303	ACI 03300	ADI 01301	AVI03303	ATV 01001	ATV01003
產品						
適用範圍	KARISMA120/U SIREX450/480	FOX360	VALUE130	VALUE130	KARISMA120/120-U	SIREX450 SIREX480
售價	NT\$ 2,100	NT\$ 2,000	NT\$ 2,300	NT\$ 4,100	NT\$ 3,900	NT\$ 3,980


PAIDOK 德國技術不鏽鋼水槽 選購配件

品名	雙槽檯控提籠	木製切菜板	木製切菜板	木製切菜板	木製切菜板	切菜板
型號	ELLASP23000	ATL 01001	ATL 01000	ATL03000	ATL11600	AVI03305
產品						
適用範圍	TEKN0500	QUADRA100/U QUADRA110/U QUADRA130/U	TEKNO 480/500	FOX360	DOGMA90	INTEGRA130
售價	NT\$ 3,400	NT\$ 2,800	NT\$ 2,300	NT\$ 1,900	NT\$ 2,400	NT\$ 5,900

品名	萬用清潔劑	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水籃	塑膠(小)洗菜籃	塑膠(大)洗菜籃
型號	DLL01600	NYFSG001	NYFSG002	CH-S-6D	NYFSG003	NYFSG004
產品						
適用範圍	ELLECI 結晶石水槽	PDK-326(TS) PDK-330(TS)	PDK-326(TS) PDK-330(TS)	PDK-F303(TS)	PDK-326(TS)	PDK-326(TS) PDK-330(TS)
售價	NT\$ 900	NT\$ 500	NT\$ 600	NT\$ 1,900	NT\$ 400	NT\$ 500

品名	塑膠滴水籃	塑膠切菜板	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水籃	不鏽鋼滴水籃
型號	AVP 01301	ATP 01301	AVI 03305	ACI 11300	ACI 01300	ACI 01301
產品						
適用範圍	FOX360	FOX360	INTEGRA130	DOGMA90	TEKNO 480/500	QUADRA110/U QU ADRA130/U
售價	NT\$ 900	NT\$ 1,200	NT\$ 5,700	NT\$ 2,100	NT\$ 2,300	NT\$ 1,700

品名	玻璃切菜板(白色)	110mm 按壓式提籠	138mm 按壓式提籠	160mm 按壓式提籠	日式防臭大提籠	
型號	SHINE-ZMS8203	NYFSG 025	NYFSG 026	NYFSG 027	MT-9022	
產品						
適用範圍	PDK-F303TS	PDK-S8901R/L PDK-FR105	PDK0210	PDK-326 PDK-329 PDK-330 PDK-FR102 PDK-FR104	PDK-326TS PDK-329TS PDK-330TS PDK-F303TS	
售價	NT\$ 1,100	NT\$ 650	NT\$ 750	NT\$ 800	NT\$ 750	



歐洲原裝進口 德國創新機能家電



德國創新機能家電

多功能廚房家電系列，使家庭的廚房更加溫暖
兩年的原廠保固，48小時快速維修
客林渥給您售前至售後的安心與放心



Made in Germany



= 德式廚房設備 整體設計佳 售後服務一次滿足



Teka · A real life



台北
11494 台北市內湖區新湖一路 360 號
T 02-2794 2588 F 02-2794 3789

台中
40760 台中市西屯區福吉街 101 號
T 04-2706 6066 F 04-2706 6067

高雄
80457 高雄市鼓山區美術東四路 365 號
T 07-559 7919 F 07-586 9651





即時辦 24hrs
 即時反應 專人辦理

 電子型錄	 教學影片
 產品資訊	 線上報修
 貨物動態	 維修進度


加入客林渥LINE@
接收實用資訊，互動更直接





**24hrs
專人一站式服務**