

## IT-1: Oppgaver kapittel 5

Del 1: denne begynte dere på forrige time

Lag et html-dokument. Bruk

[https://www.w3schools.com/css/css\\_font.asp](https://www.w3schools.com/css/css_font.asp) og

[https://www.w3schools.com/cssref/css\\_websafe\\_fonts.asp](https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp) til å bli kjent med egenskapen font-family

Del 2: dere har gjort noen av disse i timen

Oppgave 5.1 til 5.3 i læreboka side 42

Oppgave 5.4 til 5.7 i læreboka side 44

Oppgave 5.8 til 5.11 i læreboka side 48

Oppgave 5.12 til 5.13 i læreboka side 50

### Del 3: øvelse med internal css

- a) Skriv inn følgende kode i et html-dokument, lagre fila og åpne i chrome:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Oppgaver kapittel 5 </title>
    <style>

    </style>
</head>
<body>
    <h1> Dette er en stor overskrift </h1>
    <h6> Dette er en liten overskrift </h6>
    <p> Og dette er vanlig tekst </p>
    Denne teksten kan jeg ikke endre direkte.
</body>
</html>
```


- b) Mellom <style> og </style> skal du legge til følgende stilsetting og svare på spørsmålene som står som kommentarer (mellom /\* \*/):

```
body{
    background-color: #40b0b5;
    color: #f0f8ff;
    font-weight: bold;
}
/* Hva gjør denne?*/
h1{
    font-family: verdana, arial, "comic sans";
}
/* Hva gjør denne?*/
h6{
    text-align: center;
    color: #40b0b5;
    background-color: #d1d1f6;
    width: 40%;    }
/* Hva gjør denne?*/
p{
    font-size: 170%;
    font-weight: normal;
}
/* Hva gjør denne?*/
```

- c) Gå inn på w3schools.com og søk opp følgende egenskaper. Bruk «Try it Yourself»-muligheten der til å bli kjent med ulike verdier, eller test det ut i html-fila:
1. border ([https://www.w3schools.com/css/css\\_border.asp](https://www.w3schools.com/css/css_border.asp))
  2. width ([https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_dim\\_width.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_width.asp))
  3. text-decoration ([https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_text\\_text-decoration.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-decoration.asp))
  4. font-size ([https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_font\\_font-size.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-size.asp))
  5. font-style ([https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_font\\_font-style.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-style.asp))
  6. text-align ([https://www.w3schools.com/cssref/pr\\_text\\_text-align.asp](https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp))
  7. margin ([https://www.w3schools.com/css/css\\_margin.asp](https://www.w3schools.com/css/css_margin.asp))

#### Del 4: øvelse med external css

- a) Lag et nytt, tomt html-dokument og et tilhørende css-dokument. Lagre dem med liknende mappestruktur:



- b) I html-fila legger du inn følgende kode:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Oppgaver kapittel 5 </title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/oppgaver_kap5.css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

- c) Legg i <body> </body> den samme koden som i del 1. I css-fila kopierer du inn det du skrev mellom <style> </style>
- d) Utvide siden din til å inneholde følgende html-dokumenter:
1. Tekst delt i minst tre avsnitt der hvert avsnitt har unik id/class  
(hvis dere ikke husker id og class:  
[https://www.w3schools.com/tags/att\\_id.asp](https://www.w3schools.com/tags/att_id.asp) +  
[https://www.w3schools.com/cssref/selector\\_id.asp](https://www.w3schools.com/cssref/selector_id.asp) og  
[https://www.w3schools.com/html/html\\_classes.asp](https://www.w3schools.com/html/html_classes.asp) +  
[https://www.w3schools.com/cssref/selector\\_class.asp](https://www.w3schools.com/cssref/selector_class.asp))
  2. Ulike overskrifter for de ulike avsnittene, med tilhørende id/class
- e) Bruk class/id i css-dokumentet til å gi hvert enkelt avsnitt og overskrift et unikt utseende. Bruk gjerne <http://www.color-hex.com/> til å finne fargepaletter som ikke skjærer for mye.