# **RESULTADO DEL ANÁLISIS - Nº 514**

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA					
Código:	JRQ120	Fecha:	05-01-2021		
Tipo de prueba:	Dúo - Trío	Hora:	12:01 pm		
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Nombre de muestra:	Quinua	Variedad:	Roja		
Procedencia:	Ancash	Humedad:	5		
Tamaño de grano:	1	Responsable:	Amanda Córdova		
MODELO ORTOGONAL					

### I. Planteamiento de la Hipótesis:

Hp: Las k muestras relacionadas han sido extraídas de poblaciones idénticas o todos los tratamientos tienen idénticos efectos.

Ha: Las k muestras relacionadas no han sido extraídas de poblaciones idénticas o no todos los tratamientos tienen idénticos efectos.

### II. Elección del nivel de significación ( $\alpha$ ):

El nivel de significación asignado para esta prueba es: **0.05**.

# III. Tipo de prueba de la hipótesis:

El tipo de prueba es Dúo - Trío

### **IV. Suposiciones:**

Los datos siguen una distribución estadística .

Las muestras son elegidas aleatoriamente (al azar).

#### V. Criterios de decisión:

Se acepta Hp si  $X^2$ cal  $\leftarrow$   $= X^2$ tab (1- $\alpha$ , n -1)

Se rechaza Hp si  $X^2$ cal >  $X^2$ tab

# VI. Desarrollo de la prueba estadística:

Número de respuestas acertadas(X)	7	Número de repeticiones(r)	2
Número de muestras(m):	2	Número de jueces(j):	2
Nivel de significación ( $\alpha$ ):	0.05	Probabilidad de ocurrencia ( p ):	0.5
Probabilidad de no ocurrencia ( q ):	0.5	Número de pruebas realizadas totales ( n ):	8
Probabilidad de no ocurrencia ( q ):	0.5	Número de pruebas realizadas totales ( n ):	8
Número de respuestas no acertadas ( X2 ):	1	Numero de opciones ( k ):	2
Grados de Libertad ( k - 1 ):	1	Valores esperados (ei):	4
Número de respuestas no acertadas ( X2 ):	1	Numero de opciones ( k ):	2
Grados de Libertad ( k - 1 ):	1	Valores esperados (ei):	4

Oi = O1 = 7 (Hay diferencia)

Oi = O2 = 1 (No hay diferencia)

Cálculo del valor de 'x²' tab: **3.841** Cálculo del valor de 'X²' cal: **4.63** 

Donde:

n = Número total de ensayos

Pi = Probabilidad de ocurrencia del evento (valor asignado: 0.5)

Oi = Valores Observados

# VII. Conclusiones:

Se rechaza Hp si  $x^2$ cal > 3.841