

Code Review 紀錄內容

更新日期：2024/08/21

日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	HashMap.js	
1. 優化 keys 方法	keys function 建議可以優化成使用 Object.keys()的方式。 修改前： <pre>keys: function () { let ary = []; for (const obkey in obj) { ary.push(obkey); } return ary; },</pre> 修改後： <pre>keys: function () { return Object.keys(obj); },</pre>		
2024/08/21	劉禹岑	HashMap.js	
2. 優化 contains 方法	contains 方法建議可以優化成 key in obj 的方式。 修改前：		

	<pre>contains: function (key) { for (const obkey in obj) { if (obkey === key) { return true; } } return false; },</pre> 修改後： <pre>contains: function (key) { return key in obj; },</pre>		
日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 1 題	
3. 變數、id 等命名有意義且使用小駝峰	變數、id 等命名有意義且使用小駝峰。 修改前： <pre><hr /> <div class="pc" id="but1"><button>PUT</button></div> <div class="pc" id="but2"><button>CLEAR</button></div> <hr /> <div id="res"></div></pre> 修改後：		

	<pre><body> <div class="keyVal"> KEY<input type="text" id="key" /> </div> <div class="keyVal"> VALUE<input type="text" id="val" /> </div> <hr /> <div class="putClear" id="butPut"><button>PUT</button></div> <div class="putClear" id="butClear"><button>CLEAR</button></div> <hr /> <div id="res"></div> </body></pre>		
2024/08/21	劉禹岑	第 1 題	
4. 只使用一次可以不用抽變數	只使用一次可以不用抽變數，使用兩次以上再抽變數。 修改前： <pre>// put鍵 document.querySelector('#butPut').onclick = function () { let inputKey = document.querySelector('#key').value; let inputVal = document.querySelector('#val').value; let result = document.querySelector('#res');</pre>		

```
// clear鍵
document.querySelector('#butClear').onclick = function () {
    let inputKey = document.querySelector('#key').value;
    let inputVal = document.querySelector('#val').value;
    let result = document.querySelector('#res');
    inputKey = '';
    inputVal = '';
    result.innerHTML = '';
    map.clear();
}
```

修改後：

```
// put鍵
document.querySelector('#butPut').onclick = function () {
    let inputKey = document.querySelector('#key').value;
    let result = document.querySelector('#res');
```

```
// clear鍵
document.querySelector('#butClear').onclick = function () {
    document.querySelector('#key').value = '';
    document.querySelector('#val').value = '';
    document.querySelector('#res').innerHTML = '';
    map.clear();
}
```

日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 1 題	

5. 字串初始值給空字串
而非 null

建議字串初始值給空字串而非 null。

修改前：

```
};  
if (map.contains(inputKey)) {  
    alert('Key值不得重複');  
    document.querySelector('#key').value = null;  
    document.querySelector('#val').value = null;  
    return;  
};
```

修改後：

```
};  
if (map.contains(inputKey)) {  
    alert('Key值不得重複');  
    document.querySelector('#key').value = '';  
    document.querySelector('#val').value = '';  
    return;  
};
```

2024/08/21

劉禹岑

第 1 題

6. 檢核 key 不可為空白
格

檢核 key 不可為空白格，建議可以在檢核空白處可用 trim()。

修改前：

```
// 判斷條件  
if (!inputKey) {  
    alert('請輸入Key值');  
    return;  
}
```

修改後：

	<pre>// 判斷條件 if (!inputKey.trim()) { alert('請輸入Key值'); return; };</pre>		
日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 1 題	
7. 點擊清空要清除上方輸入欄位	點擊清空時，清除上方輸入欄位，直接取 value 賦空字串。 修改前： <pre>// clear鍵 document.querySelector('#butClear').onclick = function () { let inputKey = document.querySelector('#key').value; let inputVal = document.querySelector('#val').value; let result = document.querySelector('#res'); inputKey = ''; inputVal = ''; result.innerHTML = ''; map.clear(); }</pre> 修改後： <pre>// clear鍵 document.querySelector('#butClear').onclick = function () { document.querySelector('#key').value = ''; document.querySelector('#val').value = ''; document.querySelector('#res').innerHTML = ''; map.clear(); }</pre>		

2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
8. JS 使用單引號、html 使用雙引號	JS 使用單引號、html 使用雙引號。 修改前： <pre>// 建button const del = document.createElement('button'); del.setAttribute('class', 'del'); del.innerHTML = "刪除";</pre> 修改後： <pre>// 建button const del = document.createElement('button'); del.setAttribute('class', 'del'); del.innerHTML = '刪除';</pre>		
日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
9. 字串初始值給空字串而非 null	字串初始值給空字串而非 null。 修改前： <pre>// 新增後清空介面輸入框 document.querySelector('#manu').value = null; document.querySelector('#type').value = null; document.querySelector('#lowerPrice').value = null; document.querySelector('#price').value = null;</pre> 修改後：		

	<pre>// 新增後清空介面輸入框 document.querySelector('#manu').value = ''; document.querySelector('#type').value = ''; document.querySelector('#lowerPrice').value = ''; document.querySelector('#price').value = '';</pre>		
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
10. 變數、id 等命名有意義且使用小駝峰	變數、id 等命名有意義且使用小駝峰。 修改前： <pre><tr> <td colspan="4"> <div class="butsection"> <button id="insert">新增</button> <button id="update">修改</button> <button id="remove">清空</button> </div> </td> </tr></pre> 修改後： <pre><tr> <td colspan="4"> <div class="butSection"> <button id="butInsert">新增</button> <button id="butUpdate">修改</button> <button id="butRemove">清空</button> </div> </td> </tr></pre>		

日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
11. 檢核製造商、類別不可為空	檢核製造商、類別不可為空白格，建議可以在檢核空白處可用 trim()。 修改前： <pre>// 條件判斷 if (!manu !type) { alert('製造商與類別不可為空'); return; }</pre> 修改後： <pre>// 條件判斷 if (!manu.trim() !type.trim()) { alert('製造商與類別不可為空'); return; }</pre>		
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
12. 點擊修改提前檢核	點擊修改提前檢核，否則 null 屬性會報錯。 修改前：		

```
// 修改鍵修改radio checked行
document.querySelector('#butUpdate').onclick = function () {
    let manu = document.querySelector('#manu').value;
    let type = document.querySelector('#type').value;
    let lowerprice = document.querySelector('#lowerPrice').value;
    let price = document.querySelector('#price').value;

    const checkedRad = document.querySelector('input[name="radio"]:checked');
    const row = checkedRad.parentElement.parentElement;
    const cells = row.querySelectorAll('td');
    if (!manu || !type) {
        alert('製造商與類別不可為空');
        return;
    }

    cells[2].innerHTML = manu;
    cells[3].innerHTML = type;
    cells[4].innerHTML = lowerprice;
    cells[5].innerHTML = price;
}
```

修改後：

```
// 修改鍵修改radio checked行
document.querySelector('#butUpdate').onclick = function () {
    let manu = document.querySelector('#manu').value;
    let type = document.querySelector('#type').value;
    let lowerprice = document.querySelector('#lowerPrice').value;
    let price = document.querySelector('#price').value;
    if (!manu.trim() || !type.trim()) {
        alert('製造商與類別不可為空');
        return;
    }
    const checkedRad = document.querySelector('input[name="radio"]:checked');
    if (!checkedRad) {
        alert('請點選欲修改的選項');
        return;
    }

    const row = checkedRad.parentElement.parentElement;
    const cells = row.querySelectorAll('td');

    cells[2].innerHTML = manu;
    cells[3].innerHTML = type;
    cells[4].innerHTML = lowerprice;
    cells[5].innerHTML = price;
}
```

日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	
13. 點擊修改時未選取 加上錯誤訊息	點擊修改時若未選取 radio 跳 alert 提醒 user 選取欲修改之資料。 修改前：		

```
// 修改鍵修改radio checked行
document.querySelector('#butUpdate').onclick = function () {
    let manu = document.querySelector('#manu').value;
    let type = document.querySelector('#type').value;
    let lowerprice = document.querySelector('#lowerPrice').value;
    let price = document.querySelector('#price').value;

    const checkedRad = document.querySelector('input[name="radio"]:checked');
    const row = checkedRad.parentElement.parentElement;
    const cells = row.querySelectorAll('td');
    if (!manu || !type) {
        alert('製造商與類別不可為空');
        return;
    }

    cells[2].innerHTML = manu;
    cells[3].innerHTML = type;
    cells[4].innerHTML = lowerprice;
    cells[5].innerHTML = price;
}
```

修改後：

```
// 修改鍵修改radio checked行
document.querySelector('#butUpdate').onclick = function () {
    let manu = document.querySelector('#manu').value;
    let type = document.querySelector('#type').value;
    let lowerprice = document.querySelector('#lowerPrice').value;
    let price = document.querySelector('#price').value;
    if (!manu.trim() || !type.trim()) {
        alert('製造商與類別不可為空');
        return;
    }
    const checkedRad = document.querySelector('input[name="radio"]:checked');
    if (!checkedRad) {
        alert('請點選欲修改的選項');
        return;
    }

    const row = checkedRad.parentElement.parentElement;
    const cells = row.querySelectorAll('td');

    cells[2].innerHTML = manu;
    cells[3].innerHTML = type;
    cells[4].innerHTML = lowerprice;
    cells[5].innerHTML = price;
}
```

2024/08/21

劉禹岑

第 2 題

14. 點擊清除時清除上方輸入欄位

點擊清空時，清除上方輸入欄位，直接取 value 賦空字串。
修改前：

```
// 清空鍵清空全部
document.querySelector('#butRemove').onclick = function () {
    const restable = document.querySelector('.resSection');
    const rows = restable.rows; // rows HTMLCollection[]
    for (let i = rows.length - 1; i > 0; i--) { //從最後一筆開始刪保留表頭
        restable.deleteRow(i);
    }
    serial = 1; //清空後序號從1開始計算
}
```

修改後：

```
// 清空鍵清空全部
document.querySelector('#butRemove').onclick = function () {
    const restable = document.querySelector('.resSection');
    const rows = restable.rows; // rows HTMLCollection[]
    for (let i = rows.length - 1; i > 0; i--) { //從最後一筆開始刪保留表頭
        restable.deleteRow(i);
    }
    document.querySelector('#manu').value = '';
    document.querySelector('#type').value = '';
    document.querySelector('#lowerPrice').value = '';
    document.querySelector('#price').value = '';
    serial = 1; //清空後序號從1開始計算
}
```

日期	CR 人員	題號	備註
2024/08/21	劉禹岑	第 2 題	

15. 優化

檢核底價售價

1. 檢核底價售價輸入值為數字，若其中有一者非 number，使用 alert 提醒 user 並清除底價售價輸入欄位。
2. 檢核底價不得高於售價，若底價高於售價，使用 alert 提醒 user 並清除底價售價輸入欄位。

修改後：

```
// 條件判斷
if (!manu.trim() || !type.trim()) {
    alert('製造商與類別不可為空');
    return;
}

if (isNaN(lowerPrice) || isNaN(price)) {
    alert('底價和售價請輸入數字');
    document.querySelector('#lowerPrice').value = '';
    document.querySelector('#price').value = '';
    return;
}

if (lowerPrice > price) {
    alert('底價不得高於售價');
    document.querySelector('#lowerPrice').value = '';
    document.querySelector('#price').value = '';
    return;
}
```