

Levantamiento de Requerimientos

Bonilla Caiza David Alejandro

6 de julio de 2026

1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión con usuario y contraseña, con captcha y bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.	Alta
RF-02	Mantener sesiones únicas por usuario, con expiración y protección de todas las pantallas ante accesos sin sesión válida.	Alta
RF-03	Obligar el cambio de contraseña en el primer acceso o tras un restablecimiento.	Alta
RF-04	Impedir el ingreso de cuentas o roles inactivos.	Alta
RF-05	Mostrar un menú de navegación según los permisos del rol y la personalización del usuario.	Alta
RF-06	Navegar entre módulos sin recargar la aplicación, bloqueando accesos directos no autorizados.	Alta
RF-07	Presentar un dashboard personalizado (saludo, estadísticas para el Administrador, frase motivadora para el resto).	Media
RF-08	Permitir configurar accesos rápidos personales en el dashboard.	Media
RF-09	Consultar usuarios con búsqueda por texto y filtros por rol y estado.	Alta
RF-10	Registrar nuevos usuarios con validación de datos y unicidad.	Alta
RF-11	Editar, restablecer contraseña y activar o desactivar cuentas existentes.	Alta
RF-12	Gestionar roles del sistema (crear, editar, activar/desactivar).	Alta
RF-13	Configurar el acceso de cada rol a los módulos del sistema.	Alta
RF-14	Autorizar operaciones internas (crear, editar, eliminar) por módulo y rol.	Alta
RF-15	Permitir reorganizar el menú personal mediante arrastrar y soltar.	Alta
RF-16	Guardar automáticamente la organización del menú y confirmar cambios.	Alta
RF-17	Generar automáticamente el menú inicial al crear un usuario.	Alta
RF-18	Habilitar o deshabilitar globalmente las opciones de menú del sistema.	Alta
RF-19	Permitir consultar los datos propios del usuario y cambiar su contraseña.	Alta
RF-20	Incluir un módulo de ejemplo (tareas y frames de demostración) con permisos por operación.	Media

2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash) y cumplir una política mínima de complejidad.	Alta
RNF-02	Seguridad	Toda operación debe validarse en el servidor (sesión y permisos), sin depender de la interfaz.	Alta
RNF-03	Seguridad	El sistema debe protegerse contra inyección SQL, XSS y fuerza bruta en el login.	Alta
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe presentarse en español, con estilo consistente y mensajes claros de éxito o error.	Media
RNF-05	Usabilidad	La aplicación debe ser utilizable en escritorio, tabletas y teléfonos (diseño adaptable).	Media
RNF-06	Rendimiento	La navegación entre módulos y el filtrado de listados deben ser fluidos e inmediatos.	Media
RNF-07	Persistencia	Las configuraciones del sistema y del usuario deben conservarse entre sesiones.	Alta
RNF-08	Integridad	La base de datos debe garantizar integridad referencial, unicidad y operaciones atómicas.	Alta
RNF-09	Confiabilidad	Los errores deben comunicarse con mensajes claros sin interrumpir la aplicación.	Media
RNF-10	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos, con backend en PHP y MySQL, y ser extensible.	Alta