

Функции и работа с DOM

Выводим список услуг

спикер

Кристина Жукова

старший инженер-программист






Функции и методы

Синтаксис

```
function имяФункции(параметр1, параметр2) {  
  // код, который выполняется  
  return результат; // необязательно  
}
```



```
function sayHello() {  
  console.log('Привет!');  
}  
sayHello(); // Вызов функции  
sayHello(); // Можно вызывать сколько угодно раз
```


```
function greet(name) {  
  console.log('Привет, ' + name + '!');  
}  
greet('Анна'); // 'Привет, Анна!'  
greet('Максим'); // 'Привет, Максим!'
```



Функции и методы

Синтаксис

```
function имяФункции(параметр1, параметр2) {  
  // код, который выполняется  
  return результат; // необязательно  
}
```



```
function formatPrice(price) {  
  return price.toLocaleString('ru-RU') + ' ₺';  
}  
  
console.log(formatPrice(4500)); // '4 500 ₺'  
console.log(formatPrice(7800)); // '7 800 ₺'  
console.log(formatPrice(12500)); // '12 500 ₺'
```



Работа с DOM

```
console.log(document); > console.log(document);
```

```
▼ #document (http://127.0.0.1:5500/index.html)  
  <!DOCTYPE html>  
  <html lang="en" suppresshydrationwarning="true" data-ht-installed="true">  
    ▶ <head> ... </head>  
    ▶ <body> ... </body>  
  </html>
```

```
console.log(document.body); > console.log(document.body);
```

```
▼ <body>  
  ▼ <div class="page"> flex  
    ▶ <header class="header"> ... </header> flex  
    ▶ <main class="main-booking-flow"> ... </main> flex  
    ▶ <footer class="footer"> ... </footer> flex  
  </div>  
  <script src="script.js"></script>  
  <!-- Code injected by live-server -->  
  ▶ <script> ... </script>  
</body>
```



Работа с DOM

`const sidebar = document.querySelector('.sidebar');` — найти элемент по классу

`console.log(sidebar.className);` — отображает класс селектора

`console.log(sidebar.classList);` — объект со списком классов и методов.
с помощью метода `add` добавим класс `active`

`sidebar.innerHTML = '<p>Привет, мир!</p>';` — записывать HTML-текст
внутри элемента



Шаблонные строки

`Текст с отступами и переносом строк. Значение переменной в круглых скобках \${title}. Текст. `

```
const serviceHTML = `

${service.title}</span>  
<span class="desc">${service.desc}</span>  
</div>  
<div class="meta">  
<span class="duration">${service.duration} мин</span>  
<span class="price">${service.price} ₽</span>  
</div>  
<button class="select-btn"><span>Выбрать</span></button>  
</div>  
`;  
servicesContainer.innerHTML = serviceHTML;


```






Типы данных — Boolean

true — истина; false — ложь

```
const isActive = true;  
const isLoggedIn = false;  
console.log(isActive);    // true  
console.log(isLoggedIn);  // false
```


```
console.log(5 > 3);    // true (5 больше 3)  
console.log(5 < 3);    // false (5 меньше 3)  
console.log(5 <= 3);   // false (5 меньше или равно 3)  
console.log(5 === 5);  // true (5 равно 5)  
console.log(5 !== 3);  // true (5 не равно 3)
```





Типы данных — Boolean

```
console.log(5 === '5'); // false (число vs строка)  
console.log(5 == '5'); // true (но так делать  
не рекомендуется!)
```





Цикл for

инициализация
цикла

начальное значение

условие

шаг

$i++$ это тоже самое что $i = i + 1$;

```
for ( let i = 0; i < 5; i++ ) {  
  console.log('Номер: ' + i);  
};
```

тело

```
> for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log('Номер: ' + i);  
}
```

Номер: 0

Номер: 1

Номер: 2

Номер: 3

Номер: 4



Итерация по массиву

метод массива

```
const Array = [1, 2, 3, 4, 5];  
Array.forEach(function(num) {  
    console.log(num)  
});
```

анонимная функция

каждая итерация принимает новое значение массива

тело

```
const Array = [1, 2, 3, 4, 5];  
Array.forEach(function(num) {  
    console.log(num)  
});  
1  
2  
3  
4  
5
```



Стрелочные функции

```
function square(x) {  
  return x * x;  
};
```



function

()

return

{
 return x * x;
};



```
const square = x => x * x;
```



Условные конструкции (if/else)

true — код выполняется; false — пропускается

```
const age = 18;  
  
if (age >= 18) {  
    console.log('Вы совершеннолетний');  
}
```

```
age = 16;  
if (age >= 18) {  
    console.log('Вы совершеннолетний');  
} else {  
    console.log('Вы несовершеннолетний');  
}
```

```
age = 65;  
if (age < 18) {  
    console.log('Ребенок');  
} else if (age < 60) {  
    console.log('Взрослый');  
} else {  
    console.log('Пенсионер');  
}
```



Тернарные операторы

условие ? значение_если_true : значение_если_false

```
const age = 20;  
const status = age >= 18 ? 'Взрослый' : 'Ребенок';  
console.log(status); // 'Взрослый'
```



Null и undefined

null — значение неизвестно, пустота

```
const category = null;  
console.log(category); // null
```

```
const categories = ['Стрижки', 'Маникюр'];  
console.log(categories[5]); // undefined
```

undefined — значение не определено

```
let category;  
console.log(category); // undefined
```

```
const element =  
document.querySelector('.non-existent');  
console.log(element); // null
```



Приведение к **boolean**

```
console.log(Boolean(null)); // false
console.log(Boolean(undefined)); // false
console.log(Boolean(0)); // false
console.log(Boolean('')); // false
console.log(Boolean(false)); // false
```

```
console.log(Boolean('Привет')); // true
console.log(Boolean(42)); // true
console.log(Boolean([])); // true
console.log(Boolean({})); // true
```

```
const category = servicesData[5];
if (!category) {
  console.log('Категория не найдена!');
};
```


«!category» — если категории нет



Логические операторы

Можно водить машину?


```
const age = 25;  
const hasLicense = true;  
if (age >= 18 && hasLicense) {  
  console.log('Можно водить машину');  
};
```



Работаем мы сегодня?

```
const isWeekend = true;  
const isHoliday = false;  
if (isWeekend || isHoliday) {  
  console.log('Сегодня выходной!');  
};
```

работаем мы сегодня?



Итоги занятия

1 Научились создавать
и вызывать функции

2 Через скрипт изменили
HTML-верстку

3 Разобрались в типе
данных boolean

4 Познакомились с циклами
и обходом элементов массива

5 Теперь список услуг
строится из данных



Мы можем ответить на любой ваш вопрос
в чате и будем ждать вас в следующий раз