

물질안전보건자료

버전 6.6

최종 개정일자 2025.12.23

인쇄일 2026.02.25

최초 작성일자 2017.03.28

제품 번호 Sigma-Aldrich - S6297

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Sodium bicarbonate

제품 번호 : S6297

브랜드 : Sigma-Aldrich

b. 제품의 권고 용도와

사용상의 제한 : 확인된 용도

실험용 화학물질

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178

SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일 (공휴일
제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

본 제품은 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제110조 제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

b. GHS 라벨링

그림 문자

| | |
|-----|------|
| 신호어 | 해당없음 |
|-----|------|

| | |
|----------|------|
| 유해·위험 문구 | 해당없음 |
|----------|------|

| | |
|-----------|------|
| 예방조치 문구 | |
| 일반적인 조치사항 | 해당없음 |

본 제품은 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제110조 제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량**3a 물질**

| | | |
|----------------|---|---------------------------|
| 동의어 | : | Sodium hydrogen carbonate |
| 분자식 | : | CHNaO ₃ |
| 분자량 | : | 84.01 g/몰 |
| CAS 번호 또는 식별번호 | : | 144-55-8 |
| EC 번호 | : | 205-633-8 |

적용되는 법률에 따라 구성성분을 표시할 필요가 없습니다.

항 4: 응급조치요령**a. 눈에 들어갔을 때**

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 증상이 좋지 않으면 의사의 진찰을 받으십시오.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성. 주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

그 밖의 참고사항

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 11: 연소성 고체

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

분진이 발생될 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

팀 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

위생상 주의사항

오염된 작업복은 바꾸십시오. 물질을 작업한 후 손을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

| | |
|---------------------------|--|
| 형태 | 결정체 |
| 색 | 백색 |
| b. 냄새 | 무취 |
| c. 냄새 역치 | 자료없음 |
| d. pH | 약8.6 (50 g/l 에서) 에서 20 °C |
| e. 녹는 점 | 270 °C |
| f. 초기 끓는점 | 해당없음 |
| g. 인화점 | 해당없음 |
| h. 증발 속도 | 자료없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 자료없음 |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 범위의 하한 | 해당없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 해당없음 |
| k. 증기압 | 0.669 hPa 에서 20 °C - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.4 |
| l. 수용해도 | 93.4 g/l 에서 20 °C - OECD 시험 가이드라인 105 |
| m. 증기밀도 | 자료없음 |
| n. 밀도 | 2.160 g/cm ³ - |
| o. n 육탄율/률 | 무기 물질에는 적용되지 않음 |

분배계수

| | |
|------------|-----------|
| p. 자연발화 온도 | 해당없음 |
| q. 분해 온도 | > 50 °C |
| r. 역학점도 | 해당없음 |
| 등점도 | 자료없음 |
| s. 분자량 | 84.01 g/몰 |

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:

알칼리성 금속

산

다음과 접촉했을 경우 위험한 가스나 흰을 생성:

암모늄 화합물

c. 피해야 할 조건

습기에 노출.

정보 없습니다.

d. 혼합금지물질

자료없음

e. 분해시 생성되는 유해물질

기타 분해생성물 - 자료없음

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 산화나트륨

열분해

> 50 °C

항 11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향 정보

급성 독성

LD50 경구 - 주 - 수컷과 암컷 - > 4,000 mg/kg

(US-EPA)

LC50 흡입 - 주 - 수컷과 암컷 - 4.5 h - > 4.74 mg/l - 분진 또는 미스트

(US-EPA)

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼

결과: 약간의 자극 - 4 h

(US-EPA)

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼

결과: 눈 자극 없음

(OECD 시험 가이드라인 405)

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

발암성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

11.2 추가 정보

RTECS: VZ0950000

다량에 노출될 경우 다음의 것들을 일으킬: 위장 장애, 다량으로 오랫동안 피부가 노출될 경우 인체에 유해할 정도의 양을 흡수할 수 있음.

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

그러나 제품이 적절하게 취급되면, 유해 영향이 일어날 것 같지 않습니다.

우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

항 12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

| | |
|----------------------------------|---|
| 어독성 | 유수식 시험 LC50 - Lepomis macrochirus - 7,100 mg/l - 96 h (US-EPA) |
| 물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 | 유수식 시험 EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - 4,100 mg/l - 48 h (US-EPA) |
| 어독성(만성 독성) | 유수식 시험 NOEC - Pimephales promelas (팻헤드 미노우) - 400 mg/l - 30 d (US-EPA) |
| 물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성(만성 독성) | 반지수식 시험 NOEC - Daphnia magna (물벼룩) - > 576 mg/l - 21 d 비고: (ECHA) |

12.2 잔류성 및 분해성

생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

12.3 생물 농축성

자료없음

12.4 토양 이동성

자료없음

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

위험하지 않은 상품

IATA

위험하지 않은 상품

그 밖의 참고사항

운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

해당없음

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.28

c. 버전: 6.6 최종 개정일자 2025.12.23

e. 그 밖의 참고사항

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함.
이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함.
제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을
취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은
송장 또는 주문목록 뒷면을 참조하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2025년 Sigma-Aldrich Co. LLC.에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 종이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과
일시적으로 눈으로 보기에도 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는
변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로
연락하십시오.