

Dr. Anne Berngruber & Tijana Pavlovic

Einsamkeit – nicht nur ein Problem der Älteren

10.10.2023, Fachtag Gemeinsam, Gesundheitsregionplus Landkreis Freising, VHS Freising



Deutsches Jugendinstitut e. V.
Nockherstraße 2
D-81541 München

Postfach 90 03 52
D-81503 München

Telefon +49 89 62306-0
Fax +49 89 62306-162

www.dji.de

Themen für heute

- Gesellschaftliche Relevanz und Definition von Einsamkeit
- Faktoren für und Folgen von Einsamkeit
- Jugend und junges Erwachsenenalter – eine besondere Lebensphase
- Welche Rolle spielt die Coronapandemie?
- Was kann man gegen Einsamkeit tun?

An wen denken wir?

(1)



(2)



(4)



(3)



(5)



Einsamkeit – gesellschaftliche Relevanz?



Sendung verpasst?



(6)

Wachsendes Problem

Einsamkeit "die größte Volkskrankheit"

24.12.2022 • 15:48 Uhr

Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich einsam - gerade zu Weihnachten. Das betreffe nicht nur Ältere, sagt Patientenschutz Brysch. Bei der Telefonseelsorge drehte sich jeder vierte Anruf um das Gefühl des Alleinseins. | [mehr](#)

ÄrzteZeitung

Meine ÄZ Suche Menü

Das Abstandsgebot und seine Folgen

Droht mit Corona auch eine „Epidemie der Einsamkeit“?

Ein wichtiges Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist Abstand halten. Dies hat aber erhebliche Nebenwirkungen, vor allem – aber nicht nur – für ältere Menschen.

Von Bernhard Sprengel

Veröffentlicht: 19.10.2020, 14:30 Uhr



(7)



Was ist Einsamkeit und was nicht?

Einsamkeit als „sozialer Schmerz“

Einsamkeit als unangenehmes **Gefühl**, das aus einer wahrgenommenen Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen entsteht.

(Peplau & Perlman 1981, S. 4)



Subjektives Empfinden

- Soziale Isolation
- Alleine sein




Objektive Zustände

- Emotional, sozial, kollektiv
- Qualitative vs. quantitative Kontakte
- Zustandseinsamkeit vs. chronische Einsamkeit

Mögliche Einflussfaktoren

„Regenbogenmodell“ von Dahlgren/Whitehead (1991)



Folgen von Einsamkeit auf die Gesundheit

Psychische Erkrankungen

- schwächt Stressresilienz
- Begünstigt Angststörungen, Depressionen (Brenes et al. 2008; Hawkley et al. 2012; Feaster et. al. 2021)
- Substanzmissbrauch und Suchterkrankungen (Drogen, Essstörungen, Spielsucht, Internetkonsum) (vgl. Maes 2022)
- verringerte kognitive Leistungsfähigkeit (Bücker 2022)

Körperliche Beschwerden


- Übergewicht (auch als Folge von sog. „emotional eating“)
- gesundheitsförderliches Verhalten unwahrscheinlicher
- Schwächt Immunsystem (Pressman et al. 2005)
- Verringert Lebenszufriedenheit / erhöht Sterberisiko (Cacioppo et al 2002; Pantell et al 2013)

Jugend im Fokus



Einsamkeitsempfinden 2017-2021 in Bayern nach Altersgruppen

Anteil „sehr häufig“ oder „häufig“ einsamer Menschen in Bayern vor und während der Coronapandemie




Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen

Beispielstudien


- Für Deutschland (zu) wenige Studien zur Prävalenz von Einsamkeit
- Auch fehlen Daten zu längerfristigen Entwicklungen
- **4,2% der 11- bis 17-Jährigen sind „oft“ oder „immer einsam“, 27,6% sind „selten“ oder „manchmal einsam“ (KiGGS 2014-2017)**
- **10% der 11- bis 17-Jährigen haben sich während des 1. Corona-Lockdowns in der letzten Woche „oft“ einsam gefühlt und 24% „manchmal“ (COPSY-Studie 2021)**
- **55% der Jugendlichen zwischen 16 und 23 Jahren fehlt „manchmal“ oder „immer“ Gesellschaft. (Studie „Extrem einsam?“ 2023)**

Kernherausforderungen des Jugendalters



Zeitpunkte des Erwachsenwerdens

Alter beim Erreichen erster Statusübergänge (in Jahren) nach dem (angestrebten) Schulabschluss



Lebensalter, in dem 50% der jungen Erwachsenen die Ereignisse erlebt haben



1. Schulabschluss



1. Feste Partnerschaft



1. Feste Partnerschaft
mind. 1 Jahr



1. Ausbildung/
Studium



1. Erwerbstätigkeit/
Arbeit/Jobs




1. Auszug aus dem Elternhaus



1. Zusammenziehen mit
Partner/Partnerin

Ausgebremst durch Corona? – Einschätzungen der 14- bis 35-Jährigen, was nicht wie geplant stattfinden konnte




Quelle: AID:A 2021, Altersgruppe: 14- bis 35-Jährige, n = 1.478–3.091, Daten gewichtet, eigene Berechnungen, *Item wurde erst ab 15 Jahren gefragt.

Abbildung aus: Berngruber, A.; Hofmann-Lun, I.: Aufwachsen in Pandemiezeiten – Herausforderungen für Verselbstständigungsprozesse und Alltagspraxen junger Menschen. In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis – BWP 52 (2023) 2, S. 8 – 12

URL: www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/18643


Zufriedenheit in wichtigen Lebensbereichen gesunken

Fragestellung: Im Folgenden findest du eine Reihe von Aspekten, die dein persönliches Leben betreffen. Bitte gib für jeden Bereich an, wie zufrieden du gegenwärtig damit bist.



Peers und Eltern als zentrale Bezugspersonen in schwierigen Situationen im ersten Lockdown

Rat und Unterstützung gesucht nach Altersgruppen (in %, n = 511-628, Nennung von Personen - falls vorhanden), für Zeitraum der starken Einschränkungen durch Corona (Mitte März bis Ende April 2020)



Fragestellung: Mit den nachfolgenden Fragen möchten wir verstehen, wie sich Dein Leben während der starken Beschränkungen auf Grund von Corona verändert hat. Bitte beantworte die folgenden Fragen für den Zeitraum von Mitte März bis Ende April. In der Zeit der starken Beschränkungen durch Corona, bei welchen Personen hast Du/ haben Sie in schwierigen Situationen Rat und Unterstützung gesucht?

Aussagen junger Menschen während Corona

Quelle: Andresen et al. (2020)

„Von jetzt auf gleich nicht mehr raus zu dürfen und seine Freunde nicht mehr sehen können ist eine Zumutung! **Man vereinsamt regelrecht**, obwohl die Familie da ist.“


„Alles was Spaß gemacht hat (Sport, mit Freunden treffen, Feiern gehen, entspannt in der Schule mit netten Leuten sein) wurde mir verboten und auch wenn ich verstehe, dass das nötig ist **fühle ich mich dadurch sehr einsam**. Es ist einfach nicht das gleiche wie vorher.“

Aber auch:

„**Dadurch**, dass gerade alle eingeschränkt und mehr oder weniger einsam sind, geht es mir in der Zeit besser als vorher, **ich fühle mich weniger einsam** und habe nicht das Gefühl etwas zu verpassen, stattdessen herrscht meines Erachtens auch über die Distanz ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl. Leider nimmt die Social Media Nutzung dafür auf die Dauer ohne Termine, Treffen, sonstige Aktivitäten außer Haus Überhand.“


Jugendfreundschaften in der Pandemie

Vergleich der Häufigkeit der Offline-Aktivitäten mit Freund:innen



Quelle: AID:A 2019 und AID:A 2021, 12- bis 17-Jährige, 1 „nie“ bis 6 „täglich“, gewichtete Daten, n = 1.061–1.126

Vergleich der Häufigkeit der Online-Aktivitäten mit Freund:innen



Quelle: AID:A 2019 und AID:A 2021, 12- bis 17-Jährige, 1 „nie“ bis 6 „mehrmals täglich“, gewichtete Daten, n = 1.122–1.125

Es gibt noch viel zu tun...

Vgl. z.B. Stellungnahme von Bücker (2021) sowie Expertisen des Kompetenznetzwerks Einsamkeit (KNE)

- Zu wenig Forschung zu Einsamkeit bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen
- Besonderer Fokus auf LSBTQ*, junge Menschen mit Behinderung, Geflüchtete und von Armut Betroffene notwendig
- Chronische Einsamkeit vs. Zustandseinsamkeit (Corona-Folgen)
- Häufig begriffliche Vermischungen zwischen Einsamkeit, Unzufriedenheit, Depression, sozialer Isolation, Alleinsein usw.
- Evaluation politischer und zivilgesellschaftlicher Maßnahmen und Kampagnen notwendig

Gemeinsam ist man weniger allein

Quelle: Bericht des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (2023)

Individuelle Schutzfaktoren:

- Soziales Netzwerk stärken
- Ehrenamtliches Engagement
- Ambivalenz sozialer Medien – Problem und Lösung

Strukturell notwendig:

- Sensibilisierung und Entstigmatisierung des Themas
- Besondere Bedeutung von schulpsychologischer Arbeit
- Stärkung der Prinzipien der Kinder- und Jugendarbeit: Selbstorganisation, Mitbestimmung, Mitgestaltung
- Niedrigschwellige Angebote schaffen, um breite Gruppen zu erreichen
- Barrierefreiheit als Voraussetzung für Inklusion und Teilhabe

Vorbeugung chronischer
Entwicklungen durch
Erkennen von Einsamkeit im
Kindes- und Jugendalter !!!

Zum Weiterlesen



}essentials{

Friedrich W. Stallberg

Die Entdeckung der Einsamkeit

Der Aufstieg eines unerwünschten
Gefühls zum sozialen Problem

 Springer VS

Wenn Einsamkeit krank macht
Bericht zu den gesundheitlichen
Folgen von Einsamkeit in Bayern



LICHT AN



KOMPETENZNETZ
EINSAMKEIT

KNE Expertise 10/2022

DIE GESUNDHEITLICHEN, PSYCHOLOGISCHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN FOLGEN VON EINSAMKEIT

Dr. Susanne Bucker

www.kompetenznetz-einsamkeit.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

berngruber@dji.de

Podcast Download:

www.dji.de/podcast/erwachsenwerden_heute



Literatur

- Andresen, S.; Lips, A.; Möller, R.; Rusack, T.; Schröder, W.; Thomas, S.; Wilmes, J. (2020):** Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen. Erste Ergebnisse der bundesweiten Studie JuCo.
- Andresen, S.; Heyer, L.; Lips, A.; Rusack, T.; Schröder, W.; Thomas, S.; Wilmes, J. (2020):** „Die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen“. Jugendalltag 2020.
- Berlingieri F., Colagrossi M., Mauri C. (2023).** Loneliness and social connectedness: insights from a new EU-wide survey. Fairness policy brief 3/2023. European Commission - Joint Research Centre, JRC133351.
- Brenes, G.; Judd, P.; Penninx, B.; Sewell, D. (2008):** Anxiety, Depression, and Disability Across the Lifespan. In: *Aging and Mental Health* (12), S. 158-163
- Brettner, J.; Kuhn, J.; Reisig, V. (2023):** Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Wenn Einsamkeit krank macht – Bericht zu den gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit in Bayern.
- Buecker, S.; Horstmann, K.T. (2021):** Loneliness and Social Isolation During the COVID-19 Pandemic. In: *European Psychologist* 26 (4), S. 272–284.
- Bücker, S. (2022).** Die Gesundheitliche, psychologischen und gesellschaftlichen Folgen von Einsamkeit. KNE Expertise 10/2022.
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2017):** Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder und Jugendhilfe in Deutschland. 15. Kinder- und Jugendbericht. Drucksache 19/10456.
- Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Crawford, L. E., Ernst, J. M., Burleson, M. H., Kowalewski, R. B., Berntson, G. G. (2002).** Loneliness and health: Potential mechanisms. *Psychosomatic Medicine*, 64, 407–417.
- John T. Cacioppo, J.T.; Stephanie Cacioppo, S.; Steven W. Cole, S.W.; Capitanio, J.P (2015):** Loneliness Across Phylogeny and a Call for Comparative Studies and Animal Models. In: *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 10, No. 2 (March 2015), S. 202-212.
- Entringer, T. (2022):** Epidemiologie von Einsamkeit in Deutschland. KNE Expertise 4/2022.
- Herz, A.; Tran, K. (2020):** Jugendfreundschaften während der Coronakrise. In: In: DJI Impulse 2/2022, S.40-42.
- Feaster, D.; Horigian, V.; Schmidt, R. (2021):** Loneliness, Mental Health, and Substance Use among US Young Adults during COVID-19. *J Psychoactive Drugs* . 53 (1), S. 1-9.
- Luhmann, M.; Hawkley, L. C. (2016):** Age differences in loneliness from late adolescence to oldest old age. In: *Developmental psychology* 52 (6), S. 943–959.
- Maes, M.; Qualter, P.; Lodder, G.; Mund, M. (2022):** How (Not) to Measure Loneliness: A Review of the Eight Most Commonly Used Scales. In: *International journal of environmental research and public health* 19 (17).
- Neu, C.; Küpper, B.; Luhmann, M. (2023):** Studie „Extrem einsam? - Die demokratische Relevanz von Einsamkeitserfahrungen unter Jugendlichen in Deutschland“. Das Progressive Zentrum
- Pantell, M., Rehkopf, D., Jutte, D., Syme, S. L., Balmes, J., & Adler, N. (2013).** Social isolation: a predictor of mortality comparable to traditional clinical risk factors. *American Journal of Public Health*, 103, S. 2056–2062.
- Perlman, D.; Peplau, L.A. (1981):** Toward a social psychology of loneliness. In: *Personal Relationships in Disorder*; S.31–56.
- Pressman, S. D.; Cohen, S.; Miller, G. E.; Barkin, A.; Rabin, B. S.; Treanor, J. (2005):** Loneliness, social network size, and immune response to influenza vaccination in college freshmen. In: *Health psychology : official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association* 24 (3), S. 297–306.
- Ravens-Sieberer, U.; Kaman, A.; Otto, C.; Adediji, A.; Napp, A.-K.; Becker, M. et al. (2021):** Seelische Gesundheit und psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in der ersten Welle der COVID-19-Pandemie – Ergebnisse der Copsy-Studie. In: *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 64 (12), S. 1512–1521.

Bildnachweise

- (1) <https://www.malteser.de/aware/hilfreich/einsamkeit-im-alter-raus-aus-der-isolation.html>
- (2) <https://www.wsj.com/articles/the-fight-to-save-japans-young-shut-ins-1422292138>
- (3) <https://www.tagesspiegel.de/wissen/einsam-verzweifelt-und-von-zukunftsangsten-geplagt-5393404.html>
- (4) <https://www.aponet.de/artikel/einsamkeit-in-der-jugend-schadet-der-psyche-langfristig-21880>
- (5) <https://www.noz.de/deutschland-welt/kindernachrichten/welt-des-wissens/artikel/die-corona-zeit-hat-viele-kinder-und-jugendliche-belastet-44082632>
- (6) ARD <https://www.tagesschau.de/thema/einsamkeit>
- (7) ÄrzteZeitung <https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Droht-mit-Corona-auch-eine-Epidemie-der-Einsamkeit-413847.html>
- (8) <https://www.ardmediathek.de/video/dinner-for-one/dinner-for-one-das-original/das-erste/Y3JpZDovL2RhczVyc3RILm5kci5kZS80NDM3XzlwMjAtMTItMzEtMTUtdTA>