

# INDICE DE QUALITÉ DE VIE ASSOCIÉE À L'ÉTAT DE SANTÉ DU CHIEN (IQVESC)



Propriété intellectuelle / Copyrights

– 2015

ID Chien

---

Date

---

Complété par

---

## INDICE DE QUALITÉ DE VIE ASSOCIÉE À L'ÉTAT DE SANTÉ DU CHIEN (IQVESC) – © GREPAQ

Ce questionnaire est divisé en trois domaines. Pour chacun des domaines, veuillez sélectionner une seule réponse par item. Si vous croyez qu'un item ne s'applique pas à votre animal, veuillez simplement sélectionner "Je ne peux y répondre". Cet item sera par la suite rayé lorsque ce questionnaire vous sera présenté aux visites ultérieures.

### A. Gaïeté

*La gaïeté est une évaluation subjective de la qualité de vie et est associée au niveau d'activité et d'interaction que l'animal démontre envers vous et/ou avec d'autres animaux à la maison*

Veuillez répondre à chaque item en tenant compte de la condition de votre chien au cours des **derniers 5 jours**

#### 1. Entraînement au jeu

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

#### 2. Réponse à votre présence (retour à la maison, entrée dans une pièce...)

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

#### 3. Interaction avec des membres de la famille

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

#### 4. Bon jour versus mauvais jour

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Mauvais jours sont occasionnels            | 1   |
| <input type="checkbox"/> Mauvais jours, la moitié du temps          | 2   |
| <input type="checkbox"/> Mauvais jours sont fréquents               | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

Score total Gaïeté \_\_\_\_\_

## B. Activité physique

Veuillez répondre à chaque item en tenant compte de la condition de votre chien au cours des **derniers 5 jours**

### 5. Mobilité (marche, trot ou course)

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 6. Raideur après un repos prolongé (ex. réveil au matin)

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 7. Mobilité réduite / raideur après exercice

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 8. Embarquer/débarquer de la voiture, sauter hors du/sur le lit

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 9. Monter/descendre les escaliers

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 10. Boiterie durant les activités

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 11. Boiterie le jour suivant les activités

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Rarement                                   | 1   |
| <input type="checkbox"/> Fréquemment                                | 2   |
| <input type="checkbox"/> Constamment                                | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 12. Se lever après s'être couché durant au moins 15 minutes

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

Score total Activité physique \_\_\_\_\_

## C. Qualité de vie

Veillez répondre à chaque item en tenant compte de la condition de votre chien au cours des **derniers 5 jours**

### 13. Je suis concerné par la qualité de vie de mon chien

- |                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Non concerné          | 0  |
| <input type="checkbox"/> Faiblement concerné   | 1  |
| <input type="checkbox"/> Modérément concerné   | 2  |
| <input type="checkbox"/> Sévèrement concerné   | 3  |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre | -- |

### 14. Je suis concerné par l'apparence générale de mon chien (sent l'urine, peau irritée, pelage gras et emmêlé, apparence négligée)

- |                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Non concerné          | 0  |
| <input type="checkbox"/> Faiblement concerné   | 1  |
| <input type="checkbox"/> Modérément concerné   | 2  |
| <input type="checkbox"/> Sévèrement concerné   | 3  |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre | -- |

### 15. Mon chien dort plus souvent, est moins éveillé

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Rarement                                   | 1   |
| <input type="checkbox"/> Fréquemment                                | 2   |
| <input type="checkbox"/> Constamment                                | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 16. Mon chien semble triste, dépressif et n'est pas alerte

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Rarement                                   | 1   |
| <input type="checkbox"/> Fréquemment                                | 2   |
| <input type="checkbox"/> Constamment                                | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 17. Mon chien halète fréquemment, même au repos

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Rarement                                   | 1   |
| <input type="checkbox"/> Fréquemment                                | 2   |
| <input type="checkbox"/> Constamment                                | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 18. Mon chien tremble

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Rarement                                   | 1   |
| <input type="checkbox"/> Fréquemment                                | 2   |
| <input type="checkbox"/> Constamment                                | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

### 19. Qualité de vie générale de mon chien

- |                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé) | 0   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                          | 1   |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                         | 2   |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                          | 3   |
| <input type="checkbox"/> Je ne peux y répondre                      | --- |

## D. Changement comportemental spécifique

Si vous désirez, vous pouvez ajouter un comportement qui est spécifique à votre animal et qui est fortement affecté par la douleur

20.

Veillez grader ce comportement

- |                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Normal (tel qu'avant le problème de santé)         | 0 |
| <i>Veillez noter que Normal ne peut être attribué au premier achèvement</i> |   |
| <input type="checkbox"/> Altération faible                                  | 1 |
| <input type="checkbox"/> Altération modérée                                 | 2 |
| <input type="checkbox"/> Altération sévère                                  | 3 |

Score changement spécifique \_\_\_\_\_

## Item le plus représentatif

Veillez sélectionner pour chaque domaine, l'item le plus représentatif de la condition douloureuse de votre animal.

Veillez sélectionner un seul item par domaine.

### A. Gaité

- ☐ Entrain au jeu
- ☐ Réponse à votre présence
- ☐ Profite de la vie et porte attention à la famille
- ☐ Bons jours *versus* mauvais jours

### C. Qualité de vie

- ☐ Je suis concerné par la qualité de vie de mon chien
- ☐ Je suis concerné par l'apparence générale de mon chien
- ☐ Mon chien dort plus souvent, est moins éveillé
- ☐ Mon chien semble triste, dépressif et n'est pas alerte
- ☐ Mon chien halète fréquemment, même au repos
- ☐ Mon chien tremble
- ☐ Qualité de vie générale de mon chien

### B. Fonction physique

- ☐ Mobilité (marche, trot ou course)
- ☐ Raideur après un repos prolongé
- ☐ Mobilité réduite / raideur après exercice
- ☐ Embarquer/débarquer de la voiture, sauter hors du/sur le lit
- ☐ Monter/descendre les escaliers
- ☐ Boiterie durant les activités
- ☐ Boiterie le jour suivant les activités
- ☐ Se lever après s'être couché durant au moins 15 minutes

### D. Changement comportemental spécifique

- ☐ Décrire : \_\_\_\_\_

**USAGE INTERNE - To be valid, no more than 8 “I cannot answer” should appear  
Questions completed at Baseline must be completed at each visit**

**T0: Baseline**

**Total score** (Happiness + Physical functioning + Quality of life + Specific behavior change (if completed)) \_\_\_\_\_  
**Maximum score** (number of valid questions x 3) \_\_\_\_\_  
**Total score (%)** (Total score/Maximum score x 100) \_\_\_\_\_%

**T1: Day 0**

**Total score** (Happiness + Physical functioning + Quality of life + Specific behavior change (if completed)) \_\_\_\_\_  
**Maximum score** (number of valid questions x 3) As defined at T0  
**Total score (%)** (Total score/Maximum score x 100) \_\_\_\_\_%

**T2: Day 14**

**Total score** (Happiness + Physical functioning + Quality of life + Specific behavior change (if completed)) \_\_\_\_\_  
**Maximum score** (number of valid questions x 3) As defined at T0  
**Total score (%)** (Total score/Maximum score x 100) \_\_\_\_\_%

**T3: Day 21**

**Total score** (Happiness + Physical functioning + Quality of life + Specific behavior change (if completed)) \_\_\_\_\_  
**Maximum score** (number of valid questions x 3) As defined at T0  
**Total score (%)** (Total score/Maximum score x 100) \_\_\_\_\_%

**T4: Day 28**

**Total score** (Happiness + Physical functioning + Quality of life + Specific behavior change (if completed)) \_\_\_\_\_  
**Maximum score** (number of valid questions x 3) As defined at T0  
**Total score (%)** (Total score/Maximum score x 100) \_\_\_\_\_%



L'IQVESC du

a été construit sur la base de l'expérience et de l'expertise des auteurs, tout comme à partir d'échelles préalablement validées.

#### Références :

- Cimino Brown D, Boston RC, Coyne JC, Farrar JT. Development and psychometric testing of an instrument designed to measure chronic pain in dogs with osteoarthritis. *Am J Vet Res*. 2007;68(6):631–7.
- Cimino Brown D, Boston RC, Coyne JC, Farrar JT. Ability of the canine brief pain inventory to detect response to treatment in dogs with osteoarthritis. *J Am Vet Med Assoc*. 2008;233(8):1278–83.
- Cimino Brown D. The canine orthopaedic index. Step 3: Responsiveness testing. *Vet Surg*. 2014;43(3):247–54.
- Flôr PB, Yazbek KVB, Fantoni DT. Tramadol plus metamizole combined or not with anti-inflammatory drugs is clinically effective for moderate to severe chronic pain treatment in cancer patients. *Vet Anaesth Analg*. 2013;40(3):316–27.
- Gingerich DA, Strobel JD. Use of client-specific outcome measures to assess treatment effects in geriatric, arthritic dogs: controlled clinical evaluation of a nutraceutical. *Vet Ther*. 2003;4(4):376–86.
- Hercocck C, Pinchbeck G, Giejda A, Clegg PD, Innes JF. Validation of a client-based clinical metrology instrument for the evaluation of canine elbow osteoarthritis. *J Small Anim Pract*. 2009;50(6):266–71.
- Hielm-Björkman AK, Kuusela E, Liman A, Markkola A, Saarto E, Huttunen P, Leppä;uoto J, Tulamo RM, Raekallio M. Evaluation of methods for assessment of pain associated with chronic osteoarthritis in dogs. *J Am Vet Med Assoc*. 2003;222(11):1552–8.
- Hielm-Björkman AK, Rita H, Tulamo RM. Psychometric testing of the Helsinki chronic pain index by completion of a questionnaire in Finnish by owners of dogs with chronic signs of pain caused by osteoarthritis. *Am J Vet Res*. 2009;70(6):727–34.
- Lavan RP. Development and validation of a survey for quality of life assessment by owners of healthy dogs. *Vet J*. 2013;197(3):578–82.
- Lynch S, Savary-Bataille K, Leeuw B, Argyle DJ. Development of a questionnaire assessing health-related quality-of-life in dogs and cats with cancer. *Vet Comp Oncol*. 2011;9(3):172–82.
- Rialland P, Bichot S, Moreau M, Guillot M, Lussier B, Gauvin D, Martel-Pelletier J, Pelletier J-P, Troncy E. Clinical validity of outcome pain measures in naturally occurring canine osteoarthritis. *BMC Vet Res*. 2012;8:162.
- Walton MB, Cowderoy E, Lascelles D, Innes JF. Evaluation of construct and criterion validity for the 'Liverpool Osteoarthritis in Dogs' (LOAD) clinical metrology instrument and comparison to two other instruments. *PLoS ONE*. 2013;8(3):e58125.
- Yazbek K.V.B.; Fantoni D.T. Validity of a health-related quality-of-life scale for dogs with signes of pain secondary to cancer. *Journal of the American Veterinary Medical Association*. 2005; 226: 1354-8.