

# **LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB**



**Disusun oleh:**

**Nama: Sumardi**

**NIM: 2170236003**

**FAKULTAS TEKNIK  
PRODI TEKNIK INFORMATIKA  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
2022**

## PERTEMUAN 1

### Latihan 14

```
<html>
<head>
  <title> Menyisipkan Elemen Berupa Text </title>
</head>
<body>
  <font type="arial black" font size="6"> Data Diri </font>
  <br> </br>
  <font type="arial" size="5">
    nama: <input type="text" name="nama">
    <br>
    <br>
    nim : <input type="text" name="nim" value="" maxlength="9" size="9">
  </font>
</body>
</html>
```

## Data Diri

nama:

nim :

### Latihan 15

```
<html>
<head>
  <title>Input Password</title>
</head>
<body>
  Password:<input type="password" name="name" size="11" maxlength="9">
</body>
</html>
```

Password:

### Latihan 16

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Penggunaan Radio Button</title>
</head>
```

```
<body>
  Jenis Kelamin:
  <br>
  <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L">Laki-laki
  <br>
  <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P">Perempuan
  <br>

</body>

</html>
```

Jenis Kelamin:

- ☐ Laki-laki  
☐ Perempuan

#### Latihan 17

```
<html>
<head>
  <title>Penggunaan Check Box</title>
</head>
<body>
  Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu:
  <br>
  <input type="checkbox" name="hobi_1" value="Menonton">Menonton
  <br>
  <input type="checkbox" name="hobi_2" value="Bermain Game">Bermain Game
  <br>
  <input type="checkbox" name="hobi_3" value="Belanja">Belanja
  <br>
  <input type="checkbox" name="hobi_4" value="Memancing">Memancing
  <br>
  <input type="checkbox" name="hobi_5" value="Olahraga">Olahraga
  <br>
</body>
</html>
```

Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu:

- ☒ Menonton  
☐ Bermain Game  
☐ Belanja  
☒ Memancing  
☐ Olahraga

## Latihan 18

```
<html>
<head>
  <title>Konfigurasi Button</title>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="submit" name="Submit" value="Kirim">
    <input type="reset" name="Reset" value="Ulangi">
    <input type="button" name="Cancel" value="Batal">
    <input type="image" name="Gambar" img src="logo_unkris.png" width="194" height="90">
  </form>
</body>
</html>
```



## Latihan 19

```
<html>
<head>
  <title>Membuat Text Area</title>
</head>
<body>
  Deskripsi Diri:
  <br>
  <textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5" align="center">Tuliskan
deskripsi singkat anda.</textarea>
</body>
</html>
```

Deskripsi Diri:

Tuliskan deskripsi singkat anda.

## Latihan 20

```
<html>
<head>
  <title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
</head>
<body>
```

```

</img>
<br>
Silahkan pilih orientasi minat:
<br>
<select name="Orientasi Minat">
  <option value="dg">Design Grafis</option>
  <option value="pj">Programmer Java</option>
  <option value="sa">Sistem Analis</option>
  <option value="ds">Dagelan Saja</option>
</select>
<br>
<br>
<select name="Orientasi Kemauan" multiple>
  <option value="dg">Design Grafis</option>
  <option value="pj">Programmer Java</option>
  <option value="sa">Sistem Analis</option>
  <option value="aj">Ahli Jaringan</option>
  <option value="it">Trainer IT</option>
  <option value="ds">Dagelan Saja</option>
</select>
</body>
</html>

```

Silahkan pilih orientasi minat:

Design Grafis ▼

Design Grafis ▲  
 Programmer Java  
 Sistem Analis  
 Ahli Jaringan ▼

## PERTEMUAN 2

Selector untuk merubah body (1\_selector\_body.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Selector </TITLE>
  <style type="text/css">
    body {
      FONT-FAMILY: Geneva, Arial;
      FONT-SIZE: 20px;
      color: red;
      BACKGROUND-COLOR: green;
    }
  </style>
</HEAD>
<BODY>
  Halaman efect CSS
</BODY>
</HTML>
```

Halaman efect CSS

Selector Bebas (2\_selector\_bebas.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Selector </TITLE>
  <style type="text/css">
    gbawah {
      TEXT-DECORATION: underline;
    }
  </style>
</HEAD>
<BODY>
  <gbawah> Efect Garis Bawah dengan Selector Bebas </gbawah>
</BODY>
</HTML>
```

Efect Garis Bawah dengan Selector Bebas

Selector dengan class (3\_selector\_class.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Selector </TITLE>
```

```

<style type="text/css">
    .right {text-align: right;}
</style>
</HEAD>
<BODY>
    <h2 class="right">Class Heading 2 </h2>
    <p class="right"> Class Paragraf</p>
</BODY>
</HTML>

```

## Class Heading 2

Class Paragraf

Selector Id (4\_selector\_id.html)

```

HTML>
<HEAD>
    <TITLE> Selector </TITLE>
    <style type="text/css">
        #BODY_115 {
            FONT-SIZE: 20px;TEXT-DECORATION: underline;COLOR: blue;
            FONT-FAMILY: Comic Sans MS;
        }
    </style>
</HEAD>
<BODY id="BODY_115">Menggunakan ID Selector</BODY>
</HTML>

```

## Menggunakan ID Selector

Format dengan margin (5\_format\_margin.html)

```

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>Pengaturan Margin</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
        BODY {
            margin-top: 1cm; margin-right: 2cm;
            margin-bottom: 1cm; margin-left: 2cm;
        }
    </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
    Pengaturan Margin Halaman (1cm,2cm,1cm,2cm)
</BODY>
</HTML>

```

Pengaturan Margin Halaman (1cm,2cm,1cm,2cm)

Pemetaan menggunakan padding (6\_format\_padding.html)

Text ini berada di tengah halaman , karna di lakukan pengaturan halaman dengan menggunakan padding atas 10%, kanan 20%,bawah 40%,dan kiri 20%.

Background warna (7\_background\_warna.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Menggunakan Background Warna</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY {
      background-color: yellow
    }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  Halaman ini di buat Berwarna Kuning
</BODY>
</HTML>
```

Halaman ini di buat Berwarna Kuning

Background campuran (8\_background\_campuran.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Menggunakan Background Warna</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    body {background-color: #99CCFF}
    h2 {background: green}
    h3 {background-color: transparent}
    p {background: rgb(240, 248, 255)}
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <h2>Header 2,Background Hijao</h2>
  <h3>Header 3 , Bakground Transparan</h3>
  <p>Background pada paragraph</p>
</BODY>
</HTML>
```

Header 2,Background Hijao

Header 3 , Bakground Transparan

Background pada paragraph



Background gambar (9\_backgroud\_gambar.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Menggunakan Background Gambar</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY {
      background-image:
        url("logo_unkris.png");
      background-repeat: repeat-x;
    }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  Background Berulang pada Sumbu X
</BODY>
</HTML>
```



Background gambar 2 (10\_backgroud\_gambar2.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Menggunakan Background Gambar</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY {
      background-image: url("logo_unkris.png");
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center center;
    }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  Background di Pusat Halaman
</BODY>
</HTML>
```



## Format Text pada Web (11\_format\_text.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Format Text </TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    p {color: green;letter-spacing: 0.5cm}
    h4 {letter-spacing: -2px}
    em {text-decoration: overline}
    h2 {text-decoration: blink}
    h3 {text-decoration: underline}
    a {text-decoration: none}
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <p>Pengaturan Spasi Pada Paragraph</p>
  <h4> Header 4</h4>
  <hr>>
  <em>Bentuk Overline</em>
  <h2>Header 2, Bentuk Linethrough</h2>
  <h3>Header 3,Bentuk Underline</h3>
  <br> <a href="http://lecturer.eepisits.edu/~zenhadi">
    Penggunaan Dalam Link,Nilai NONE</a></p>
  <hr>
  <p class="besar">
    pengubahan kedalam hurup Besar
  </p>
  <p class="kecil">
    PENGUBAHAN KEDALAM HURUF KECIL
  </p>
</BODY>
</HTML>
```

P e n g a t u r a n   S p a s i   P a d a   P a r a g r a p h

**Header4**

---

> *Bentuk Overline*

**Header 2, Bentuk Line through**

**Header 3,Bentuk Underline**

[Penggunaan Dalam Link,Nilai NONE](#)

---

p e n g u b a h a n   k e d a l a m   h u r u p   B e s a r

P E N G U B A H A N   K E D A L A M   H U R U F   K E C I L

## Pengaturan Font (12\_format\_font.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Pengaturan Font</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    p.italic {font-size: 200%;font-style: italic;}
    p.normal {font-family: verdana;font-style: normal;}
    p.oblique {font-style: oblique}
    p.normal {font-family: verdana;font-weight: normal;}
    p.thick {font-family: verdana;font-weight: bold;}
    p.thicker {font-family: times;font-weight: 900;}
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <P class="italic">Menggunakan Style Italic</P>
  <P class="normal">Menggunakan Style Normal</P>
  <P class="oblique">Menggunakan Style Oblieque</P>
  <hr>
  <p class="besar">pengubahan kedalam hurup Besar</p>
  <p class="kecil">PENGUBAHAN KEDALAM HURUF KECIL</p>
  <hr>
  <p class="normal">This is a paragraph</p>
  <p class="thick">This is a paragraph</p>
  <p class="thicker">This is a paragraph</p>
</BODY>
</HTML>
```

### *Menggunakan Style Italic*

Menggunakan Style Normal

*Menggunakan Style Oblieque*

---

pengubahan kedalam hurup Besar

PENGUBAHAN KEDALAM HURUF KECIL

---

This is a paragraph

**This is a paragraph**

**This is a paragraph**

### Pengaturan tabel (13\_pengaturan\_table.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Pengaturan Padding Table</TITLE>
  <style type="text/css">
    td.kiri {
      padding-top: 2cm;
      padding-right: 2cm;
      padding-bottom: 2cm;
      padding-left: 2cm;
      background-color: #F0F8FF;
    }
  </style>
</HEAD>
<BODY>
  <TABLE BORDER="1">
    <TR>
      <TD class="kiri">Padding dengan jarak 2cm dari kiri,atas,kanan,dan
bawah</TD>
      <TD>Tanpa jarak </TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Padding dengan jarak 2cm dari kiri,atas,kanan,dan bawah	Tanpa jarak
---	-------------

Menggunakan file css untuk mempercantik pembuatan tabel (table\_specbody.css dan 14\_table\_css.html)

```
/* file: table_specbody.css == CSS Document */
TH {
  color: #FFFFFFF;
  background-color: #336699;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  border-color: red;
  font-size: 9pt;
}

TD {
  color: red;
```

```

background-color: #E6E6FA;
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: blue;
font-size: 9pt;
}

```

File: 14\_table\_css.html

```


<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Pengaturan Table spec</TITLE>
  <LINK REL="STYLESHEET" TYPE="text/css" HREF="table_specbody.css">
</HEAD>
<BODY>
  <table width="468" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
    <tr>
      <th width="112">Nama Computer</th>
      <th width="91">Prossesor</th>
      <th width="96">Ram</th>
      <th width="137">System Operasi</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Clnt-1</td>
      <td>IP 4 1,8 Ghz</td>
      <td>10 GB</td>
      <td>Redhat Linux</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Clnt-2</td>
      <td>IP 2 Ghz C</td>
      <td>6 GB</td>
      <td>Mandrake Linux</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Clnt-2</td>
      <td>XP 2000+ </td>
      <td>20 GB</td>
      <td>Windows</td>
    </tr>
  </table>
</BODY>
</HTML>

```

Nama Computer	Prossesor	Ram	System Operasi
Clnt-1	IP 4 1,8 Ghz	10 GB	Redhat Linux
Clnt-2	IP 2 Ghz C	6 GB	Mandrake Linux
Clnt-2	XP 2000+	20 GB	Windows

## Pembuatan tombol dengan tabel (15\_tombol\_table.html)

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Pengaturan Pada Link background</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    A:link {text-decoration: none}
    A:visited {text-decoration: none}
    A:active {text-decoration: none}
    A:hover {
      font-weight: none;
      color: red;
      background-color: blue;
    }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
  <TABLE border="1">
    <TR>
      <TD width="144">
        <a href="#">Arahkan Mouse ke sini</a>
      </TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD width="144"><a href="#">Arahkan Mouse ke sini</a></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```



## Tugas (16\_tugas.html)



## PERTEMUAN 3 dan 4

### Latihan 1

```
<html>
<head><title>Alert Box</title></head>
<body>
  <script>window.alert("Ini merupakan pesan untuk anda")</script>
</body>
</html>
```

This page says

Ini merupakan pesan untuk anda

OK

### Latihan 2

```
<html>
<head><title>Skript JavaScript</title></head>
<body>
  Percobaan memakai JavaScript:<br>
  <script>
    document.write("Selamat mencoba JavaScript<br>");
    document.write("Semoga Sukses!");
  </script>
</body>
</html>
```

Percobaan memakai JavaScript:  
Selamat mencoba JavaScript  
Semoga Sukses!

### Latihan 3

```
<html>
<head><title>Pemasukan Data</title></head>
<body>
  <script>var nama = prompt("Siapa nama anda ?", "Mausakkan nama anda");
    document.write("Hai, " + nama);
  </script>
</body>
</html>
```

This page says

Siapa nama anda ?

Mausakkan nama anda

OK

Cancel

Hai, Sumardi

#### Latihan 4

```
<html>
<head> <title>Contoh Program JavaScript</title></head>
<script>
    function pesan() {alert("Memanggil javascript lewat body onload")}
</script>
<body onload=pesan()>
</body>
</html>
```

This page says

Memanggil javascript lewat body onload

OK

#### Latihan 5

```
<html>
<head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
<script type="text/Javascript">
    function test(val1, val2){
        document.write("<br>" + "Perkalian : val1*val2 "+" <br>")
        document.write(val1*val2)
        document.write("<br>" + "Pembagian : val1/val2 "+" <br>")
        document.write(val1/val2)
        document.write("<br>" + "Penjumlahan : val1+val2 "+"<br>")
        document.write(val1+val2)
        document.write("<br>" + "Pengurangan : val1-val2 "+"<br>")
        document.write(val1-val2)
        document.write("<br>" + "Modulus : val%val2 "+"<br>")
        document.write(val1%val2)
    }
</script>
<body><input type="button" name="button1" value="arithmetic"
onclick=test(9,4)></body>
</html>
```

arithmetic

Perkalian : val1\*val2  
36  
Pembagian : val1/val2  
2.25  
Penjumlahan : val1+val2  
13  
Pengurangan : val1-val2  
5  
Modulus : val%val2  
1



## Latihan 6

```
<html>
<head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
<script>
    function test(){
        val1=window.prompt("Nilai I :")
        val2=window.prompt("Nilai II :")
        document.write("<br> "+" val1==val2 "+" <br>")
        document.write(val1==val2)
        document.write("<br> "+" val1!=val2 "+" <br>")
        document.write(val1!=val2)
        document.write("<br> "+" val1&val2 "+" <br>")
        document.write(parseInt(val1)>parseInt(val2))
        document.write("<br> "+" val1&val2 "+" <br>")
        document.write(parseInt(val1)<parseInt(val2))
    }
</script>
<body><input type="button" name="button1" value="Relational"
onclick=test()></body>
</html>
```

Relational

This page says

Nilai I :

OK Cancel

This page says

Nilai II :

OK Cancel

val1==val2  
false  
val1!=val2  
true  
val1&val2  
true  
val1&val2  
false

## Latihan 7

```
<html>
<head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
<body>
    <script>
        var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0);
        var hasil = "";
        if (nilai >= 60)
            hasil = "Lulus";
        else
            hasil = "Tidak Lulus";
        document.write("Hasil: " + hasil);
    </script>
```

```
</body>
</html>
```

This page says

Nilai (0-100):

Hasil: Lulus

## Latihan 8

```
<html>
<head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
<body>
  <script>
    function test(){
      val1 = window.prompt("Input Nilai (0-5): ");
      switch(val1){
        case "1":
          document.write("Bilangan satu")
          break
        case "1":
          document.write("Bilangan satu")
          break
        case "2":
          document.write("Bilangan dua")
          break
        case "3":
          document.write("Bilangan tiga")
          break
        case "4":
          document.write("Bilangan empat")
          break
        case "5":
          document.write("Bilangan lima")
          break

        default:
          document.write("Bilangan lainnya")
      }
    }
  </script>
  <input type="button" name="button1" value="Switch" onclick=test()>
</body>
</html>
```

Switch

This page says

Input Nilai (0-5):

Bilangan tiga

## Latihan 9

```
<html>
  <head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
  <body>
    <script>
      for (x=0;x<=10;x++){
        document.write(x+"<br>")
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

## Latihan 10

```
<html>
  <head><title>Contoh Program Javascript</title></head>
  <body>
    <script>
      var x=0;
      do{
        document.write(x+"<br>")
        x++;
      }
      while(x<=10)
    </script>
  </body>
</html>
```

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

## Latihan 11

```
<html>
<head>
  <title>Contoh Program Javascript</title>
</head>
<body>
  <script>
    function test() {
      val1 = window.prompt("Input Nilai (0-100): ");
      if (val1 >= 0 && val1 <= 40)
        document.write("E")
      else if (val1 >= 41 && val1 <= 55)
        document.write("D")
      else if (val1 >= 56 && val1 <= 60)
        document.write("C")
      else if (val1 >= 61 && val1 <= 65)
        document.write("BC")
      else if (val1 >= 66 && val1 <= 70)
        document.write("B")
      else if (val1 >= 71 && val1 <= 80)
        document.write("AB")
      else if (val1 >= 81 && val1 <= 100)
        document.write("A")
    }
  </script>
  <input type="button" name="button1" value="Nilai" onclick=test()>
</body>
</html>
```

Nilai

This page says

Input Nilai (0-100):

90

OK

Cancel

A

## Latihan 12

```
<html>
<head><title>Contoh Program Calculator</title></head>
<body>
  Bil 1: <input type="text" id="bil1">&nbsp;
  Bil 2: <input type="text" id="bil2">&nbsp;
  <input type="button" name="button1" value="+" onclick=tambah()>
  <input type="button" name="button2" value="-" onclick=kurang()>
  <input type="button" name="button3" value="x" onclick=kali()>
  <input type="button" name="button2" value="/" onclick=bagi()>
  Hasil: <input type="text" id="hasil">
  <script>
    var bil1="";
    var bil2="";
    var hasil="";
    function tambah() {
      bil1=document.getElementById("bil1").value;
      bil2=document.getElementById("bil2").value;
      hasil=parseInt(bil1)+parseInt(bil2);
      document.getElementById("hasil").value=hasil;
    }
    function kurang() {
      bil1=document.getElementById("bil1").value;
      bil2=document.getElementById("bil2").value;
      hasil=parseInt(bil1)-parseInt(bil2);
      document.getElementById("hasil").value=hasil;
    }
    function kali() {
      bil1=document.getElementById("bil1").value;
      bil2=document.getElementById("bil2").value;
      hasil=parseInt(bil1)*parseInt(bil2);
      document.getElementById("hasil").value=hasil;
    }
    function bagi() {
      bil1=document.getElementById("bil1").value;
      bil2=document.getElementById("bil2").value;
      hasil=parseInt(bil1)/parseInt(bil2);
      document.getElementById("hasil").value=hasil;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Bil 1:  Bil 2:      Hasil:

Tugas (mod\_1.php)

```
<html>
<head><title>Variabel</title></head>
<body>
<?php
    $nilai_1=10;
    $nilai_2=3;
    $nilai_3=2 * $nilai_1 + 8 * $nilai_2;
    echo "Nilai = ".$nilai_3;
    echo "<br>";
    $jumlah=$nilai_1+$nilai_2;
    echo "Hasil dari $nilai_1 + $nilai_2 adalah: $jumlah";
    echo "<br>Nama : Sumardi<br>";
    echo "NIM : 2170236003";
?>
</body>
</html>
```

Nilai = 44

Hasil dari 10 + 3 adalah: 13

Nama : Sumardi

NIM : 2170236003

Tugas (array.php)

```
<html>
<head><title>Pemrograman PHP dengan Array</title></head>
<body>
<?php
    $nama[]="Agung Teguh";
    $nama[]="Wibowo";
    $nama[]="Almais";
    echo $nama[1].$nama[2].$nama[0];
    echo "<br>";
?>
</body>
</html>
```

WibowoAlmaisAgung Teguh

Tugas (konversi\_tipe\_data.php)

```
<html>
<head><title>Konversi Tipe</title></head>
<body>
<?php
    $a=300.4;
    echo "<br>";
    echo "Tipe Double :".doubleval($a)."<br>";
    echo "Tipe Integer :".intval($a)."<br>";
    echo "Tipe String :".strval($a)."<br>";
?>
</body>
</html>
```

Tipe Double :300.4

Tipe Integer :300

Tipe String :300.4

Tugas (tanggal.php)

```
<html>
<head><title>Tanggal</title></head>
<body>
<?php
    echo date("m-F-Y, g:i:s a");
?>
</body>
</html>
```

11-November-2022, 12:54:53 pm

## Tugas Akhir (tugas\_akhir1.php)

```
<html>
<head><title>Tugas Akhir 1 - Tanggalan</title></head>
<body>
<?php
    echo date('l, d-m-Y');
    echo "<br/>";
    echo date('D . m / y');
    echo "<br/>";
    echo date('D - M . Y');
    echo "<br/>";
    echo "Tanggal: ".date('d-m-Y');
    echo "<br/>";
    echo "Jam : " . date("h:i:s a");
    echo "<br/>";
    echo "Tgl : ".date('d');
    echo "<br/>";
    echo "Bulan : ".date('M');
    echo "<br/>";
    echo "Tahun : ".date('Y');
    echo "<br/>";
?>
</body>
</html>
```

Wednesday, 16-11-2022

Wed . 11 / 22

Wed - Nov . 2022

Tanggal: 16-11-2022

Jam : 01:05:46 pm

Tgl : 16

Bulan : Nov

Tahun : 2022



## Tugas Akhir 2 (tugas\_akhir2.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tugas Akhir - Bioda</title>
  <style>
    body{font-family: 'Fira Sans', sans-serif;color:rgb(120, 120, 120);}
    td {
      color: rgb(120, 120, 120);
      background-color: rgba(244, 244, 244, 0.3);
      border-width: 1px;
      border-style: solid;
      border-color: rgb(244, 244, 244, 0.3);
      font-size: 9pt;
      padding-top: 10px;
      padding-right: 10px;
      padding-bottom: 10px;
      padding-left: 10px;
      font-size: 12pt
    }
    td.atas {
      color: rgb(120, 120, 120);
      background-color: #f2efef;
      border-width: 1px;
      border-style: solid;
      border-color: #f2efef;
      font-size: 10pt;
      font-weight: bold;
      padding-top: 2px;
      padding-right: 2px;
      padding-bottom: 2px;
      padding-left: 2px;
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>


<body>
  <?php
    echo "<center><form method='POST'>";
    echo "<h1>BIO DATA</h1>";
    echo "<table width='60%'>";
    echo "<tr><td class='atas' width='30%'>Nama :</td><td width='30%'><input
type='text' name='name' value='Sumardi'></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>NIM :</td><td><input type='text' name='name'
value='2170236003'></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>Kelas :</td><td><input type='text' name='name'
value='P2K'></td></tr>";
```

```

    echo "<tr><td class='atas'>Program Study :</td><td><input type='text'
name='name' value='Teknik Informatika'></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>Agama :</td><td><select name='agama'>
    <option value='islam'>Islam</option>
    <option value='protestan'>Protestan Java</option>
    <option value='katolik'>Katolik</option>
    <option value='hindu'>Hindu</option>
    <option value='budho'>Budha</option>";
    echo "</select></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>Jenis Kelamin :</td><td><input type='radio'
name='jenis_kelamin' value='l'>Laki-laki
    <input type='radio' name='jenis_kelamin' value='p'>Perempuan</td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>E-Mail :</td><td><input type='email'
name='email' value='biodata@gmail.com'></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>Foto :</td><td><img src='sumardi.png'
width='200px'></img></td></tr>";
    echo "<tr><td class='atas'>&nbsp;</td><td class='atas'><center><input
type='submit' value=' Simpan '> <input type='reset' value=' Cancel
'></center></td></tr>";
    echo "</table>";
    echo "</form></center>";
    ?>
</body>
</html>

```

## BIO DATA

Nama :	<input type="text" value="Sumardi"/>
NIM :	<input type="text" value="2170236003"/>
Kelas :	<input type="text" value="P2K"/>
Program Study :	<input type="text" value="Teknik Informatika"/>
Agama :	<input type="text" value="Islam"/>
Jenis Kelamin :	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
E-Mail :	<input type="text" value="biodata@gmail.com"/>
Foto :	
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

\*\*\*\*\* SELESAI \*\*\*\*\*