

GUIA PRÁTICO • 4 SEMANAS

ROTINA PARA REDUZIR A FLACIDEZ

Força, constância e autocuidado
para um corpo mais firme e funcional.

30 PÁGINAS

EDIÇÃO 2026



Seu corpo merece segurança

Este material é educativo e não substitui avaliação médica ou de educação física.

IMPORTANTE

Flacidez pode envolver pele e massa muscular. O treino de força melhora tônus, postura e composição corporal, mas não “remove” pele excedente nem promete resultado localizado.

Procure orientação antes de treinar se você:

- está grávida, no pós-parto ou em recuperação cirúrgica;
- tem dor persistente, tontura, doença cardiovascular ou lesão articular;
- passou muito tempo sedentária ou usa medicação que altera esforço e pressão.

SINAIS PARA PARAR

Dor aguda, falta de ar fora do esperado, desmaio, pressão no peito ou palpitação incomum: interrompa e procure atendimento.

Sumário visual

01

Entender

p. 4–7

02

Preparar

p. 8

03

Exercícios

p. 9–21

04

Treinos

p. 22–24

05

Plano de 4 semanas

p. 25–28

06

Recuperar e acompanhar

p. 29–30



BASE

Flacidez: pele e músculo são diferentes


A aparência de menor firmeza pode vir da combinação de elasticidade da pele, quantidade de músculo, gordura corporal, idade, genética, variações de peso, gravidez, exposição solar e hábitos. O músculo responde ao treino progressivo. A pele tem ritmo próprio e pode não acompanhar todas as mudanças corporais.

LEMBRETE

O objetivo saudável é ganhar força e suporte muscular — não perseguir uma textura de pele “perfeita”.

O que esta rotina pode mudar

Consistência primeiro. Comparação, nunca.



RESULTADOS PROVÁVEIS

- mais força em pernas, glúteos, braços e tronco;
- melhor postura e controle corporal;
- aumento gradual de massa muscular;
- mais disposição e autonomia.

O QUE ELA NÃO PROMETE

- redução de gordura em um ponto específico;
- eliminação total ou rápida de pele flácida;
- resultado idêntico para todas as mulheres.

RITMO REALISTA

Mudanças de força aparecem antes das visuais. Registre repetições, energia e medidas mensais — não avalie seu corpo todos os dias.

Avaliação simples — sem julgamento

Faça hoje e repita apenas ao final da quarta semana.

01

SENTAR E LEVANTAR

Quantas repetições controladas em 45 s?

02

FLEXÃO INCLINADA

Quantas repetições com boa forma?

03

PONTE DE GLÚTEOS

Consegue 12 sem desconforto lombar?

04

ENERGIA

Dê uma nota de 1 a 5.

05

FOTO OPCIONAL

Mesma luz, roupa, postura e distância.

Os quatro pilares do progresso

01

TÉCNICA

Movimento estável e amplitude confortável.

02

PROGRESSÃO

Some 1-2 repetições ou pequena carga quando ficar fácil.

03

RECUPERAÇÃO

Alterne grupos musculares e preserve o sono.

04

CONSTÂNCIA

Três treinos por semana vencem sessões esporádicas.

ESCALA DE ESFORÇO

Termine cada série sentindo que ainda conseguiria fazer 2-3 repetições com boa forma. Se poderia fazer muitas, progrida; se perde a técnica, reduza.



PREPARAÇÃO

Aquecimento em 6 minutos

1 min de marcha leve • 8 círculos de ombros • 8 dobradiças de quadril • 8 agachamentos curtos • 6 avanços alternados • 20 s de prancha na parede. Repita sem pressa. O corpo deve ficar mais quente, nunca exausto.

LEMBRETE

No frio ou pela manhã, acrescente dois minutos de marcha. Antes do treino, mobilidade dinâmica; alongamentos longos ficam para o final.

Agachamento para cadeira

Coxas e glúteos



2-3 SÉRIES • 8-12 REPETIÇÕES

COMO FAZER

Pés na largura dos quadris. Leve o quadril para trás até tocar levemente a cadeira. Mantenha joelhos acompanhando a direção dos pés. Empurre o chão e suba, expirando.

EVITE

Cair na cadeira, juntar os joelhos ou arredondar as costas. Use uma cadeira mais alta se necessário.

Avanço reverso

Pernas, glúteos e equilíbrio



2-3 SÉRIES • 6-10 POR LADO

COMO FAZER

Dê um passo para trás e desça os dois joelhos em uma amplitude confortável. O pé da frente permanece inteiro no chão. Volte pressionando o calcanhar da frente. Apoie-se na parede se precisar.

EVITE

Passo curto demais, joelho da frente colapsando para dentro ou perda de equilíbrio.

Ponte de glúteos

Glúteos e parte posterior



3 SÉRIES • 10–15 REPETIÇÕES

COMO FAZER



Deitada, pés firmes e joelhos dobrados. Contraia levemente o abdômen, pressione os calcanhares e eleve o quadril até alinhar ombros, quadris e joelhos. Pause e desça devagar.

EVITE

Hiperestender a lombar, abrir demais as costelas ou empurrar apenas com a ponta dos pés.

Dobradiça de quadril

Posteriores e glúteos



2-3 SÉRIES • 8-12 REPETIÇÕES

COMO FAZER



Com peso junto ao corpo, destrave os joelhos e leve o quadril para trás. Mantenha coluna longa e objeto perto das pernas. Contraia glúteos para retornar.

EVITE

Transformar em agachamento, afastar o peso do corpo ou arredondar as costas.

Elevação de panturrilhas

Panturrilhas e estabilidade



3 SÉRIES • 12-20 REPETIÇÕES

COMO FAZER

Em pé, segure um apoio. Eleve os calcanhares lentamente, mantenha um segundo no alto e desça em três segundos. Progrida fazendo uma perna de cada vez.

EVITE

Balançar o corpo, girar tornozelos ou “quicar” sem controle.

Flexão inclinada

Peito, ombros e braços



2-3 SÉRIES • 6-12 REPETIÇÕES

COMO FAZER

Mãos em apoio firme, um pouco além dos ombros. Corpo alinhado. Dobre cotovelos em diagonal, aproxime o peito do apoio e empurre. Quanto mais alto o apoio, mais fácil.

EVITE

Quadril cair, pescoço projetar ou cotovelos abrirem a 90 graus.

Remada com elástico

Costas e postura



3 SÉRIES • 8–15 REPETIÇÕES

COMO FAZER



Prenda ou pise no elástico com segurança. Incline o tronco com coluna longa. Puxe cotovelos para trás, aproximando escápulas sem elevar ombros; retorne devagar.

EVITE

Encolher ombros, usar impulso ou soltar o elástico rapidamente.

Desenvolvimento

Ombros e braços



2-3 SÉRIES • 8-12 REPETIÇÕES

COMO FAZER



Com halteres leves ou garrafas iguais, comece na altura dos ombros. Mantenha costelas organizadas e pressione para cima sem travar cotovelos. Desça controlando.

EVITE

Arquear a lombar, prender a respiração ou usar pesos diferentes.

Tríceps acima da cabeça

Parte posterior dos braços



2-3 SÉRIES • 10-15 REPETIÇÕES

COMO FAZER



Segure uma carga leve com as duas mãos. Cotovelos apontam à frente. Flexione-os levando a carga atrás da cabeça; estenda sem mover o tronco.

EVITE

Abrir demais os cotovelos, avançar a cabeça ou exagerar na carga.

Bird dog

Core e estabilidade lombar



2-3 SÉRIES • 6-10 POR LADO

COMO FAZER


Em quatro apoios, estenda braço e perna opostos sem girar o quadril. Imagine equilibrar um copo nas costas. Pause e troque. Use só braços ou só pernas para facilitar.

EVITE

Arquear a lombar, levantar a perna alto demais ou correr nas repetições.

Dead bug


Abdômen profundo e controle



2-3 SÉRIES • 6-10 POR LADO

COMO FAZER

Deitada, quadris e joelhos a 90 graus. Expire, mantenha a lombar confortável e afaste lentamente braço e perna opostos. Volte sem perder controle.





EVITE

Prender a respiração ou ampliar o movimento quando a lombar começa a arquear.

Prancha inclinada

Core e cintura escapular



2-3 SÉRIES • 20-40 SEGUNDOS

COMO FAZER

Apoie antebraços ou mãos em superfície estável. Forme uma linha dos ombros aos calcanhares. Contraia glúteos e respire sem deixar o quadril cair.

EVITE

Prender o ar, encolher ombros ou insistir se houver dor lombar.

Desaceleração

Mobilidade e retorno à calma



4-6 MINUTOS

COMO FAZER

Caminhe devagar por um minuto. Faça alongamento de flexor do quadril, peitoral na parede, posterior de coxa e panturrilha: 20-30 segundos por lado, sem rebotes. Termine com cinco respirações lentas.

EVITE

Forçar amplitude, sentir dor aguda ou transformar o alongamento em competição.



SESSÃO DE 25–35 MINUTOS

Treino A — base inferior

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------|
| 01 | Agachamento para cadeira | 3 × 8–12 |
| 02 | Ponte de glúteos | 3 × 10–15 |
| 03 | Avanço reverso | 2 × 6–10/lado |
| 04 | Panturrilhas | 3 × 12–20 |
| 05 | Dead bug | 2 × 6–10/lado |

DESCANSO

60–90 segundos entre séries. Faça o aquecimento da página 8 e finalize com a página 21.



SESSÃO DE 25–35 MINUTOS

Treino B — postura e braços

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 01 | Flexão inclinada | 3 × 6–12 |
| 02 | Remada com elástico | 3 × 8–15 |
| 03 | Desenvolvimento | 2 × 8–12 |
| 04 | Tríceps acima da cabeça | 2 × 10–15 |
| 05 | Bird dog | 2 × 6–10/lado |

DESCANSO

60–90 segundos entre séries. Faça o aquecimento da página 8 e finalize com a página 21.



SESSÃO DE 25–35 MINUTOS

Treino C — corpo inteiro

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 01 | Dobradiça de quadril | 3 × 8–12 |
| 02 | Agachamento para cadeira | 2 × 10–12 |
| 03 | Remada com elástico | 3 × 10–15 |
| 04 | Flexão inclinada | 2 × 6–12 |
| 05 | Prancha inclinada | 3 × 20–40 s |

DESCANSO

60–90 segundos entre séries. Faça o aquecimento da página 8 e finalize com a página 21.

Semana 1 — aprender

Técnica acima de intensidade. Faça 2 séries por exercício e termine com energia.

DIA	FOCO	VOLUME	TEMPO
SEG	Treino A	2 séries	25 min
TER	Caminhada leve	confortável	20 min
QUA	Treino B	2 séries	25 min
QUI	Mobilidade	leve	10 min
SEX	Treino C	2 séries	25 min
SÁB/DOM	Descanso ativo	opcional	—

REGRA DA SEMANA

Se a técnica piorar, volte ao volume anterior. Dor muscular leve pode acontecer; dor articular ou aguda pede pausa e avaliação.

Semana 2 — consolidar

Mantenha a forma e some uma série nos movimentos que ficaram fáceis.

DIA	FOCO	VOLUME	TEMPO
SEG	Treino A	2–3 séries	30 min
TER	Caminhada	moderada	25 min
QUA	Treino B	2–3 séries	30 min
QUI	Mobilidade	leve	10 min
SEX	Treino C	2–3 séries	30 min
SÁB/DOM	Descanso ativo	opcional	—

REGRA DA SEMANA

Se a técnica piorar, volte ao volume anterior. Dor muscular leve pode acontecer; dor articular ou aguda pede pausa e avaliação.

Semana 3 — progredir

Use elástico um pouco mais firme ou carga que preserve 2–3 repetições na reserva.

DIA	FOCO	VOLUME	TEMPO
SEG	Treino A	3 séries	30–35 min
TER	Caminhada	moderada	30 min
QUA	Treino B	3 séries	30–35 min
QUI	Mobilidade	leve	12 min
SEX	Treino C	3 séries	30–35 min
SÁB/DOM	Descanso ativo	opcional	—

REGRA DA SEMANA

Se a técnica piorar, volte ao volume anterior. Dor muscular leve pode acontecer; dor articular ou aguda pede pausa e avaliação.

Semana 4 — refinar

Repita a melhor carga da semana 3. Não teste máximos; busque controle e consistência.

DIA	FOCO	VOLUME	TEMPO
SEG	Treino A	3 séries	30–35 min
TER	Caminhada	moderada	30 min
QUA	Treino B	3 séries	30–35 min
QUI	Mobilidade	leve	12 min
SEX	Treino C	3 séries	30–35 min
SÁB/DOM	Reavaliar	página 6	—

REGRA DA SEMANA

Se a técnica piorar, volte ao volume anterior. Dor muscular leve pode acontecer; dor articular ou aguda pede pausa e avaliação.

O treino termina; a adaptação continua

Hábitos simples sustentam o ganho de força e a saúde da pele.

PRATO

Inclua proteína nas refeições, legumes, frutas, feijões e fontes de carboidrato. Não existe alimento isolado que “estique” a pele.

ÁGUA

Beba ao longo do dia e ajuste em calor ou suor intenso. Urina amarelo-clara costuma indicar boa hidratação.

SONO

Busque 7–9 horas quando possível. Rotina consistente ajuda recuperação, apetite e desempenho.

SOL

Proteção solar reduz dano cumulativo à pele. Siga orientação dermatológica para seu tipo de pele.

SEM RADICALISMO

Dietas muito restritivas podem reduzir energia e massa muscular. Para metas clínicas ou perda de peso, procure nutricionista.

CONTINUE FIRME

Seu próximo ciclo começa aqui.

REGISTRO DE 4 SEMANAS

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

MINHA PRÓXIMA PROGRESSÃO

FECHAMENTO

Firmeza é consequência de um corpo cuidado com regularidade. Repita o ciclo ajustando cargas, ou leve seus registros a uma profissional para personalizar o próximo passo.