

No. of Printed Pages : 8

ER20-24T

Roll No.

2nd Year / Pharmacy
Subject : Pharmacotherapeutics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory
(20x1=20)

- Q.1 Which symptom most strongly differentiates angina from myocardial infarction?
- a) Chest tightness b) Sweating
c) Pain duration d) Pain location
- Q.2 Why is metformin preferred as first-line in T2DM management?
- a) Enhances insulin secretion
b) Reduces glucose absorption
c) Weight gain
d) Increases insulin sensitivity
- Q.3 Which of the following is a red flag for stroke needing urgent hospitalization?
- a) Sudden dizziness b) Gradual headache
c) Night cramps d) Fatigue
- Q.4 A patient has tremors and bradykinesia. Which drug is most likely used?
- a) Carbamazepine b) Levapoda
c) Diazepam d) Haloperidol
- Q.5 Hepatitis B is primarily transmitted through which route?
- a) Airborne b) Fecal-oral
c) Blood/body Fluids d) Contact surfaces

- Q.14 In COVID-19 management, which strategy is not part of non-pharmacological measures?
- a) Hand hygiene b) Social distancing
 - c) Masking d) Steroid use
- Q.15 Which neurotransmitter is targeted in depression treatment?
- a) Dopamine b) Glutamate
 - c) Serotonin d) Acetylcholine
- Q.16 Tonic-clonic seizure is also referred to as:
- a) Absence seizure b) Myoclonic seizure
 - c) Grand mal seizure d) Petit mal seizure
- Q.17 An HIV patient on HAART develops jaundice. Which organ is most likely affected?
- a) Heart b) Liver
 - c) Pancreas d) Lung
- Q.18 Which test is used to monitor anticoagulation in patients on warfarin?
- a) INR b) aPTT
 - c) ECG d) Serum Creatinine
- Q.19 Which GI disorder is associated with skip lesions and cobblestone appearance?
- a) IBS b) Peptic ulcer
 - c) Crohn's disease d) GERD
- Q.20 Rifampicin is known to cause which common ADR?
- a) Red-orange urine b) Constipation
 - c) Headache d) Hypotension

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Define pharmacotherapeutics. Discuss its scope in patient care.

- Q.22 Describe non-pharmacological strategies to manage hypertension.
- Q.23 Mention dietary and lifestyle advice for megaloblastic anemia.
- Q.24 Define Alzheimer's disease and explain its pathology.
- Q.25 Write non-pharmacological strategies for COPD.
- Q.26 Explain the etiopathogenesis of epilepsy.
- Q.27 Explain etiopathogenesis of ulcerative colitis.
- Q.28 Define dysmenorrhea. Mention its types and treatment approach.
- Q.29 Describe the pathophysiology of rheumatoid arthritis.
- Q.30 List non-drug treatments for eczema.
- Q.31 Define psychosis. How is it different from neurosis?

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Explain the etiopathogenesis, clinical features and compliments myocardial infarction.
- Q.33 Outline the non-pharmacological management, complication, and control goals in diabetes mellitus.
- Q.34 Describe the lifestyle and dietary modification for prevention and treatment of GERD.
- Q.35 Define PCOS. Explain its pathophysiology, diagnosis and non-drug treatment strategies.
- Q.36 Discuss the pharmacological classification and mechanism of antitubercular drugs.
- Q.37 Compare and contrast ulcerative colitis and Crohn's disease based on cause, pathology and treatment.
- Q.38 Explain the importance of rational drug use and discuss its implementation in therapeutic settings.

ER20-24T

Roll No.

2nd Year / Pharmacy

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(20x1=20)

- प्र.1 एनजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सबसे प्रमुख अंतर करने वाला लक्षण कौन सा है?

क) छाती में जकड़न

ख) पसीना आना

ग) दर्द की अवधि

घ) दर्द का सीान

- प्र.2 T2DM के प्रबंधन में मेटफॉर्मिन को प्रथम पंक्ति की दवा क्यों माना जाता है?

क) इंसुलिन स्राव बढ़ता है

ख) ग्लूकोज अवशोषण कम करता है

ग) वजन बढ़ाता है

घ) इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है

- प्र.3 निम्न में से कौन सा लक्षण स्ट्रोक का रेड फ्लैग है, जिसके लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है?

ક) અચાનક ચક્કર આના

ख) धीरे-धीरे सिरदर्द

ग) रात में ऐंठन

घ) थकान

- प्र.4 एक मरीज में कंपन (ट्रेमर) और ब्रैडीकिनेसिया है। कौन सी दवा दी जाती है?

क) कार्बामाजेपीन

ख) लेवोडोपा

ग) डायजेपाम

घ) हैलोपरिडोल

- प्र.5 हेपेटाइटिस B मुख्यतः किस मार्ग से फैलता है?

क) वायु द्वारा

ख) मल-मुख मार्ग

ग) रक्त/शारीरिक द्रव

घ) संपर्क सतह

- प्र.6 PCOS में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन असंतुलन होता है?
 क) एस्ट्रोजन ख) प्रोजेस्टेरोन
 ग) FSH घ) एंड्रोजन
- प्र.7 अस्थमा का मरीज दवा लेने के बावजूद रात में बार-बार लक्षण अनुभव करता है। अगला कदम क्या होगा?
 क) उपचार बंद करना
 ख) मौखिक एंटीबायोटिक जोड़ना
 ग) इनहेलड स्टेरॉयड की मात्रा बढ़ाना
 घ) एंटीहिस्टामिन पर स्विच करना
- प्र.8 रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा लक्षण सबसे कम पाया जाता है?
 क) त्वचा पर चकते ख) जोड़ दर्द
 ग) सुबह की जकड़न घ) सूजन
- प्र.9 क्रोहन रोग को अल्सरेटिव कोलाइटिस से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है?
 क) रेक्टल भाग की भागीदारी ख) फिस्टुला बनना
 ग) लगातार घाव
 घ) केवल म्यूकोसा तक सीमित
- प्र.10 आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की पुष्टि के लिए कौन सा लैब मान महत्वपूर्ण है?
 क) उच्च फेरिटिन ख) उच्च MCV
 ग) उच्च B12 घ) निम्न हीमोग्लोबिन
- प्र.11 वृद्ध मरीजों में उच्च रक्तचाप की प्रथम पंक्ति की चिकित्सा क्या है?
 क) बीटा ब्लॉकर्स ख) ACE अवरोधक
 ग) कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स
 घ) लूप डाययूरिटिक्स
- प्र.12 MDR-TB का पूरा नाम क्या है?
 क) मॉडिफाइड ड्रग रेजीमेन-टीबी
 ख) मल्टी-ड्रग-रेज़िस्टेंट टीबी
 ग) माइनर ड्रग रिएक्शन टीबी
 घ) मायलॉइड ड्रग-टीबी

- प्र.13 निम्न में से कौन सा त्वचा रोग ऑटोइम्यून है?
- क) सोरायसिस ख) स्केबीज
ग) दाद घ) डैड्रफ
- प्र.14 COVID-19 प्रबंधन में कौन सी रणनीति गैर-औषधीय उपायों में शामिल नहीं है?
- क) हाथों की स्वच्छता ख) सामाजिक दूरी
ग) मास्क पहनना घ) स्टेरॉयड का उपयोग
- प्र.15 अवसाद (डिप्रेशन) के उपचार में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर लक्ष्य होता है?
- क) डोपामिन ख) ग्लूटामेट
ग) सेरोटोनिन घ) एसिटाइलकोलाइन
- प्र.16 टॉनिक-क्लॉनिक दौरे को और किस नाम से जाना जाता है?
- क) एब्सेंस सीजर ख) मायोक्लॉनिक सीजर
ग) ग्रैंड माल सीजर घ) पेटिट माल सीजर
- प्र.17 HAART पर एच आई वी मरीज में पीलिया विकसित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है?
- क) हृदय ख) यकृत
ग) अग्न्याशय घ) फेफड़ा
- प्र.18 वारफारिन लेने वाले मरीजों में एंटीकोएगुलेशन की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है?
- क) INR ख) aPTT
ग) ECG घ) सीरम क्रिएटिनिन
- प्र.19 कौन सा जठरांत्र रोग स्किप लेशन्स और कॉबलस्टोन उपस्थिति से संबंधित है?
- क) IBS ख) पेप्टिक अल्सर
ग) क्रोहन रोग घ) GERD
- प्र.20 रिफैम्पिसिन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है?
- क) लाल-नारंगी मूत्र ख) कब्ज
ग) सिरदर्द घ) निम्न रक्तचाप

भाग - ख

- नोट:-** लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें। (10x3=30)
- प्र.21 फार्माकोथेराप्यूटिक्स की परिभाषा दें और रोगी देखभाल में इसके महत्व पर चर्चा करें।
- प्र.22 उच्च रक्तचाप के प्रबंधन हेतु गैर-औषधीय उपायों का वर्णन करें।
- प्र.23 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए आहार एवं जीवनशैली संबंधी सलाह दें।
- प्र.24 अल्जाइमर रोग की परिभाषा दें और उसकी विकृति (पैथोलॉजी) समझाएं।
- प्र.25 COPD के लिए गैर-औषधीय उपाय लिखें।
- प्र.26 मिर्गी (एपिलेप्सी) के कारण एवं रोगजनन समझाएं।
- प्र.27 अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण एवं रोगजनन समझाएं।
- प्र.28 डिस्मेनोरिया की परिभाषा दें, इसके प्रकार और उपचार दृष्टिकोण बताएं।
- प्र.29 रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी का वर्णन करें।
- प्र.30 एक्जिमा के लिए गैर-औषधीय उपचार बताएं।
- प्र.31 साइकोसिस की परिभाषा दें। यह न्यूरोसिस से कैसे भिन्न है?

भाग - ग

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
- प्र.32 मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण, रोगजनन, नैदानिक लक्षण और जटिलताओं का वर्णन करें।
- प्र.33 डायबिटीज मेलिटस में गैर-औषधीय प्रबंधन, जटिलताएँ और नियंत्रण के लक्ष्य बताएं।
- प्र.34 GERD की रोकथाम और उपचार के लिए जीवनशैली एवं आहार में परिवर्तन का वर्णन करें।
- प्र.35 पी सी ओ एस की परिभाषा दें। इसकी पैथोफिजियोलॉजी, निदान और गैर-औषधीय उपचार रणनीतियाँ समझाएं।
- प्र.36 एंटी-ट्यूबरकुलर दवाओं का वर्गीकरण और क्रिया-विधि पर चर्चा करें।
- प्र.37 अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग की कारण, रोगजनन और उपचार के आधार पर तुलना करें।
- प्र.38 तर्कसंगत दवा उपयोग के महत्व को समझाएं और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा करें।