

No. of Printed Pages : 8

ER20-25T

Roll No.

2nd Year / Pharmacy

Subject : Hospital & Clinical Pharmacy

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory
(20x1=20)

Q.1 Hospital formulary is primarily prepared and maintained by:

- a) ICC
- b) Pharmacy Store
- c) PTC
- d) NABH committee

Q.2 Which equipment is used in cold chain for vaccines at PHC level?

- a) Cold box
- b) ILR (Ice Line Refrigerator)
- c) Ice pack
- d) Room refrigerator

Q.3 Nephrotoxicity due to drugs is assessed by measuring:

- a) Serum creatinine
- b) SGPT
- c) ESR
- d) Platelet count

Q.4 Therapeutic Drug Monitoring helps in:

- a) Reducing ADRs
- b) Increasing sales
- c) Checking expiry
- d) Simplifying diagnosis

Q.5 Unit dose system ensures:

- a) Bulk supply
- b) Reduced waste
- c) Multiple dosing
- d) Fewer records

- Q.6 Main purpose of hospital pharmacy is to:
- a) Provide laundry services
 - b) Train nurses
 - c) Generate reports
 - d) Dispense medicines
- Q.7 Which test evaluates pulmonary function?
- a) ECG
 - b) Spirometry
 - c) MRI
 - d) HbA1C
- Q.8 Which of the following is NOT a sterile product?
- a) Eye drops
 - b) Insulin
 - c) IV injection
 - d) Ointment
- Q.9 Antidote for heavy metal poisoning is:
- a) Sodium bicarbonate
 - b) Dimercaprol
 - c) Naloxone
 - d) Protamine
- Q.10 Yellow label in pharmacy storage indicates:
- a) External use only
 - b) Narcotics
 - c) Injectable only
 - d) Chemotherapy
- Q.11 Role of clinical pharmacist includes all except:
- a) Dose adjustment
 - b) Vital sign monitoring
 - c) Drug interaction analysis
 - d) Performing surgery
- Q.12 TPN is usually administered via:
- a) Oral route
 - b) Intramuscular
 - c) Central vein
 - d) Peripheral vein
- Q.13 Drug-food interaction is avoided by:
- a) Timing the doses
 - b) Changing brand
 - c) Reducing storage
 - d) Chewing tablets
- Q.14 Which software supports drug interaction check in hospitals?

- Q.22 What are essential components of a hospital formulary?
- Q.23 Mention types and significance of drug distribution systems.
- Q.24 List examples of LASA drugs and explain handling.
- Q.25 Define TPN and state its components.
- Q.26 Explain purpose of CSSD and its importance.
- Q.27 State drug interaction mechanism with examples.
- Q.28 What are common signs of hepatotoxicity and lab markers?
- Q.29 What precautions must be taken while handling cytotoxic drugs.
- Q.30 Describe receiving and inspection process in hospital stores.
- Q.31 Differentiate between compounding and manufacturing of medicines.

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Elaborate responsibilities and composition of PTC.
- Q.33 Explain importance and procedure of labelling and storing high-risk / LASA drugs.
- Q.34 Discuss handling, storage, and disposal of radiopharmaceuticals.
- Q.35 Outline pharmacist's role in antimicrobial stewardship.
- Q.36 Describe legal obligations in handling narcotic & psychotropic substances.
- Q.37 Evaluate role of pharmacist in rational medicine use in ICU.
- Q.38 Analyze drug-lab test interaction and pharmacist's role in managing them.

No. of Printed Pages : 8

ER20-25T

Roll No.

2nd Year / Pharmacy

Subject : Hospital & Clinical Pharmacy

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)

प्र.1 अस्पताल फॉर्मलरी मुख्य रूप से किसके द्वारा तैयार एवं बनाए रखी जाती है?

- | | |
|-------------|---------------------|
| क) आई सी सी | ख) फार्मसी स्टोर |
| ग) पी टी सी | घ) एन ए बी एच समिति |

प्र.2 पी एच सी स्तर पर वैक्सीन के कोल्ड चेन में कौन-सा उपकरण उपयोग होता है?

- क) कोल्ड बॉक्स
ख) ILR (आइस लाइन रेफ्रिजरेटर)
ग) आइस पैक
घ) सामान्य रेफ्रिजरेटर

प्र.3 दवाओं से होने वाली नेफ्रोटॉक्सिसिटी का आकलन किसके मापन से किया जाता है?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| क) सीरम क्रिएटिनिन | ख) सी जी पी टी |
| ग) ई एस आर | घ) प्लेटलेट काउंट |

प्र.4 चिकित्सीय औषधीय निरीक्षण किसमें सहायक है?

- क) ADRs को कम करने में
ख) बिक्री बढ़ाने में
ग) एक्सपायरी जांचने में
घ) निदान को सरल बनाने में

प्र.5 यूनिट डोज सिस्टम क्या सुनिश्चित करता है?

- | | |
|----------------|---------------|
| क) थोक आपूर्ति | ख) कम अपशिष्ट |
| ग) बहु-डोजिंग | घ) कम रिकॉर्ड |

- प्र.6 अस्पताल फार्मैसी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
 क) लॉन्ड्री सेवाएँ प्रदान करना ख) नर्सों को प्रशिक्षण देना
 ग) रिपोर्ट तैयार करना घ) दवाओं का वितरण करना
- प्र.7 कौन-सा परीक्षण फेफड़ों के कार्य (Pulmonary Function) का मूल्यांकन करता है?
 क) ई सी जी ख) स्पाइरोमेट्री
 ग) एम आर आई घ) HbA1C
- प्र.8 निम्न में से कौन-सा स्टेराइल उत्पाद नहीं है?
 क) आई ड्रॉप्स ख) इंसुलिन
 ग) आई बी इंजेक्शन घ) मरहम
- प्र.9 भारी धातु विषाक्तता के लिए प्रतिविष क्या है?
 क) सोडियम बाइकार्बोनेट ख) डाइमरकैप्रोल
 ग) नालॉक्सोन घ) प्रोटामाइन
- प्र.10 फार्मैसी स्टोरेज में पीला लेबल किसका संकेत देता है?
 क) केवल बाह्य उपयोग ख) नाकॉटिक्स
 ग) केवल इंजेक्शन घ) कीमोथेरेपी
- प्र.11 क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भूमिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
 क) डोज समायोजन ख) जीवन संकेतों की निगरानी
 ग) दवा अंतःक्रिया विश्लेषण घ) सर्जरी करना
- प्र.12 TPN सामान्यतः किस मार्ग से दिया जाता है?
 क) मौखिक मार्ग ख) इंट्रामस्क्युलर
 ग) केंद्रीय शिरा घ) परिधीय शिरा
- प्र.13 दवा-भोजन अंतःक्रिया से कैसे बचा जा सकता है?
 क) खुराक के समय का समायोजन
 ख) ब्रांड बदलना
 ग) भंडारण कम करना घ) टैबलेट चबाना
- प्र.14 अस्पतालों में दवा अंतःक्रिया जांच के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है?
 क) एक्सेल ख) मेडस्पेस
 ग) टैली घ) कोरलड्रॉ

- प्र.15 निम्न में से कौन-सा हेपाटोटीक्सिसिटी का संकेत है?
- क) पीली स्कलेरा (आँख का सफेद भाग)
 ख) सूंघने की क्षमता का कम होना
 ग) बाल झड़ना
 घ) पसीना आना
- प्र.16 निम्न में से कौन-सी दवा टेराटोजेन है?
- क) एसीटामिनोफेन ख) आइसोट्रेटिनोइन
 ग) रैनिटिडीन घ) पैरासिटामोल
- प्र.17 अस्पताल में नाकॉटिक दवाओं के लिए कौन-सा रिकॉर्ड कानूनी रूप से आवश्यक है?
- क) स्टॉक लेजर ख) लेबल रजिस्टर
 ग) नियंत्रित पदार्थ रजिस्टर घ) ए डी आर रिपोर्ट
- प्र.18 चिकित्सीय आवृत्ति का अर्थ है:
- क) अवैद्य दवाओं का उपयोग
 ख) समान क्रिया वाली दो दवाओं का उपयोग
 ग) एक ही दवा के दो ब्रांड
 घ) जेनेरिक प्रतिस्थापन
- प्र.19 भारत में ADRs की निगरानी कौन-सी संस्था करती है?
- क) WHO&GMP ख) ICH
 ग) IPC घ) CDSCO
- प्र.20 निम्न में से कौन-सा फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन का उदाहरण है?
- क) वारफेरिन + एस्पिरिन
 ख) टेट्रासाइक्लिन + आयरन
 ग) डिगोनिन + एंटासिड
 घ) ओमेप्राजोल + विटामिन बी12

भाग - ख

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें। (10x3=30)

- प्र.21 अस्पतालों को आकार एवं कार्य के आधार पर वर्गीकृत कीजिए।
- प्र.22 अस्पताल फॉर्मूलरी के आवश्यक घटक क्या हैं?
- प्र.23 दवा वितरण प्रणालियों के प्रकार एवं उनका महत्व बताइए।
- प्र.24 LASA दवाओं के उदाहरण दीजिए तथा उनके प्रबंधन की व्याख्या कीजिए।
- प्र.25 TPN की परिभाषा दीजिए एवं उसके घटकों को बताइए।
- प्र.26 CSSD का उद्देश्य एवं महत्व समझाइए।
- प्र.27 दवा अंतःक्रिया के तंत्र को उदाहरण सहित बताइए।
- प्र.28 यकृत विषाक्त के सामान्य लक्षण एवं प्रयोगशाला संकेतक क्या हैं?
- प्र.29 कोशिका विषि दवाओं को संभालते समय कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?
- प्र.30 अस्पताल स्टोर्स में प्राप्ति एवं निरीक्षण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
- प्र.31 दवाओं के कंपाउंडिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग में अंतर बताइए।

भाग - ग

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)

- प्र.32 PTC की संरचना एवं उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
- प्र.33 उच्च जोखिम / LASA दवाओं के लेबलिंग एवं भंडारण की प्रक्रिया एवं महत्व समझाइए।
- प्र.34 रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के प्रबंधन, भंडारण एवं निपटान पर चर्चा कीजिए।
- प्र.35 एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप में फार्मासिस्ट की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- प्र.36 नार्कोटिक एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के प्रबंधन में कानूनी दायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्र.37 ICU में तर्कसंगत औषधि उपयोग में फार्मासिस्ट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- प्र.38 दवा-प्रयोगशाला परीक्षण अंतःक्रिया का विश्लेषण कीजिए तथा उनके प्रबंधन में फार्मासिस्ट की भूमिका बताइए।