

Registrazione

GENERALE	URI		http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/registrazione			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		2.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "nome": "Francesco", "password": "specifichebrutte", "email": "sorghi@gmail.com", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "foto": "101000100110100110110" "quartiere": "Navile" "flagTutor": false }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			nome	string	*	sì
			password	string	*	sì
			email	string	*	sì
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	sì
			indirizzo	string	*	no
			foto	blob	*	no
			quartiere	string	*	no
			flagTutor	bool	false, true	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/
		HEADER 2		/
		HEADER ...		/

	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": "registrazione avvenuta" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	registrazione avvenuta, utente già esistente, Java Exception	sì

Accesso

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/accesso</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "email": " sorghi@gmail.com ", "password": "specifichebrutte" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si
			password	string	*	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "accesso avvenuto" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	accesso avvenuto, email o password non trovati, Java Exception	sì

Cambia Flag (Tutor)

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/cambiaFlag</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "email": "sorghi@gmail.com", "flagTutor": true }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			flagTutor	bool	false, true	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": "flag invertito" }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	flag invertito, utente non trovato, Java Exception	si

Eliminazione [WP]

GENERALE	URI				http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/eliminazione	
	METODO				POST	
	VERSIONE PROTOCOLLO				1.0	
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": " sorghi@gmail.com ", }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": "utente eliminato" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	Utente eliminato, email non trovata, Java Exception	si

Visualizza proprio account

GENERALE	URI			<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaProprio</code>		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": " sorghi@gmail.com " }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": { "nome": "Francesco", "email": " sorghi@gmail.com ", "emailRecupero": " si@gmail.com ", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "sezione": "B", "quartiere": "Navile" } } }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
contenuto			json	-parametri	sì	

					sottostanti- email non trovata, Java Exception	
			nome	string	*	si
			email	string	*	si
			emailRecup ero	string	*	no
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			indirizzo	string	*	si
			sezione	string	A - Z	si
			quartiere	string	*	si

Visualizza account altrui

GENERALE	URI			http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaAltrui		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": " sorghi@gmail.com ", }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": { "nome": "Francesco", "email": " sorghi@gmail.com ", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "quartiere": "Navile" } }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	-parametri sottostanti-email non trovata, Java	sì

					Exception	
			nome	string	*	si
			email	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			indirizzo	string	*	si
			quartiere	string	*	si

Visualizza Ticket (per filtro)

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaTicket</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "anno": 3, "provincia": "bolognetta", "materia": "informatica" }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			provincia	String	*	no
			materia	String	*	no

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": [{ "testo": "blabla", "emailCliente": "sorghi@gmail.com", "materia": "informatica", "anno": "3", "provincia": "paese delle meraviglie" }], { "testo": "blabla",</pre>		

					<pre>“emailCliente”: “giorgio@gmail.com”, “materia”: “informatica”, “anno”: 3 “provincia”: “paese delle meraviglie” }]</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	-parametri sottostanti-ticket non trovati, Java Exception	sì
			testo	string	*	si
			emailCliente	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			materia	string	*	si
			provincia	string	*	si

Visualizza Tutor (per filtro)

GENERALE	URI			<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaTutor</code>		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "anno": 3, "provincia": "bolognetta", "indirizzo": "informatica" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			provincia	String	*	no
			materia	String	*	no

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "risultato": "successo", "emails": ["sorghi@gmail.com", "giorgio@gmail.com"] }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si

			contenuto	json	-parametri sottostanti- ticket non trovati, Java Exception	sì
			testo	string	*	si
			emailCliente	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			materia	string	*	si
			provincia	string	*	si

Update email [WP]

GENERALE	URI			https://localhost/emailRecupero		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "email": "sorghi@gmail.com", "password": "specifichebrutte" "emailRecupero": "si@gmail.com" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si
			password	string	*	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": "modifica effettuata" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	modifica effettuata, email non trovata, eta minima non	sì

					raggiunta, Java Exception	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Update generale [WP]

GENERALE	URI			https://localhost/modifica		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "email": "sorghi@gmail.com", "nuovo_nome": "Francesco", "nuova_password": "specifi", "nuovo_anno": 3, "nuovo_indirizzo": "informatico", "nuova_sezione": "C", "nuovo_quartiere": "Porto" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si
			nuovo_nome	string	*	no
			nuova_password	string	*	no
			nuovo_anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			nuovo_indirizzo	string	*	no
			nuova_sezione	string	A-Z	no
			nuovo_quartiere	string	*	no
RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	

	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": "registrazione avvenuta" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	aggiornamenti registrati, parametri non validi Java Exception	sì