

Registrazione

GENERALE	URI		http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/registrazione			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		2.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "nome": "Francesco", "password": "specifichebrutte", "email": "sorghi@gmail.com", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "foto": "101000100110100110110" "comune": "Navile" "flagTutor": false }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			nome	string	*	si
			password	string	*	si
			email	string	*	sì
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	sì
			indirizzo	string	*	no
			foto	String	*	no
			comune	string	*	no
			flagTutor	bool	false, true	si
RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		

		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "sucesso!", "contenuto": "registrazione avvenuta" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	sucesso!, boia errore!	si
			contenuto	string	registrazione avvenuta, utente già esistente, Java Exception	sì

Accesso

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/accesso</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "email": " sorghi@gmail.com ", "password": "specifichebrutte" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si
			password	string	*	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "sucesso!", "contenuto": "accesso avvenuto" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	sucesso!, boia errore!	si
			contenuto	string	accesso avvenuto, email o password non trovati, Java Exception	sì

Cambia Flag (Tutor)

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/cambiaFlag</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "flagTutor": true }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			flagTutor	bool	false, true	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "flag invertito" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	flag invertito, utente non trovato, Java Exception	si

Eliminazione [WP]

GENERALE	URI			http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/eliminazione		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": " sorghi@gmail.com ", }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORI O
			email	string	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "utente eliminato" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	Utente eliminato, email non trovata, Java Exception	si

Visualizza proprio account

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaProprio</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA				
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": { "nome": "Francesco", "email": "sorghi@gmail.com", "emailRecupero": "si@gmail.com", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "sezione": "B", "comune": "Navile" } }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	-parametri sottostanti-email non	sì

					trovata, Java Exception	
			nome	string	*	si
			email	string	*	si
			emailRecupero	string	*	no
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			indirizzo	string	*	si
			sezione	string	A - Z	si
			quartiere	string	*	si

Visualizza account altrui

GENERALE	URI			http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaAltrui		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": "sorghi@gmail.com", }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": { "nome": "Francesco", "email": "sorghi@gmail.com", "anno": 3, "indirizzo": "informatico", "comune": "Navile" } }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	-parametri sottostanti-email non trovata, Java	sì

					Exception	
			nome	string	*	si
			email	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			indirizzo	string	*	si
			quartiere	string	*	si

Visualizza Ticket (per filtro)

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaTicket</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "anno": 3, "comune": "bolognetta", "materia": "informatica" }</pre>		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			comune	String	*	no
			materia	String	*	no

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": [{ "testo": "blabla", "emailCliente": "sorghi@gmail.com", "materia": "informatica", "anno": "3", "comune": "paese delle meraviglie" }], { "testo": "blabla",</pre>		

					<pre>“emailCliente”: “giorgio@gmail.com”, “materia”: “informatica”, “anno”: 3 “comune”: “paese delle meraviglie” }] }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	-parametri sottostanti-ticket non trovati, Java Exception	si
			testo	string	*	si
			emailCliente	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			materia	string	*	si
			provincia	string	*	si

Visualizza Tutor (per filtro)

GENERALE	URI			<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/visualizzaTutor</code>		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "anno": 3, "comune": "bolognetta", "indirizzo": "informatica" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			comune	String	*	no
			materia	String	*	no

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "risultato": "successo", "emails": ["sorghi@gmail.com", "giorgio@gmail.com"] }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si

			contenuto	json	-parametri sottostanti- ticket non trovati, Java Exception	sì
			testo	string	*	si
			emailCliente	string	*	si
			anno	int	1, 2, 3, 4, 5	si
			materia	string	*	si
			provincia	string	*	si

Manda Email Cambio Password

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/emailCambioPassword</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "email": "sorghi@gmail.com" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	String	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo" "contenuto": "email inviata" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	email inviata, email non trovata, Java Exception	si

Otp Cambio Password

GENERALE	URI			<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/controllaOtpPassword</code>			
	METODO			POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1					
		HEADER 2					
		HEADER ...					
	BODY	FORMATO			Json		
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "otp": 006677 }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI		OBBLIGATORIO
			otp	int	*		si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "otp corretto" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	otp corretto, otp errato, Java Exception	si

Ricevo Nuova Password

GENERALE	URI				<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/cambiaPassword</code>	
	METODO				POST	
	VERSIONE PROTOCOLLO				1.0	
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "password": "stocazzoStoCazzone" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			"password"	String	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "password sostituita" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	password sostituita, Java Exception	si

Otp conferma email

GENERALE	URI		<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/controllaOtpEmail</code>			
	METODO		POST			
	VERSIONE PROTOCOLLO		1.0			
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "otp": 006677 }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			otp	int	*	si

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "otp corretto" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	json	otp corretto, otp errato, Java Exception	si

Verifica email

GENERALE	URI			<code>http://13.42.233.112:8080/skillbuilders_1.0/verificaEmail</code>		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			{ "email": "sorghi@gmail.com" }	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	String	*	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1		/		
		HEADER 2		/		
		HEADER ...		/		
	BODY	FORMATO		Json		
		ESEMPIO STRUTTURA		{ "risultato": "successo", "contenuto": "email inviata" }		
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	sì
			contenuto	json	email inviata, formato del body scorretto, utente già esistente, Java Exception	sì

Update email [WP] [STOPPED]

GENERALE	URI			https://localhost/emailRecupero		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "email": "sorghi@gmail.com", "password": "specifichebrutte" "emailRecupero": "si@gmail.com" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			email	string	*	si
			password	string	*	sì

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "risultato": "successo", "contenuto": "modifica effettuata" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	modifica effettuata, email non trovata, eta minima non	sì

					raggiunta, Java Exception	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Update generale [WP]

GENERALE	URI			https://localhost/modifica		
	METODO			POST		
	VERSIONE PROTOCOLLO			1.0		
REQUEST	HEADER	HEADER 1				
		HEADER 2				
		HEADER ...				
	BODY	FORMATO			Json	
		ESEMPIO STRUTTURA			<pre>{ "nuovo_nome": "Francesco", "nuova_password": "specifi", "nuovo_anno": 3, "nuovo_indirizzo": "informatico", "nuova_sezione": "C", "nuovo_comune": "Porto" }</pre>	
		PARAMETRI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGATORIO
			nuovo_nome	string	*	no
			nuova_password	string	*	no
			nuovo_anno	int	1, 2, 3, 4, 5	no
			nuovo_indirizzo	string	*	no
			nuova_sezione	string	A-Z	no
			nuovo_quartiere	string	*	no

RESPONSE	HEADER	HEADER 1			/	
		HEADER 2			/	
		HEADER ...			/	
	BODY	FORMATO			Json	

		ESEMPIO STRUTTURA			{ "risultato": "successo", "contenuto": "registrazione avvenuta" }	
		PARA MET RI	NOME	TIPO	VALORI	OBBLIGAT ORIO
			risultato	string	successo, boia errore!	si
			contenuto	string	aggiornamenti registrati, parametri non validi Java Exception	sì