

GA6-220501096-AA2-EV01.

Sara Maria Sabogal Franco



Centro de Comercio y Turismo

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235902

08/04/2026

Armenia, Quindío, 2026

1. Introducción

En el presente informe se desarrolla la creación y manipulación de una tabla denominada “**libreta**”, cuyo propósito es almacenar información básica de contactos, incluyendo nombre, domicilio y número telefónico.

Se aplican operaciones fundamentales del lenguaje SQL como:

- Creación de tablas
- Inserción de datos
- Consulta de registros
- Actualización de información
- Conteo de registros

2. Creación de la tabla

Se procede a crear la tabla **libreta** con los campos especificados:

```
1 -- 1. Crear tabla
2 CREATE TABLE libreta (
3     nombre VARCHAR(20),
4     domicilio VARCHAR(30),
5     telefono VARCHAR(11)
6 );
7
```

3. Verificación de la creación

Para comprobar que la tabla fue creada correctamente, se utiliza:

```
13 -- 3. Ver registros
14 SELECT * FROM libreta;
15
```

4. Visualización de la estructura

Para observar la estructura de la tabla:

```
PRAGMA table_info(libreta);
```

5. Inserción de registros iniciales

Se insertan los primeros registros en la tabla:

```
INSERT INTO libreta (nombre, domicilio, telefono) VALUES
('Alberto Mores', 'Colon 123', '4234567'),
('Juan Torres', 'Avellaneda 135', '4458787');
```

6. Consulta de todos los registros

Para visualizar la información almacenada:

```
33 -- 6. Ver todos los registros finales
34 SELECT * FROM libreta;
```

7. Actualización de datos

```
17 UPDATE libreta
18 SET domicilio = 'Colon 456'
19 WHERE nombre = 'Alberto Mores';
20
21 UPDATE libreta
22 SET telefono = '4000000'
23 WHERE nombre = 'Juan Torres';
24
```

8. Inserción de 5 registros adicionales

```
26 INSERT INTO libreta (nombre, domicilio, telefono) VALUES
27 ('Maria Lopez', 'Calle 10', '3001111111'),
28 ('Carlos Perez', 'Calle 20', '3002222222'),
29 ('Ana Gomez', 'Calle 30', '3003333333'),
30 ('Luis Martinez', 'Calle 40', '3004444444'),
31 ('Sofia Ramirez', 'Calle 50', '3005555555');
```

9. Conteo de registros

Para determinar la cantidad total de registros:

```
36 -- 7. Contar registros
37 SELECT COUNT(*) AS total_registros FROM libreta;
```

10. Conclusiones

Se logró implementar correctamente la tabla **libreta**, aplicando operaciones básicas del lenguaje SQL que permiten la gestión de datos.

El uso de sentencias como INSERT, SELECT, UPDATE y COUNT permite manipular la información de manera eficiente, garantizando su organización y fácil consulta.

Este tipo de ejercicios fortalece la comprensión de bases de datos relacionales y su aplicación en escenarios reales de almacenamiento de información.