

Este apartado de la documentación cubrirá la parte de contacto con la escuela de la página web.


Esta parte es muy importante ya que cualquier duda que pueda tener un futuro alumno o sus tutores pueden ser consultadas aquí para comodidad de los usuarios de la plataforma, evitando que estos tengan que llamar a una hora en específico o ir físicamente a la institución, aunque esas dos posibilidades siguen estando ahí si así lo prefieren.

1. Análisis de la página por partes

Para entender mejor la página lo mejor es analizar que hace cada parte y como funciona.

Empezaremos con un vistazo general a la página, esta esta dividida principalmente en 5 partes:

- Menú
- Información de como hacer la consulta
- Formulario
- Datos de contacto
- Pie de página



La primera mitad consta del formulario en donde se hace la cuestión necesaria mientras que la segunda se centra en otras formas de contacto en caso de necesitarlas.

Sobre esto no hay mucho mas que añadir así que vamos a empezar con análisis específicos.

1.1. Menú

HTML


En el momento que estoy escribiendo esto no se si mis compañeros pueden haber hablado de esto en sus partes o no, pero independientemente de esto yo he hecho el menú de esta parte así que lo analizare igual.

El menú esta formado de un header que contiene un div y un botón, el div consta de un logo con texto, estando formado de `div > img + div > h1 + p`, y una lista desordenada que esta dentro de un nav.

Desde este menú puedes acceder al resto de páginas del sitio y el menú siempre estará visible ya que tiene la posición configurado en sticky.



Esta página está adaptada para verse también en móvil (aunque tiene filosofía desktop-first) así que cuando la página se vuelve lo suficientemente pequeña se te da la posibilidad de usar una barra horizontal (o arrastrando el dedo ya que esto es para móviles) para moverte por el menú y seguir teniendo disponibles las otras páginas del sitio, además de que aparece un botón que te permite ocultar el menú para tener más espacio en la pantalla para leer, siendo este botón sticky también, por supuesto.



CSS

El CSS del menú es bastante complejo, comparado con el resto de la página al menos, en este se incluyen las clases:

- menu: que es un div que cubre todo lo que no es el botón de compactar.
- logo-flex: es un div que cubre el logo de la página y el texto que lleva.
- logo-img-round: es la clase del img del logo.
- logo-text: cubre el texto del logo.

Y el id:

- compact: es el button que se usa para compactar.

Entre las cosas que hace el CSS de esta parte están:

- Haces sticky el header para que sea siempre visible independientemente de la posición.
- Usar un flex en la clase menu para poner en una línea el logo y la lista.
- Hacer que cuando se salga del límite de la página salga una barra horizontal para ver todo el menú usando overflow con scroll.
- Poner el color blanco en las letras y el fondo azul que usa el menú.
- Hacer que el botón de compactar cambie de color de texto y fondo al pasar el ratón por encima.

Estos datos de CSS hacen que el menú se vea bastante mejor y más profesional.

JavaScript

La parte de JavaScript del menú es la mas compleja de esta página, lo cual no es decir mucho porque la otra parte es el contador de caracteres y eso no es el pico de la dificultad precisamente, pero también es la mas necesaria ya que de ella depende que se pueda usar el menú en el un teléfono móvil.

Entre las cosas que se usan para que funcione el script del menú esta una constante que guarda la clase de menú usando el `document.getElementsByClassName()` con un `[0]` al final y otra constante que guarda el botón usando `document.getElementById()`, estas constantes se usan en dos funciones que voy a explicar ahora.

- `botonCompactar.onclick = function()`: Esto se llama cuando se hace clic en el botón de compactar, esta función revisa si el menú esta visible y lo oculta cambiando la dirección de la flecha del botón de compactar en el proceso para indicar que ahora el botón sirve para hacerlo visible, y por supuesto si le das otra vez hace exactamente lo contrario.
- `visibilityCheck()`: aparte de que me dio el venazo ingles poniéndole el nombre es una función que aprovechando la propiedad `onresize` del body del html comprueba el tamaño de la página cada vez que se cambia el tamaño de la página comprueba si el tamaño es mayor de 710 para ocultar automáticamente el botón de compactar y enseñar el menú si estaba oculto, esto se podía hacer con CSS pero daba muchos mas problemas que simplemente use JavaScript.
- `onReset()`: esta función lo que hace es que cuando recargas la página (usando `onload` en el body) llama a `visibilityCheck()` y además actualiza la cantidad de caracteres disponibles en el textarea del formulario, tuve que hacer esta función porque me daban errores las dos cosas al recargar página y así ya dejo de hacerlo.

El JavaScript del menú es bastante sencillo, pero yo no tengo ni idea de JavaScript así que tuve que investigar igual, si tienes curiosidad `botonCompactar.onclick = function()` esta copiado de W3Schools y para los otros dos copie y pegue el código de ese haciéndole unos cambios pequeños para que funcionasen como quería.

1.2. Formulario

HTML

Debido a la simplicidad de la parte de instrucciones voy a unirlo con el apartado del formulario.

La parte de instrucciones para la consulta es muy simple constando unicamente de un article que contiene un `h2`, un `p` y una lista desordenada, esta parte es simplemente informativa así que no necesita mucho mas

Contacte con el Conservatorio y Escuela de Artes DANCEY.

Para dar una respuesta más precisa a su consulta, incluya, por favor, en Mensaje la siguiente información:

- Si ya estás matriculado o estas en proceso de hacerlo.
- Fecha de presentación de la matrícula.
- Curso al que vas o irías.
- Cualquier otra información que pueda aclarar su consulta.

Entrando en la parte mas interesante está el formulario, este esta formado de un article de clase contacto-form que contiene un form que tiene dentro un fieldset y un div con 5 divs de la clase input-group dentro, estos input-group contienen un label y un input excepto el último que tiene un label, un textarea y un div para contener el contador de caracteres que es un p, al final del todo están dos button dentro de un div.

Datos para la consulta

*Nombre

*Apellidos

*Email

*Asunto

*Mensaje

Escriba aquí sus dudas

2000 / 2000 caracteres.

* Indica que el campo es obligatorio

Limpiar Enviar Mensaje

Esta es la parte mas importante de la página y la que mas presentable tiene que estar ya que es donde se van a resolver la mayoría de dudas. En el formulario se marcan los campos obligatorios, aunque todos son obligatorios así que no era muy necesario, estos campos usan un span para darle el color al asterisco que se usa para marcar estos campos, aparte de eso esta el contador de caracteres que indica la cantidad de caracteres que te quedan antes de llegar al límite, esto usa JavaScript así que hablare de ello en mas detalle en el apartado de JavaScript.

CSS

El CSS de esta parte es el segundo mas complejo de la página, es bastante importante aquí ya que había que hacer que se quedase centrado y alineado el formulario en todos los tamaños de la página así que hubo que tocar bastante aquí, las clases que se usan en esta parte son:

- contact-form: es el article que cubre el formulario enttero.
- datos: el div que cubre todos los apartados internos del formulario.
- input-group: son los div en los que se meten cada apartado del formulario.
- required: es un span en el que se mete un asterisco y se pone en rojo para indicar que es obligatorio.
- mensaje: es el label del textarea del formulario.
- caracteres: es el div que contiene el texto de los caracteres, se usa mas que nada para alinear.
- aclaracion: es el texto en el que se dice que el asterisco rojo indica obligación.
- botones: el div que contiene los botones fuera del formulario.
- btn-clean: es la clase del botón que limpia el formulario.
- btn-primary: es la clase del botón que mandar el formulario.

Y ids:

- formulario: es el id del form.
- textarea: es el id que tiene el textarea.
- CActuales: es el id del p que contiene los caracteres restantes.

Entre las cosas que se hacen con CSS en esta parte están:

- El color de las letras.
- Los márgenes del conjunto pero principalmente el margen izquierdo y derecho de la clase datos que es la que hace que este centrada la parte de los datos del formulario.

- El color de las letras y fondo de los botones de enviar y limpiar además de que hace que cambien de color al pasar el ratón por encima.
- Que los asteriscos estén en rojo usando spans y la clase required.
- Que los bordes de el formulario tengan un color azul excepto en el borde de arriba que tiene el color de las letras.
- Que el último hijo de la clase input-group (que es donde está el textarea) tenga una disposición en grid que hace dos filas y columnas en la que mensaje ocupa una columna y el textarea y el contador de caracteres usan la otra.
- Que cuando el tamaño de la pantalla sea menor de 820px los márgenes del formulario se hagan mas pequeños y se reorganice el grid del último hijo de la clase input-group para que el textarea pase a estar todo en una columna (aunque dentro del archivo CSS lo sigo teniendo puesto como dos pero funciona).

JavaScript

El JavaScript de esta parte es solamente lo del contador de caracteres y que este se reinicie cuando le das al botón de reiniciar, así que no es nada complejo ni necesario simplemente es para que quede bonito.

En si las cosas necesarias para que esto funcionen son la constante ConTextarea que usa un `document.getElementById()` para encontrar el textarea, la constante caracteresRest que también usa un `document.getElementById()` para encontrar el p que contiene el tema de los caracteres, botonLimpiar que usa `document.getElementsByClassName()` con un `[0]` para encontrar el botón de reiniciar el formulario y por último la constante textaCaractLim que solo guarda la cantidad de caracteres máxima que permite el textarea, esta se usa para cuando se resetea el contador y está hecha para cambiarla si se cambia el límite del textarea en algún momento.

Y las funciones que tienen asociadas estas variables son:


- `ConTextarea.oninput = function ()`: en cuanto escribes o hay cualquier cambio en el textarea se actualice el contador, esta me costo encontrarla ya que el código lo copie de un foro pero este solo se actualizaba al escribir o borrar no al pegar texto por ejemplo, el original usaba `keyup` para actualizar así que tuve que buscar `oninput` para que funcionase.
- `botonLimpiar.onclick = function ()`: esta se activa cuando apretas el botón de limpiar, simplemente pone el contador a su máximo usando `textCaractLim`.

Como he dicho antes esta parte es muy sencilla y se podía haber omitido directamente, solo esta para ser bonita en la página y que parezca mas profesional, pero al final si nos contratan para hacer páginas web van a querer que hagamos esto así que esta bien hacer estas cosas.


1.3. Contacto

HTML

La parte de información de contacto se compone de un article que contiene un tres div de la clase info-box, estos div contienen un h3 y un p con la información específica, como he dicho muy sencillo.



Y como apoyo de esos datos esta la ubicación del edificio en Google Maps, esto se ha hecho usando un iframe que el propio Google Maps deja crear al compartir ubicación, esto es, como se diría coloquialmente, una pijada, y aunque una foto del sitio o solo los datos escritos habrían servido esto da un toque mas profesional a la página, además de la comodidad que da al usuario de poder mirar los alrededores o mirar la ubicación de manera mas detallada abriendo el Google Maps.



CSS

El CSS de esta parte es muy sencillo también y no hace mucho aparte de hacer que el mapa se vea mas largo, pero bueno, la información de contacto consta de:

- info-box: el div de cada apartado de la información de contacto.
- mapa-placeholder: al final se quedo hasta como definitivo, pero es el div que cubre el iframe del mapa.

En si no hay mucho que hacer que hacer aquí, lo único que se cambia con CSS es que el tamaño del mapa es un 100% para que siempre cubra el máximo posible, aunque hay unos márgenes aplicados por supuesto.

1.4. Pie de página

HTML

El pie de página no le he hecho yo pero lo cubriré igual.

El pie de página no contiene mucha información, solo tiene una versión comprimida de los datos de contacto y la fecha de las jornadas de las próximas jornadas de puertas abiertas de la institución, y también un aviso de copyright que siempre es importante. En si el pie de página esta formado de dos div, uno conteniendo otros div con los datos de contacto y las puertas abiertas y otro que contiene el aviso de copyright.



CSS

Por último está el CSS del pie de página que es mas complejo que el de la información de contacto al menos, este esta en el CSS general de la página pero como el HTML lo voy a cubrir igual por si acaso.

Este pie de página esta formado de las clases:

- footer-content: que es un div que encapsula la información de contacto y las puertas abiertas.
- footer-info: que cubre la parte de contacto dentro de footer-content.
- footer-event: que cubre la parte de puertas abiertas dentro de footer-content.
- footer-bottom: este es la parte de abajo y esta en el mismo nivel que footer-content, es lo que cubre lo del copyright.

Luego también este el id contacto que es el footer que contiene lo demás. Y estas clases e id se usan para hacer:

- Que el fondo y el color de las letras sea distinto, dos veces ya que el copyright es gris mientras lo demás es blanco.
- Añade un borde solo encima del copyright para que lo diferencie de lo demás.
- Ordenar en una línea y separar entre si la parte de contacto y puertas abiertas.

2. Conclusiones

Esta página aunque no sea la mas importante y desde luego no la mas vistosa sigue siendo bonita, pero sobre todo es funcional, que es lo mas importante para una página de contacto, de hecho es mejor que se vea mas profesional que vistosa ya que es un apartado donde vas a que te respondan dudas no a que te vendan la escuela, tener el formulario que se ve bien en todos los tamaños, el menú que se puede usar aunque la pantalla se haga mas pequeña y el mapa de Google Maps que se adapta para cubrir siempre el 100% (osea, usar Media Queries) son cosas muy importantes para garantizar funcionalidad sobre todo lo demás, aunque luego también haya cosas para hacer bonito como el contador de caracteres en JavaScript.

Pero bueno para resumir, que no se me da bien concluir trabajos, esta página funciona, se ve bien, y tiene el estilo del resto de la página así que todo correcto.