

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB 1
MODUL III**

Dosen Pengampu: Siti Maesyaroh M.Kom



Nama: M Yusup Supriadi

Nim: 20230810040

Kelas: TINFC-2023-02

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2024

A. PRAKTIKUM

1. Praktikum 1

SourceCode


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>CSS Embedded</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #fafa4f;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }
    h1 {
      color: #a90b0b;
      font-style: italic;
      letter-spacing: 20px;
      text-align: end;
    }
    p {
      color: #0f1ae9;
    }
    #highlight {
      background-color: rgba(0, 195, 255, 0.55);
      font-weight: bold;
      letter-spacing: -2px;
    }
    gbawah {
      text-transform: lowercase;
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<h1>Universitas Kuningan</h1>
<p>Fakultas Ilmu Komputer</p>
<p id="highlight">Tenik Informatika Jenjag S1</p>
<gbawah>Jl. Pramuka No.67, Kuningan</gbawah>
</body>
</html>
```

Analisis Program:

Secara keseluruhan, kode HTML dan CSS yang telah dibuat sudah baik dari segi konsep, namun terdapat masalah dengan penggunaan elemen gbawah yang tidak valid. Dengan memperbaiki elemen ini, gaya CSS akan diterapkan dengan benar dan halaman akan tampil sesuai dengan desain yang diinginkan.

Output:



2. Praktikum 2

SourceCode

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<title>CSS Inline</title>
</head>
<body style="background-color: rgba(217, 214, 214, 0.641);">
  
</body>
</html>
```

Analisis program:


Program ini menggunakan CSS Inline untuk memberi gaya pada elemen-elemen HTML secara langsung. Berikut adalah hasil dari styling yang diterapkan:

- Latar belakang halaman (<body>): Halaman memiliki latar belakang dengan warna abu-abu transparan (rgba(217, 214, 214, 0.641)).
- Gambar (): Gambar dengan ukuran 50x50 piksel ditampilkan dalam bentuk lingkaran karena border-radius diterapkan sebesar 50%. Gambar juga dipusatkan secara horizontal di dalam halaman dengan margin otomatis, serta dikelilingi oleh border hitam 2px.

Keuntungan dan Kekurangan CSS Inline

- Keuntungan:
Mudah untuk penerapan gaya langsung pada elemen tertentu tanpa memerlukan file CSS terpisah. Cocok untuk pengaturan gaya cepat dan sederhana.
- Kekurangan:
Menggunakan CSS inline tidak skalabel dan dapat membuat kode HTML lebih rumit dan lebih sulit dipelihara. Tidak fleksibel jika Anda perlu menerapkan gaya yang sama ke banyak elemen, karena Anda harus menulis gaya berulang kali.

Output:



3. Praktikum 3

SourceCode

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style_M3_3.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Universitas Kuningan</h1>

    <nav>
      <ul class="menu">
        <li><a href="#home">Beranda</a></li>
        <li>
          <a href="#about">Profil</a>
          <ul class="dropdown">
            <li><a href="#about">Tentang</a></li>
            <li><a href="#vmts">Visi Misi</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </body>
</html>
```

```
        </li>
        <li><a href="#faculty">Fakultas</a></li>
        <li><a href="#contact">Kontak</a></li>
    </ul>
</nav>
</body>
</html>
```

Css

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

nav {
    background-color: rgb(255, 145, 0);
}

.menu {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
}

.menu li {
    position: relative;
    margin-right: 20px;
}

.menu a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    padding: 15px;
    display: block;
}
```

```
.menu a:hover {
    background-color: yellow;
    color: black;
}

/* Dropdown styling */
.dropdown {
    display: none;
    list-style-type: none;
    position: absolute;
    background-color: rgb(255, 145, 0);
    min-width: 160px;
    z-index: 1;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.dropdown li {
    margin: 0;
}

.menu li:hover .dropdown {
    display: block;
}

.dropdown a:hover {
    background-color: yellow;
    color: black;
}
```

Analisis Program:

Kode ini bertujuan untuk membuat halaman web dengan navigasi yang mudah dan responsif, termasuk fitur dropdown yang memungkinkan pengguna untuk memilih sub-menu di bawah item utama seperti "Profil". Desain dan tata letak lebih lanjut akan bergantung pada pengaturan yang ada di file CSS eksternal Style_M3_3.css.

Output:



4. Praktikum 4

SourceCode

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>CSS Eksternal</title>
  <style>
    .image-container{
      text-align: center;
    }
    .zoom{
      display: inline-block;
      border: 2px solid black;
      transition: transform 0.3 ease;
    }
    .zoom:hover{
      transform: scale(2.1);
    }
  </style>
</head>
```



```


<body>
  <div class="image-container">
    
    </div>
  </body>
</html>

```

Analisis Program:

Kode ini bertujuan untuk membuat halaman dengan gambar yang memiliki efek zoom interaktif, memberikan pengalaman pengguna yang dinamis saat berinteraksi dengan gambar di halaman. Efek zoom ini akan memperbesar gambar dengan halus ketika pengguna mengarahkan kursor ke gambar.

Output:



5. Praktikum 5

SourceCode:

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Contoh text bergerak</title>
</head>
<style>
.marquee {
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  box-sizing: border-box;
}
.marquee-content {
  display: inline-block;
  animation : marquee 10s linear infinite;
}
@keyframes marquee {
  0% {
    transform: translateX(100%);
  }
  100% {
    transform: translateX(-100%);
  }
}
</style>


<body>
  <div class="marquee">
    <div class="marquee-content">
      menjadi Universitas Unggul di Internasional pada tahun
2030
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

Analisis Program:

Tujuan dari kode ini adalah untuk menciptakan efek teks bergerak (marquee) dengan menggunakan animasi CSS, yang membuat teks tampil bergerak secara horizontal dari kanan ke kiri di halaman web.

Output:



6. Praktikum 6

SourceCode

Html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Layout Website</title>
  <!-- Link ke file css eksternal-->
  <link rel="stylesheet" href="StyleMu.css" />
</head>
<body>
  <div class="container">
    <header class="header">Header</header>
    <div class="main">
      <aside class="sidebar">Sidebar</aside>
```

```
<div class="content">Konten Utama</div>
  <aside class="rightbar">Rightbar</aside>
</div>
<footer class="footer">Footer</footer>
</div>
</body>
</html>
```

Css

```
.container {
  width: 800px;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 10px;
  background-color: #f9f9f9;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.header {
  width: 100%;
  text-align: center;
  font-size: 2rem;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 1rem;
}


.main {
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
  background-color: #fff;
  padding: 1rem;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.footer {  
  width: 100%;  
  text-align: center;  
  font-size: 1rem;  
  color: #555;  
  margin-top: 1rem;  
  padding-top: 1rem;  
  border-top: 1px solid #ddd;  
}
```

Analisis Program:

Kode ini bertujuan untuk membuat layout website dasar dengan elemen-elemen yang terstruktur rapi. Struktur halaman terdiri dari header, main content (terbagi menjadi sidebar, konten utama, dan rightbar), serta footer. Penggunaan file CSS eksternal memungkinkan penataan elemen-elemen tersebut untuk membuat tampilan yang lebih menarik dan responsif.

Output:



B. Post Test

1. Membuat desain halaman web dengan HTML dan Css:

Jawab:

SourceCode:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <style>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
      }

      .main-container {
        max-width: 900px;
        margin: auto;
        padding: 20px 0px;
      }

      .main-content {
        display: flex;
        gap: 10px;
      }

      .main-content-img img {
        border: 1px solid black;
        padding: 10px;
      }

      .main-content-text {
        display: flex;
        align-items: start;
        justify-content: space-between;
        flex-direction: column;
```

```

        gap: 30px;
    }

    .main-content-text div {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        gap: 10px;
    }

    .main-content-text h2 {
        border: 1px solid black;
    }

    .main-content-text p {
        padding: 40px 0px;
        border: 1px solid black;
        max-height: 100px;
        overflow: hidden;
        transition: max-height 0.3s ease-out;
    }

    .main-content-text button {
        width: 200px;
        align-self: flex-end;
    }
</style>
</head>
<body>
    <section class="main-container">
        <div class="main-content">
            <div class="main-content-img">
                
            </div>
            <div class="main-content-text">
                <div>
                    <h2>The Jahats Crew</h2>
                    <p id="article-text">
                        Sebuah perkumpulan pemuda pemudi yang berasal dari
                        Kabupaten Majalengka, Terletak di daerah Talaga. The Jahat

```

terbentuk pada saat TM saat akan masuk Universitas Kuningan, sejak saat ini The Jahat telah memasuki usia 2 tahun.


```
<span id="more-text" style="display: none;">
  semoga jaya selalu.
</span>
</p>
</div>
<button id="toggle-button">Baca selengkapnya</button>
</div>
</div>
</section>

<script>

const button = document.getElementById("toggle-button");
const moreText = document.getElementById("more-text");
const paragraph = document.getElementById("article-text");

button.addEventListener("click", function () {
  if (moreText.style.display === "none") {
    moreText.style.display = "inline";
    paragraph.style.maxHeight = "none";
    button.textContent = "Baca lebih sedikit";
  } else {
    moreText.style.display = "none";
    paragraph.style.maxHeight = "100px";
    button.textContent = "Baca selengkapnya";
  }
});
</script>
</body>
</html>
```

Output:



Ketika di klik:



C. Tugas

1. Buat Form pemesanan dengan tampilan sebagai berikut dengan css:

Sourcecode:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Form Pemesanan</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f8f9fa;
    margin: 0;
    padding: 20px;
  }
  .form-container {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    max-width: 600px;
    margin: auto;
  }
  h2 {
    text-align: center;
  }
  label {
    display: block;
    margin: 10px 0 5px;
  }
  input[type="text"],
  input[type="date"],
  input[type="number"],
  select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
  }
  .inline-label {
    display: inline;
    margin-left: 10px;
  }
  .button-group {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
```

```

    }
    .btn {
        padding: 10px 15px;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
    }
    .btn-cancel {
        background-color: #dc3545;
        color: white;
    }
    .btn-save {
        background-color: #28a745;
        color: white;
    }
    .sub-section {
        margin-top: 20px;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
        background-color: #f9f9f9;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="form-container">
        <h2>Form Pemesanan</h2>
        <form>
            <label for="id_pemesanan">Id Pemesanan:</label>
            <input type="text" id="id_pemesanan"
name="id_pemesanan" value="1" readonly placeholder="ID
otomatis">

            <label for="nama_pemesan">Nama Pemesan:</label>
            <input type="text" id="nama_pemesan"
name="nama_pemesan" required placeholder="Masukkan nama
lengkap">

            <label for="nomor_identitas">Nomor Identitas:</label>

```

```
<input type="text" id="nomor_identitas"
name="nomor_identitas" required placeholder="Masukkan
NIK">
```

```
<label for="tipe_kamar">Tipe Kamar:</label>
<select id="tipe_kamar" name="tipe_kamar" required>
  <option value="" disabled selected>--Pilih Tipe
Kamar--</option>
  <option value="standar">STANDAR</option>
  <option value="deluxe">DELUXE</option>
  <option value="family">FAMILY</option>
</select>
```

```
<label for="harga">Harga:</label>
<input type="text" id="harga" name="harga" required
placeholder="Masukan total harga">
```

```
<label for="tanggal_pesan">Tanggal Pesan:</label>
<input type="date" id="tanggal_pesan"
name="tanggal_pesan" required>
```

```
<label for="durasi_menginap">Durasi
Menginap:</label>
<input type="number" id="durasi_menginap"
name="durasi_menginap" min="1" required
placeholder="Masukkan jumlah hari">
<span>Hari</span>
```

```
<label>Termasuk Breakfast:</label>
<input type="checkbox" id="breakfast"
name="breakfast">
<label for="breakfast" class="inline-label">Ya</label>
```

```
<label for="total_bayar">Total Bayar:</label>
<input type="text" id="total_bayar" name="total_bayar"
required placeholder="Masukan Total bayar">
```

```
<div class="sub-section">
  <h3>Data Kamar</h3>
  <label for="id_kamar">Id Kamar:</label>
```

```
<input type="text" id="id_kamar" name="id_kamar"
required placeholder="Masukkan ID kamar">
```

```
<label for="gambar_kamar">Gambar
Ruangan:</label>
```

```
<input type="file" id="gambar_kamar"
name="gambar_kamar" accept="image/*">
```

```
<label for="jenis_kamar">Jenis Kamar:</label>
```

```
<input type="text" id="jenis_kamar"
name="jenis_kamar" required placeholder="Masukkan jenis
kamar">
```

```
<label for="harga_kamar">Harga:</label>
```

```
<input type="text" id="harga_kamar"
name="harga_kamar" required placeholder="Masukkan harga
kamar">
```

```
</div>
```

```
<div class="sub-section">
```

```
<h3>Fasilitas</h3>
```

```
<label for="fasilitas_id">ID Fasilitas:</label>
```

```
<input type="text" id="fasilitas_id"
name="fasilitas_id" required placeholder="Masukkan ID
fasilitas">
```

```
<label for="nama_fasilitas">Nama Fasilitas:</label>
```

```
<input type="text" id="nama_fasilitas"
name="nama_fasilitas" required placeholder="Masukkan nama
fasilitas">
```

```
<label for="harga_weekend">Harga Weekend:</label>
```

```
<input type="text" id="harga_weekend"
name="harga_weekend" required placeholder="Masukkan harga
weekend">
```

```
<label for="harga_weekday">Harga Weekday:</label>
```

```
<input type="text" id="harga_weekday"
name="harga_weekday" required placeholder="Masukkan harga
weekday">
```

```

        <label for="kuota">Kuota:</label>
        <input type="number" id="kuota" name="kuota"
min="1" required placeholder="Masukkan kuota">


        <label for="jam_buka">Jam Buka:</label>
        <input type="time" id="jam_buka" name="jam_buka"
required>

        <label for="jam_tutup">Jam Tutup:</label>
        <input type="time" id="jam_tutup" name="jam_tutup"
required>
    </div>

    <div class="button-group">
        <button type="reset" class="btn btn-
cancel">Batal</button>
        <button type="submit" class="btn btn-
save">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

Output:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/index.html'. The page title is 'Form Pemesanan'. The form contains the following fields:

- Id Pemesanan:** A text input field with the value '1'.
- Nama Pemesan:** A text input field with the placeholder text 'Masukkan nama lengkap'.
- Nomor Identitas:** A text input field with the placeholder text 'Masukkan NIK'.
- Tipe Kamar:** A dropdown menu with the selected option '--Pilih Tipe Kamar--'. The dropdown list shows options: '--Pilih Tipe Kamar--', 'STANDAR', 'DELUXE', and 'FAMILY'.
- Tanggal Pesan:** A date input field with the placeholder text 'mm / dd / yyyy' and a calendar icon.
- Durasi Menginap:** A text input field.

2. Buat form data untuk tambah data
 - a. Data kamar , Berisi : id kamar, gambar ruangan, Jenis Kamar,Harga, Fasilitas
 - b. Fasilitas berisi : id, nama, fasilitas, warga weekend, harga weekday, kuota, jam buka, jam tutup.

Sourcecode:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Form Pemesanan</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f8f9fa;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }
    .form-container {
      background-color: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      max-width: 600px;
      margin: auto;
    }
    h2 {
      text-align: center;
    }
    label {
      display: block;
      margin: 10px 0 5px;
    }
    input[type="text"],
    input[type="date"],
```

```
input[type="number"],
select {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 15px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
.inline-label {
  display: inline;
  margin-left: 10px;
}
.button-group {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
.btn {
  padding: 10px 15px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.btn-cancel {
  background-color: #dc3545;
  color: white;
}
.btn-save {
  background-color: #28a745;
  color: white;
}
.sub-section {
  margin-top: 20px;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  background-color: #f9f9f9;
}
</style>
</head>
<body>
```



```
<div class="form-container">
  <h2>Form Pemesanan</h2>
  <form>
    <label for="id_pemesanan">Id Pemesanan:</label>
    <input type="text" id="id_pemesanan"
name="id_pemesanan" value="1" readonly placeholder="ID
otomatis">

    <label for="nama_pemesan">Nama Pemesan:</label>
    <input type="text" id="nama_pemesan"
name="nama_pemesan" required placeholder="Masukkan nama
lengkap">

    <label for="nomor_identitas">Nomor Identitas:</label>
    <input type="text" id="nomor_identitas"
name="nomor_identitas" required placeholder="Masukkan
NIK">

    <label for="tipe_kamar">Tipe Kamar:</label>
    <select id="tipe_kamar" name="tipe_kamar" required>
      <option value="" disabled selected>--Pilih Tipe
Kamar--</option>
      <option value="standar">STANDAR</option>
      <option value="deluxe">DELUXE</option>
      <option value="family">FAMILY</option>
    </select>

    <label for="harga">Harga:</label>
    <input type="text" id="harga" name="harga" required
placeholder="Masukan total harga">

    <label for="tanggal_pesanan">Tanggal Pesan:</label>
    <input type="date" id="tanggal_pesanan"
name="tanggal_pesanan" required>

    <label for="durasi_menginap">Durasi
Menginap:</label>
    <input type="number" id="durasi_menginap"
name="durasi_menginap" min="1" required
placeholder="Masukkan jumlah hari">
```

```
<span>Hari</span>

<label>Termasuk Breakfast:</label>
<input type="checkbox" id="breakfast"
name="breakfast">
<label for="breakfast" class="inline-label">Ya</label>

<label for="total_bayar">Total Bayar:</label>
<input type="text" id="total_bayar" name="total_bayar"
required placeholder="Masukan Total bayar">

<div class="sub-section">
  <h3>Data Kamar</h3>
  <label for="id_kamar">Id Kamar:</label>
  <input type="text" id="id_kamar" name="id_kamar"
required placeholder="Masukkan ID kamar">

  <label for="gambar_kamar">Gambar
Ruangan:</label>
  <input type="file" id="gambar_kamar"
name="gambar_kamar" accept="image/*">

  <label for="jenis_kamar">Jenis Kamar:</label>
  <input type="text" id="jenis_kamar"
name="jenis_kamar" required placeholder="Masukkan jenis
kamar">

  <label for="harga_kamar">Harga:</label>
  <input type="text" id="harga_kamar"
name="harga_kamar" required placeholder="Masukkan harga
kamar">
</div>

<div class="sub-section">
  <h3>Fasilitas</h3>
  <label for="fasilitas_id">ID Fasilitas:</label>
  <input type="text" id="fasilitas_id"
name="fasilitas_id" required placeholder="Masukkan ID
fasilitas">
```

```
<label for="nama_fasilitas">Nama Fasilitas:</label>
<input type="text" id="nama_fasilitas"
name="nama_fasilitas" required placeholder="Masukkan nama
fasilitas">

<label for="harga_weekend">Harga Weekend:</label>
<input type="text" id="harga_weekend"
name="harga_weekend" required placeholder="Masukkan harga
weekend">

<label for="harga_weekday">Harga Weekday:</label>
<input type="text" id="harga_weekday"
name="harga_weekday" required placeholder="Masukkan harga
weekday">

<label for="kuota">Kuota:</label>
<input type="number" id="kuota" name="kuota"
min="1" required placeholder="Masukkan kuota">

<label for="jam_buka">Jam Buka:</label>
<input type="time" id="jam_buka" name="jam_buka"
required>

<label for="jam_tutup">Jam Tutup:</label>
<input type="time" id="jam_tutup" name="jam_tutup"
required>
</div>

<div class="button-group">
<button type="reset" class="btn btn-
cancel">Batal</button>
<button type="submit" class="btn btn-
save">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

Output:

Tipe Kamar:
--Pilih Tipe Kamar--
--Pilih Tipe Kamar-- STANDAR DELUXE FAMILY
Tanggal Pesan:
mm / dd / yyyy
Durasi Menginap:
Masukkan jumlah hari
Hari
Termasuk Breakfast:
<input type="checkbox"/> Ya
Total Bayar:
Masukkan total bayar

Data Kamar

Id Kamar:

Masukkan ID kamar

Gambar Ruangan:

Browse...

No file selected.

Jenis Kamar:

Masukkan jenis kamar

Harga:

Masukkan harga kamar

Fasilitas

ID Fasilitas:

Masukkan ID fasilitas

Nama Fasilitas:

Masukkan nama fasilitas

Harga Weekend:

Masukkan harga weekend

Harga Weekday:

Masukkan harga weekday

Kuota:

Masukkan kuota

Jam Buka:

-- : --

Jam Tutup:

-- : --

Batal

Simpan

3. Buat Desain web dengan tampilan sebagai berikut menggunakan css:

Sourcecode

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>TUGAS NO 2</title>
    <style>
      nav {
        background-color: #424141;
        display: inline-block;
        width: 100%;
      }
      nav ul {
        padding: 0px;
        margin: 0px;
        list-style: none;
      }
      nav ul li {
        float: left;
        background-color: #424141;
      }
      nav a {
        display: block;
        padding: 0 10px;
        color: #fff;
        line-height: 60px;
        font-size: 12px;
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
      }
      nav a:hover {
        background-color: #000;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="nav">
      <a href="#home">Home</a>
      <a href="#about">About</a>
      <a href="#services">Services</a>
      <a href="#contact">Contact Us</a>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

nav ul ul {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 60px;
}

nav ul li:hover > ul {
  display: block;
}

nav ul ul li {
  width: 170px;
  float: none;
  display: list-item;
  position: relative;
}

nav ul ul ul li {
  position: relative;
  top: -50px;
  left: 170px;
}

nav ul ul ul ul li {
  position: relative;
  top: -50px;
  left: 170px;
}
</style>
</head>
<body>
  <header
    style="display: flex; justify-content: space-between; align-
items: center; padding: 0 20px;"
  >
    <h1>HOTEL</h1>
    
    </header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="">HOME</a></li>
        <li><a href="">KAMAR</a></li>
        <li>
          <a href="">FASILITAS</a>
          <ul>
            <li><a href="">PETUALANG ALAM</a></li>
            <li>
              <a href="">KOLAM RENANG</a>
              <ul>
                <li><a href="">SUMBER AIR PANAS</a></li>
                <li>
                  <a href="">KOLAM ANA & DEWASA</a>
                  <ul>
                    <li><a href="">REGULER</a></li>
                    <li><a href="">PREMIUM</a></li>
                  </ul>
                </li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="">PUSAT KEBUGARAN</a></li>
        <li><a href="">RUANG RAPAT</a></li>
      </ul>
      <li><a href="">PESAN SEKARANG</a></li>
    </ul>
    <ul>
      <li><a href="">LOGIN</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main style="flex: 1; display: flex; gap: 50px; padding: 20px">
    <div
      class="videos"
      style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px"
    >
      <iframe

```

```
src="https://www.youtube.com/embed/HQ98FR0pmLY"
frameborder="0"
allowfullscreen
width="300px"
height="200px"
></iframe>
<iframe
src="https://www.youtube.com/embed/HQ98FR0pmLY"
frameborder="0"
allowfullscreen
width="300px"
height="200px"
></iframe>
<iframe
src="https://www.youtube.com/embed/HQ98FR0pmLY"
frameborder="0"
allowfullscreen
width="300px"
height="200px"
></iframe>
</div>
```

```
<div>
<table>
<tr>
<td>

</td>
<td>

```



```
</td>
<td>
  
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  
</td>
<td>
  
</td>
<td>
  
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  
</td>
<td>
    
</td>
<td>
    
</td>
</tr>
</table>
</div>
</main>
<footer
    style="flex: 0 0 5%; background-color: #f1f1f1; text-align:
center; padding: 10px;"
>
    <p>&copy; Copyright M Yusup Supriadi</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Output:

