

Drawing lines and styles

【1】 図面の様式について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. どの図面も自由な形式でかけばよい
2. 尺度、用紙、線、文字、図面種類などの基本ルールをそろえることが重要である
3. 文字だけそろっていればよい
4. 線の太さだけを守ればよい

【2】 実物 30 mm を図面で 60 mm にしてかくときの 尺度として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 1:1
2. 1:2
3. 2:1
4. 1:5

【3】 推奨される 縮尺として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 1:250
2. 1:40
3. 1:25
4. 1:200

【4】 対象物の 見える 部分の 形状を 表す 線として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 太い 実線
2. 細い 破線
3. 細い 一点鎖線
4. 細い 二点鎖線

【5】 対象物の 見えない 部分の 形状を 表す 線として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 細い 破線または 太い 破線
2. 細い 実線
3. 太い 実線
4. 細い 二点鎖線

【6】 仮名やアルファベット、数字の 文字高さにはあり、漢字の 文字高さにはないものはどれですか？

1. 2.5 mm
2. 5 mm
3. 3.5 mm
4. 7 mm

【7】 漢字の 文字高さの 組み合わせとして、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 3.5 mm、5 mm、7 mm、10 mm
2. 2.5 mm、3.5 mm、5 mm、7 mm
3. 3 mm、5 mm、7 mm、9 mm
4. 2.5 mm、5 mm、7 mm、10 mm

【8】 線の 太さの 比が 1:2:4 で、細線が 0.2 mm のとき、太線はどれですか？

1. 0.2 mm
2. 0.1 mm
3. 0.4 mm
4. 0.8 mm

【9】 実物を 5 倍の 大きさでかくときの 尺度はどれですか？

1. 1:10
2. 1:1
3. 1:5
4. 5:1

【10】 図形の 中心を 表すために 使う 線はどれですか？

1. 細い 一点鎖線
2. 細い 実線
3. 太い 実線
4. 細い 破線

【11】 隣の 部品の 参考位置や 動いた 位置などを 表す 線はどれですか？

1. 細い 破線
2. 細い 二点鎖線
3. 太い 実線
4. 細い 一点鎖線

【12】 ハッチングの 役割として、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 中心をしめす
2. 寸法をしめす
3. 断面図の 切り口をしめす
4. 外形をしめす

【13】 製図に 使う 線の 太さについて、もっとも 適切な 説明はどれですか？

1. 細線、太線、極太線の 3 種類があり、比は 1:2:4 である
2. 極太線だけをつかえばよい
3. 線の 太さに 決まりはない
4. 太さは 2 種類だけでよい

【14】 1:500 の 尺度の 意味として、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 実物を 500 分の 1 に 縮小してかく
2. 実物を 500 倍に 拡大してかく

3. 実物を 5 倍にしてかく
4. 実物とおなじ 大きさでかく

【15】 仮名・アルファベット・数字の 文字高さの 組み合わせとして、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 2.5 mm、3.5 mm、5 mm、7 mm、10 mm
2. 3.5 mm、5 mm、7 mm、10 mm
3. 2 mm、4 mm、6 mm、8 mm
4. 5 mm、7 mm、10 mm

【16】 寸法線や 寸法補助線に 使う 線として、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 太い 実線
2. 細い 一点鎖線
3. 細い 実線
4. 細い 破線

【17】 線の 太さが 0.3 mm、0.6 mm、1.2 mm のとき、この 関係としてもっとも 適切なものはどれですか？

1. 1:3:4
2. 1:2:4
3. 1:1:2
4. 2:3:4

【18】 推奨される 倍尺ではないものはどれですか？

1. 25:1
2. 20:1
3. 10:1
4. 2:1

【19】 対象物の 一部をやぶった、または 取りさった 境界をしめす 線はどれですか？

1. 破断線
2. 隠れ線
3. 中心線
4. 想像線

【20】 断面図をかくときに、その 断面位置を 対応する 図にしめすための 線はどれですか？

1. 切断線
2. 寸法補助線
3. 外形線
4. 中心線

【21】 文字高さについて、もっとも 適切な 説明はどれですか？

1. どの 文字も 2 種類だけである
2. アルファベットだけ 規定がない
3. 漢字は 4 種類、仮名・アルファベット・数字は 5 種類である
4. 漢字だけ 5 種類である

【22】 実物 40 mm が 図面で 80 mm になっているときの 尺度はどれですか？

1. 4:1
2. 2:1
3. 1:4
4. 1:2

【23】 実物を 20 倍にしてかくときの 尺度はどれですか？

1. 1:2
2. 20:1

3. 2:1

4. 1:20

【24】 「加工前後の 形状」や「繰り返し」をしめす 線として、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 太い 実線
2. 細い 破線
3. 細い 実線
4. 細い 二点鎖線

【25】 線種と 用途の 組み合わせとして、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 細い 二点鎖線 - 見える 外形をしめす
2. 細い 一点鎖線 - 中心線としてつかう
3. 太い 実線 - 中心をしめす
4. 細い 破線 - 寸法線につかう

【26】 見える 外形、見えない 部分、中心をそれぞれしめす 線種の 組み合わせとして、もっとも 適切なものはどれですか？

1. 太い 実線 - 細い 破線 - 細い 一点鎖線
2. 細い 実線 - 太い 実線 - 細い 破線
3. 細い 二点鎖線 - 太い 破線 - 細い 実線
4. 太い 破線 - 細い 実線 - 太い 実線