

Safety signs

【1】 工場や日本の社会にある標識について、最も大切な行動はどれですか？

1. 標識より自分の経験を優先する
2. 見たことがある標識だけ守る
3. 標識を正しく理解し、指示に従う
4. 日本語が読めない標識は無視する

【2】 禁止標識の説明として、正しいものはどれですか？

1. 避難場所だけを示す標識
2. 製品の品質だけを示す標識
3. 特定の場所や状況での行動・行為を禁じる標識
4. 作業の速さを示す標識

【3】 「火気厳禁」の標識がある場所で禁止される行動として、最も適切なものはどれですか？

1. 標識を確認すること
2. 保護具を着用すること
3. 火や火花が出る行為をすること
4. 通路を歩くこと

【4】 「立入禁止」の標識がある区域で、最も適切な行動はどれですか？

1. 人がいなければ入る
2. 保護具を着ければ自由に入る
3. 短時間なら入る
4. 許可なく入らず、必要なら上司に確認する

【5】 「さわるな」の標識がある機械や設備に対する行動として、正しいものはどれですか？

1. 電源が切れていれば触ってよい
2. 短時間なら触ってよい
3. 勝手に触らず、必要なら担当者に確認する
4. 手袋をすれば触ってよい

【6】 「走るな／かけ込み禁止」の標識がある場所で、正しい行動はどれですか？

1. 荷物を持っているときだけ走る
2. 人がいなければ走る
3. 急いでいれば走る
4. 歩いて移動し、転倒や衝突を防ぐ

【7】 注意表示の説明として、正しいものはどれですか？

1. 休憩時間を示す表示
2. 製品の価格を示す表示
3. 作業者の名前を示す表示
4. 特定の危険や有害な状況があることを知らせる表示

【8】 「注意 滑りやすい」の標識を見たときの行動として、最も適切なものはどれですか？

1. 足元を確認し、滑らないように慎重に歩く
2. 速く通り抜ける
3. 標識を動かして通路を広くする
4. 靴底を濡らしてから歩く

【9】 「感電注意」の標識がある場所で、避けるべき行動はどれですか？

1. 上司に確認する
2. 濡れた手で電気設備に触る

3. 決められた手順を守る
4. 表示を確認する

【10】 「頭上注意」の標識がある場所で、考えられる危険はどれですか？

1. 飲料水ではないおそれがある
2. 携帯電話が使えないおそれがある
3. 火気を使えないおそれがある
4. 上の物や低い構造物に頭をぶつけるおそれがある

【11】 「上り段差に注意」や「下り段差に注意」の標識がある場所で、最も適切な行動はどれですか？

1. 荷物で前が見えないまま歩く
2. 標識があるので段差はなくなっていると判断する
3. 足元を確認し、つまずきや踏み外しに注意する
4. 段差を見ずに急いで進む

【12】 化学物質の危険有害性を示す表示は、主にどこに記載されていますか？

1. 工具箱の鍵だけ
2. 食堂のメニューだけ
3. 作業者の名札だけ
4. 化学物質の包装や安全データシート

【13】 化学物質の表示で「可燃物」や「引火性ガス」を示すものを見たとき、注意すべきことはどれですか？

1. 火気や火花を近づけない
2. 容器のふたを開けたままにする
3. 水に入れば必ず安全になる
4. 換気を止めて作業する

【14】 「金属腐食性・皮膚腐食性」の表示がある化学物質を扱うとき、適切な対応はどれですか？

1. においが弱ければ安全と判断する
2. 薬品に合った保護具を使い、接触や漏れに注意する
3. 素手で触って確認する
4. 金属容器ならどれでも安全に保管できる

【15】 「健康有害性」の表示がある化学物質について、正しい理解はどれですか？

1. 火気だけに注意すればよい
2. 長期的な健康影響を含むおそれがあるため、表示や安全データシートを確認する
3. 急な症状がなければ安全である
4. 水生生物だけに関係し、人には関係ない

【16】 「水生環境有害性」の表示がある化学物質の扱いとして、正しいものはどれですか？

1. 水で薄めれば必ず無害になる
2. 少量なら排水口に流してよい
3. 手につかなければ環境への注意はいらない
4. 漏れや排出を防ぎ、決められた方法で処理する

【17】 「急性毒性」や「皮膚刺激性・目刺激性」の表示がある化学物質を扱うとき、適切な行動はどれですか？

1. 素手で少し触って確認する
2. 保護具を使い、吸い込みや皮膚・目への接触を避ける
3. 容器を別のものに移せば表示は不要になる
4. において安全か判断する

【18】 消火器の標識が示すものはどれですか？

1. 飲料水がある場所

2. 作業服を保管する場所
3. 消火器が設置されている場所
4. 喫煙できる場所

【19】 AED の標識が示すものとして、正しいものはどれですか？

1. 自動体外式除細動器が設置されている場所
2. 化学物質の保管場所
3. 段差がある場所
4. 火気厳禁の場所

【20】 「避難場所」や「避難場所（建物）」の標識を見たときの理解として、正しいものはどれですか？

1. 休憩するための場所
2. 災害時に避難するための場所を示している
3. 工具を返却する場所
4. 火気を使ってよい場所

【21】 広域避難場所の説明として、教材に合うものはどれですか？

1. 工具を置く広い棚のこと
2. 通常の休憩室のこと
3. 地震に伴う大規模な火災から身を守るために一時的に避難する大規模なオープンスペース
4. 危険物を保管する倉庫のこと

【22】 「津波避難場所」の標識がある場所について、正しい理解はどれですか？

1. 津波の危険があるときに避難する場所を示している
2. 水を飲める場所を示している
3. 船の修理場所を示している
4. 海水を使う作業場所を示している

【23】 禁止標識と注意表示の違いとして、最も適切なものはどれですか？

1. どちらも製品検査の結果を示す
2. 禁止標識はしてはいけない行為を示し、注意表示は危険や有害な状況知らせる
3. 禁止標識は作業後だけ見るもので、注意表示は見なくてよい
4. どちらも避難場所だけを示す

【24】 標識が汚れていて読みにくいことに気づきました。最も適切な対応はどれですか？

1. 自分が意味を知っていれば放置する
2. 読みにくい標識は外して捨てる
3. 標識の前に荷物を置く
4. 上司や担当者に報告し、清掃や交換などを依頼する

【25】 禁止標識の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業時間の長さをしめすこと
2. 製品の値段をしめすこと
3. その場所や状況で、してはいけない行動をしめすこと
4. 危険の強さを数字でしめすこと

【26】 禁煙の標識がある場所について、もっとも正しいものはどれですか。

1. おいが強いものを持ちこんではいけない場所である
2. たばこを吸ってはいけない場所である
3. 電子機器だけ使ってはいけない場所である
4. 火気はよいが、たばこだけだめな場所である

【27】 火気厳禁の標識がある場所で、もっとも適切な行動はどれですか。

1. 火や火花の原因になるものを使わない
2. 短時間ならライターを使ってもよい

3. 窓をあければ溶接してもよい
4. まわりに人がいなければ喫煙してもよい

【28】 立入禁止の標識の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. その区域に入ってはいけない
2. 静かに歩けば入ってよい
3. 荷物だけなら置いてよい
4. 管理者でなくても見学ならよい

【29】 「走るな／かけ込み禁止」の標識がある理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 足音を小さくするため
2. 作業服をよごさないため
3. 歩く速度を競わせるため
4. 転倒や衝突などの事故をふせぐため

【30】 「さわるな」の標識を見たときの対応として、もっとも適切なものはどれですか。

1. その設備や物に手をふれない
2. 動いていなければ押してよい
3. 軍手をつければ触ってよい
4. 他の人がいるときだけ避ければよい

【31】 「飲めない」の標識がしめすものはどれですか。

1. その液体は少量なら飲んでもよいということ
2. その中身を飲用してはいけないということ
3. 食事中だけ飲んではいけないということ
4. その容器は洗ってから使えばよいということ

【32】 精密機器のある部屋で、携帯電話だけでなくタブレットやノート PC も使わせたくない場合、もっとも適切な標識はどれですか。

1. 一般禁止
2. 電子機器使用禁止
3. 禁煙
4. 携帯電話使用禁止

【33】 注意表示の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製造数の目標をしめす
2. その場所に危険や有害な状況があることをしらせる
3. してはいけない行動だけをしめす
4. 工具の置き場をしめす

【34】 「障害物に注意」の標識がある通路で、もっとも適切な行動はどれですか。

1. 足元を見ずに急いで進む
2. 標識のある場所だけ走る
3. 荷物で前が見えなくてもそのまま歩く
4. まわりと足元を確認しながら通行する

【35】 一段高くなる場所をしらせるのは、どの標識ですか。

1. 下り段差に注意
2. 一般注意
3. 上り段差に注意
4. 注意滑りやすい

【36】 「注意滑りやすい」の標識を見たとき、もっとも適切な行動はどれですか。

1. 歩幅をおさえ、すべらないように注意して進む
2. その場だけ大股で歩く

3. 足元を見ずに急ぐ
4. ぬれていても気にしない

【37】 「頭上注意」の標識がある場所で、とくに気をつけるべきことはどれですか。

1. 足首の冷え
2. 書類の落下だけ
3. 飲料水の不足
4. 頭や上半身をぶつける危険

【38】 「感電注意」の標識がある場所で、もっとも適切な行動はどれですか。

1. 電気設備に不用意にふれない
2. 金属部品を素手でつかむ
3. ぬれた手で確認する
4. 点検中でも電源をいれたままにする

【39】 化学物質の危険有害性をしめす絵表示について、もっとも正しいものはどれですか。

1. 化学物質の包装や SDS にしるされる
2. 避難経路図にだけしるされる
3. 工具箱だけにしるされる
4. 作業日報にだけしるされる

【40】 化学物質の絵表示で「可燃物」をしめすものとして、もっとも適切な理解はどれですか。

1. 水中の生物への影響だけをしめす
2. 皮膚をとかす危険だけをしめす
3. 長期的な健康被害だけをしめす
4. 火がつきやすい性質があることをしめす

【41】 化学物質の絵表示で「金属腐食性、皮膚腐食性」をしめすものの意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属や皮膚をいためるおそれがある
2. 滑りやすいことをしめす
3. 音が大きいことをしめす
4. 飲めることをしめす

【42】 化学物質の絵表示で「健康有害性」をしめすものの理解として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 道路がぬれていることをしめす
2. 機械が故障していることをしめす
3. 健康に害をあたえるおそれがあることをしめす
4. 火花がでることだけをしめす

【43】 水生環境有害性の絵表示がしめすものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 頭上から物が落ちること
2. 階段での転倒
3. 水中の生物や環境に害をあたえるおそれ
4. 感電の危険

【44】 「急性毒性、皮膚刺激性、目刺激性など」をしめす絵表示の理解として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 強い毒性や刺激のおそれがあることをしめす
2. 避難場所の方向をしめす
3. 飲料水であることをしめす
4. 音がうるさいことをしめす

【45】 消火器の標識がしめすものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 水飲み場の場所
2. 非常口の場所
3. 化学薬品庫の場所
4. 消火器が設置されている場所

【46】 AED の標識がしめすものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 発電機の保管場所
2. 自動体外式除細動器がある場所
3. 空調設備の点検口
4. 感電の危険がある場所

【47】 広域避難場所の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 工場内の部品置場
2. 少人数だけが休憩する場所
3. 地震にともなう大規模火災から一時的に避難する大きなオープンスペース
4. 津波だけのための高台

【48】 つぎのうち、その場所自体が津波の危険があることをしめすのはどれですか。

1. 津波避難場所
2. 津波危険地帯
3. 広域避難場所
4. 避難場所（建物）

【49】 機械作業の前に、もっとも基本となる行動はどれですか。

1. 点検より先に材料を流しこむ
2. 機械を点検し、故障があれば上司にしらせる
3. 安全装置を外して確認する
4. 異常音がしても、そのまま使いはじめる

【50】 機械のガードやカバーなどの安全装置について、もっとも正しいものはどれですか。

1. 昼休みだけ外してよい
2. 作業がしやすければ外してよい
3. 点検の邪魔なら常時外す
4. 事故防止のため、絶対に外さない

【51】 機械が動いている間の行動として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 回転部にふれて温度をみる
2. 手やからだを絶対に入れない
3. 止まりそうなら手でおさえる
4. からだの一部だけなら入れてよい

【52】 非常停止スイッチについて、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 作業速度を上げるためのスイッチ
2. 昼休みをしらせるスイッチ
3. 照明をけすためのスイッチ
4. 危険発生時に、ただちに機械を止めるための安全装置

【53】 感電をふせぐための対策として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属製の飾りをつけて点検する
2. 機械にアースをして、漏電をふせぐ
3. ぬれた手で電気設備をさわる
4. 電線の外側がむけてもそのまま使う

【54】 重量物を持ち上げるときの方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. まず腰を下げて荷をかかえ、足をのばして持ち上げる
2. 腰をまげたまま腕力だけで持ち上げる
3. 荷物をからだから離して持ち上げる

4. 背中をひねりながら持ち上げる

【55】 玉掛け作業中の行動として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 揺れが小さければ近くで見る
2. 吊り荷に手をそえて歩く
3. 吊り荷の真下で指示をだす
4. 吊り荷の下や周囲から離れる

【56】 鑄造工程で、炉の周囲についてとくに注意すべきことはどれですか。

1. 照明の色
2. 冷房の効きすぎ
3. 高温による熱射病
4. 書類の湿気

【57】 砂型や研磨作業で粉塵が発生する場合に、もっとも適切な保護具はどれですか。

1. 安全靴だけ
2. 耳栓だけ
3. 帽子だけ
4. 防塵マスク

【58】 SDS を取り扱う前に読む理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 危険性、有害性、取扱方法、緊急時対応を確認するため
2. 会社案内をよむため
3. 製品価格をしるため
4. 出荷予定日をしるため

【59】 化学物質の取り扱いとして、もっとも不適切なものはどれですか。

1. SDS を読んでから作業する

2. 特殊健康診断を受診して健康状態を把握する
3. フードや換気装置を稼動させる
4. 容器の絵表示を見ず、いつもの薬品と同じだと決めつける