QRServe

食品轨道系统

完整用户指南

所有模块的逐步说明

版本 1.0 • 2026年4月

目录

QRServe 完整用户指南

1	**认证与账户管理** 登录，忘记密码，重置密码，更改密码	第一条
2	**地点主宰** 管理餐饮区和服务场所	第二条
3	**会话主持** 定义用餐时间和时间段	第三条
4	**主厨房** 对食物类型和菜单项进行分类	第四条
5	**配置设置** 系统级订单规则和日期设置	第五条
6	**公司管理** 创建和管理公司账户	第6条
7	**订单管理** 创建、查看和管理食品订单	第7条
8	**推翻命令** 根据特定日期范围修改现有订单	第八条
9	**二维码管理** 生成、发送和下载二维码	第九条
10	**二维码扫描仪** 扫描并验证客户二维码	第十条
11	**报告** 生成并导出食品请求报告	第11条

第一部分：认证与账户管理

登录 • 忘记密码 • 重置密码 • 更改密码

一.一 登录界面



登录界面是进入QRServe / Food Track系统的主要入口。只有拥有注册凭证的授权用户才能访问该应用程序。

□ 访问网址： https://qr.fbh.com.sg/login

屏幕布局

左侧面板	右侧面板
可视化品牌插图，展示分析、系统使用和团队合作。提供现代且用户友好的界面体验。	登录表单中包含电子邮件字段、隐藏密码字段、记住我复选框、忘记密码链接和登录按钮。

登录字段与组件

场地	描述
电子邮件	请输入您注册的电子邮件地址
密码	输入密码（为安全起见隐藏）
记住我	请查看此信息以保持登录，以便后续游戏
忘记密码了吗？	点击此链接通过电子邮件重置您的密码
登录按钮	提交你的凭证进行验证

如何登录——一步步

1	在你的网页浏览器中打开QRServe的网址
2	请在电子邮件栏输入您注册的电子邮件地址
3	请在密码栏输入你的密码
4	可选地查看“记住我”，保持会话活跃
5	点击登录按钮
6	如果凭证有效，您将被重定向到仪表盘
7	如果凭证无效，将显示错误信息——验证后重新尝试

✓**成功：** 有效的凭据会重定向到系统仪表盘。

✕**错误：**无效凭据显示错误信息。检查你的邮箱和密码，再试一次。

一.二 忘记密码界面



当你记不起账户密码需要恢复访问权限时，请使用此界面。

如何通过电子邮件重置——一步步

1	点击忘记密码？登录界面上的链接
2	忘记密码页面将打开
3	在输入栏输入您注册的电子邮件地址
4	点击发送邮件按钮

5	系统会检查该邮件是否存在于数据库中
6	如果找到，会发送密码重置链接到你的邮箱
7	如果找不到，会显示错误信息
8	请查看您的邮箱收件箱，获取重置链接
9	点击返回登录以随时返回登录页面

注意： 如果几分钟内没有收到重置邮件，请检查垃圾邮件/垃圾邮件文件夹。

一.三 重置密码界面



当你点击邮件中收到的密码重置链接时，这个界面就会出现。用它来给你的账户设置新密码。

重置密码字段

场地	描述
电子邮件	您注册的电子邮件地址（只读，自动填充）
新密码	输入你想要的新密码（隐藏密码）
确认密码	重新输入新密码以确认匹配

如何重置密码——一步步

1	点击你邮箱中的密码重置链接
2	重置密码页面将打开，预先填写您的电子邮件
3	请在第一个字段输入您的新密码

4	在确认密码字段中重新输入相同的密码
5	点击“重置密码”按钮
6	系统会验证密码匹配，重置令牌是有效的
7	如果成功，密码会更新，并通知你
8	点击返回登录并用新密码登录

重要信息： 密码重置链接在有限时间内失效。如果链接已过期，请重复忘记密码的流程以获得新的链接。

一.四 更改密码界面



该界面允许登录用户更新现有密码。与重置密码不同，这需要你知道当前的密码。

更改密码字段

场地	描述
电子邮件	您注册的电子邮件地址（只读，自动填充）
旧密码	输入你当前/现有的密码进行验证
新密码	输入你想设置的新密码（已遮蔽）
确认密码	重新输入新密码以确认匹配

如何更改密码——一步步

1	从你的个人资料或设置菜单中切换到更改密码

2	您的电子邮件是预填且只读的
3	请在旧密码字段输入当前密码
4	在新密码字段输入你想要的新密码
5	在确认密码字段中重新输入
6	点击“保存密码”以应用更改
7	如果所有验证都通过，你的密码会被更新并通知你
8	点击取消以丢弃更改并返回，无需保存

安全提示： 使用强密码，结合大写、小写、数字和特殊字符。

仪表盘概述：
订单、二维码活动和公司绩效的实时监控



关键绩效指标总结卡

公司总数	今天订购	本月订购	二维码生成
系统中注册公司的总数。	今天下达的订单总数包括已兑换和待处理订单。	每月总订单以帮助跟踪业务量。	总共生成二维码以监测二维码活动。

仪表盘功能

场地	描述
会议需求	可视化甜甜圈图显示订单分布和按交易段拆分，以识别需求趋势。
会议分解	按会话显示数量和百分比。支持规划和分析。
公司顶级表现	显示表现最好的公司，订单总额、已兑换和待处理订单。
近期扫描仪活动	显示今天和昨天的二维码扫描数据及其增长百分比。
实时更新	仪表盘动态更新——数据即时反映后台变化。
基于角色的可见性	超级管理员：完全访问权限 |管理员：公司特定数据 |扫描器：有限访问。

第二部分：地点主

管理服务区域和餐饮地点

2.1 什么是定位大师？



地点主界面用于定义和管理您运营中的不同服务区域或餐饮地点。例如，餐厅1、餐厅2、餐厅A等。

> □ **访问：** 菜单 → 主→地点 | 网址：https://qr.fbh.com.sg/master/location

地点要求先行：

- 创建会话
- 生成二维码
- 下单与组织

2.2 屏幕概述

左侧 — 地点列表	右侧 — 创建/编辑表单
显示所有现有地点。每条记录显示： • 地点名称 • 编辑按钮（铅笔图标） • 删除按钮（垃圾桶图标）	带域的形式： • 地点名称（必填） • 描述（可选） • 提交/取消按钮

2.3 如何创建新地点

1	点击地点主界面的创建按钮
2	输入唯一的地点名称（例如，Eating House 1）——该字段为必填
3	可选地输入描述以便更清晰
4	点击提交以保存新位置
5	新地点会立即出现在左侧列表中

2.4 如何编辑地点

1	在列表中找到你想编辑的位置
2	点击该位置旁边的编辑（铅笔）图标
3	位置详情会以右侧表单加载
4	根据需要更新地点名称或描述
5	点击提交以保存您的更改

2.5 如何删除位置

1	在列表中找到你想删除的位置
2	点击该位置旁边的删除（垃圾）图标
3	提示时确认删除

警告： 删除地点可能会影响所有关联的二维码、会话或订单。删除前请确保该地点已不再使用。

第三部分：会话主持人

定义用餐时间和时间段

3.1 什么是会话主持人？



Session Master用于定义不同的上餐时段——如早餐、午餐和晚餐——这些时段控制菜单的供应时间以及如何安排订单。

> □ **访问：** 菜单→主→会话 | 网址：https://qr.fbh.com.sg/master/session

3.2 会话表单字段

场地	描述
会话名称	用餐时段名称（例如，早餐、午餐、晚餐）
来自《时代》杂志	会议开始时间（例如，上午8：00）
致时间	会话结束时间——必须晚于From Time。

3.3 如何创建会话

1	点击会话主界面的创建按钮

2	输入会话名称（例如，早餐）
3	使用时间选择器设置发件时间（例如，08：00 AM）
4	设置“To Time”（例如上午10：00）——必须在From Time之后
5	点击提交以保存会话
6	新会话将显示在列表中，显示时间范围

□ **示例课程安排：** 早餐时间：08：00 AM – 10：00 | 午餐时间：中午12：00 – 下午2：00 | 晚餐时间：下午6：00 – 晚上8：00

□ **重要规则：** 从时间开始必须比时间更早。避免游戏时间重叠，以避免顺序冲突。

3.4 如何编辑/删除会话

编辑：点击编辑（铅笔）图标→更新字段→点击提交。

删除：点击删除（垃圾）图标→确认操作。

第四部分：主厨房

对食物类型和菜单项进行分类

4.1 什么是Cuisine Master？



Cuisine Master界面用于创建和管理不同的食物类别或菜系类型，如印度菜、中餐、素食、西餐等。这些分类有助于组织菜单菜品并提升点餐体验。

> □ **访问：** →大师→美食菜单 | 网址：https://qr.fbh.com.sg/master/cuisine

4.2 美食形式场地

场地	描述
美食名称	食物类别名称（必填）——例如，印度菜、中餐
描述	可选描述以澄清菜系类型

4.3 如何创建、编辑或删除美食

创建：点击创建→输入菜名和可选描述→点击提交。

编辑：点击美食→更新字段上的编辑（铅笔）图标→点击提交。

删除：点击删除（垃圾）图标→确认操作。

> 注意： 删除某个美食可能会影响链接菜单项。删除前请确认没有活跃项目使用该美食。

第5节：配置设置

系统层面订单规则与提前预订限额

5.1 什么是配置？



配置界面控制系统范围内的订单创建规则——具体来说，订单可以提前几天下单。该设置影响全球所有用户。

> □ **访问：** 菜单→ 主→配置 | 网址：https://qr.fbh.com.sg/master/site_settings

5.2 订单起始日期——运作方式

订单开始日期字段定义了用户在下单前必须等待的最少天数。

配置值	最早允许下单日期	示例（今天=4月13日）
0	自今日起	2026年4月13日
1	明天开始	2026年4月14日
3	三天后	2026年4月16日
5	从今天起5天	2026年4月18日

5.3 如何更新配置

1	导航到主→配置
2	在订单开始日期字段输入所需的数值
3	点击提交保存——所有用户的更改立即生效
4	点击取消即可丢弃更改而不保存

最佳实践： 对于餐饮运营，建议提前2至5天，以便有充分的规划和准备时间。

第六节：公司管理

创建和管理公司账户

6.1 公司列表界面



公司界面允许管理员查看、搜索和管理 QRServe 系统中注册的所有公司账户。只有拥有管理员角色的用户才能访问此界面。

公司列表中的可用行动

- 通过名称或代码搜索公司
- 出口公司数据
- 通过添加公司按钮添加新公司
- 编辑现有公司的详细信息
- 使用状态开关激活或停用公司

6.2 如何添加新公司

1	点击公司列表界面的添加公司按钮
2	侧板模具会从右侧滑开
3	填写所有必填字段（见下方字段参考）
4	从可用选项中选择合适的地点
5	为公司选择所需的会议
6	点击保存以创建公司

7	该公司出现在公司列表中
8	接下来会自动打开“固定会话时间表”

添加公司表格字段



场地	描述
公司名称	公司全名（必填，必须唯一）
公司代码	公司简短的唯一标识码（无重复）
电子邮件	用于登录和二维码发送的公司邮箱地址（必须有效）
密码	初始登录密码——安全分享给公司用户
地点	选择分配给该公司的一个或多个餐饮地点
录音	公司提供的部分用餐时段（早餐、午餐、晚餐）

6.3 固定赛事时间





点击添加公司表单的“保存”后，设置会话时间界面会自动打开。该界面定义了分配给公司的每个时段的具体用餐时间。

场地	描述

会话名称	只读 — 显示会话类型（例如，早餐、午餐、晚餐）
来自《时代》杂志	这家公司的会议开始时间
致时间	终结时间——必须比从时间开始晚

 重要信息： 会话时间对于二维码验证至关重要。扫描仪只在指定的会话时间窗口内接受二维码。

第7节：命令管理

创建、查看并跟踪食物订单

7.1 订单列表界面



订单模块用于创建和管理企业的食物请求。订单按日期范围、场次（早餐、午餐、晚餐）、菜品和地点数量分类。

订单列表列

场地	描述
请求编号	每个订单的唯一标识符（例如，REQ-00001）
公司	该订单所属的公司
自Date起	订单起始日期
迄今为止	订单终止日期
总量	所有会话中点餐总数
行动	查看详情或启动覆盖

7.2 如何创建新秩序



1	点击订单列表中的添加订单按钮
2	顺序创建表打开
3	输入发件日期——必须至少是今天 + 已配置提前日期
4	截至目前的日期自动限制在所选当月末
5	公司字段会根据你登录的账户自动填充
6	扩展会议部分（例如，早餐或午餐）
7	从下拉菜单中选择地点
8	输入该地点的数量
9	点击+添加以添加同一会话的更多地点
10	如有需要，可以重复进行额外的治疗
11	请查看底部自动计算的总数量
12	点击保存创建订单，或取消取消以丢弃

订单验证规则

统治	需求
自Date起	必须是今天+提前几天或之后配置
迄今为止	必须等于或大于“From Date”
数量	至少需要一行的量大于零
重复地点	同一地点不能在同一会话中添加两次
重叠的命令	同一公司和日期范围的订单不能重叠

7.3 如何查看订单详情

1	在订单列表中，找到你想检查的订单
2	点击操作栏中的视图（眼睛）图标
3	一个详细的弹窗将打开，显示：
4	按会话划分的数据分布（早餐、午餐、晚餐）
5	每个条目的菜系类型、地点和数量
6	审核结束后关闭弹窗

第8节：推翻命令

根据特定日期范围修改现有订单

8.1 什么是覆盖？

Override允许你在特定期间内修改已保存订单的数量。当实际需求与原计划数量不同时，这很有用——但不会改变完整的原始请求。

8.2 覆盖日期选择

1	在订单列表中，点击动作栏的覆盖图标以获取所需订单
2	覆盖日期选择弹窗打开
3	请求编号显示以供确认
4	输入发件日期——必须在原始订单范围内并满足提前天数规则
5	截止日期是自动计算的（月底或原始请求结束日期，以较早者为准）
6	查看屏幕上显示的允许请求范围
7	点击“打开覆盖”进入页面
8	点击取消关闭，无需创建覆盖



覆盖日期选择字段

场地	描述
请求编号	显示原始订单参考编号（只读）
自Date起	覆盖的开始日期——必须在允许范围内
迄今为止	自动设置为月底或请求结束日期（以较早者为准）
允许的请求范围	显示有效的覆盖窗口（例如，2026年4月16日至2026年4月30日）

8.3 覆盖进入画面

点击“打开覆盖”后，覆盖输入界面会显示每个会话的原始订单数量，并允许你输入修改后的数量。



覆盖头信息

场地	描述
请求编号	原有命令被推翻
日期覆盖	覆盖期的开始日期
迄今为止的覆盖	结束日期（自动计算）
请求日期/至今	原始订购日期范围供参考
总覆盖数量	所有覆盖量的自动计算和（只读）

输入覆盖数量

每个环节（早餐、午餐、晚餐）显示两列：

- 现有数量——原始订单数量（仅读，仅供参考）

- 覆盖数量——预先填充现有值;编辑此以设置新的数量



- 

1	请查看每个会话和地点显示的现有数量值
2	根据需要编辑覆盖数量字段
3	总覆盖数量会随着你输入自动更新
4	点击“保存覆盖”提交更改
5	系统保存覆盖，并更新报告、二维码生成和仪表盘

✓**保存后：** 覆盖会与原始请求关联。报告和二维码将反映所选日期范围内覆盖的数量。

第9节：二维码管理

生成、发送和下载二维码

9.1 二维码屏幕概述

二维码界面显示所有生成的二维码记录，允许用户生成新代码、搜索现有记录及下载二维码图像。



二维码列表栏目

场地	描述
请求否 / 覆盖否	对原始顺序或覆盖的引用
公司名称	二维码所属的公司
电子邮件	公司邮箱用于自动二维码发送
二维码有效来源	二维码有效期起始日期
二维码有效 To	二维码有效期结束日期
二维码数量	本记录生成的总二维码图像
下载图标	点击本地下载二维码图片

如何生成二维码

1	点击二维码界面顶部的“生成二维码”按钮
2	新屏幕开启用于生成二维码
3	选择你想要生成二维码的请求或覆盖
4	系统获取相关细节（数量、日期范围等）。
5	请查看显示的信息以确认正确性
6	点击生成以创建二维码
7	二维码会被保存并显示在二维码列表中
8	系统会自动将二维码图像发送到公司注册的邮箱地址





自动邮件： 生成后二维码图像会自动发送到公司注册邮箱——无需手动发送。

防止重复： 已生成的二维码记录可能会被限制，以防止同一订单的重复二维码。

1	在二维码列表中查找二维码记录
2	点击操作栏中的下载图标
3	二维码图像将下载到您的本地设备
4	下载的图片用于打印或分发

电子邮件界面

二维码生成时会自动发送到公司注册的邮箱地址

已完成所选请求。



场地	描述
S.No	显示二维码的序列号
唯一代码	显示每个二维码的UIQUE代码。

基于角色的可视化：超级管理员查看所有组织中的所有用户。管理员只看到属于自己公司的用户。



9.3 下载二维码

1	在二维码列表中查找二维码记录
2	点击操作栏中的下载图标
3	二维码图像将下载到您的本地设备
4	下载的图片用于打印或分发

第10节：二维码扫描仪

在服务现场扫描并验证客户二维码

10.1 什么是二维码扫描仪？

餐饮柜台的员工使用二维码扫描和验证客户二维码。它验证代码的真实性、当前会话内容一致且未被使用——从而允许发放食物。



10.2 如何使用二维码扫描仪

1	从导航菜单打开扫描仪界面
2	浏览器提示时允许摄像头访问
3	等待状态提示：“摄像头准备就绪。请显示二维码扫描。”
4	请客户出示二维码
5	将二维码放在扫描框内的摄像头前
6	保持二维码稳定——系统会自动扫描
7	等待验证结果出现在屏幕上
8	如果结果有效，就发放食物;如果无效，请显示错误信息

10.3 扫描仪验证结果

✅有效的二维码	❌二维码无效
• 二维码是真实的 • 本赛季比赛 • 在有效日期和时间内 • 食物可以发放	• 二维码过期 • 错误的场次或时间段 • 二维码已使用。 • 不要发放食物

□ **扫描技巧：** 确保光线充足，保持二维码在画面内稳定，避免在二维码上方有阴影，以获得最佳效果。

第11节：报告

生成并导出食品请求报告

11.1 报告界面概述

报告模块允许管理员查看、筛选和导出公司间的食物请求数据。报告可按日期范围、场次、美食和地点进行筛选，进行详细分析。



11.2 可用报告过滤器

场地	描述
公司	选择特定公司或所有公司以获得综合视图
自Date起	报告期开始日期
迄今为止	报告期结束日期
会议	按用餐时段筛选（早餐、午餐、晚餐或全部）
美食	按食物类别筛选或查看所有美食
位置	按特定餐厅或所有餐厅筛选

11.3 报告操作



按钮	行动
查看报告	根据选定条件将过滤数据加载到报告视图中
重置	清除所有选中的过滤器，并将表单重置为默认状态
印刷	在浏览器中打开当前报告的可打印版本
Excel 下载	将过滤后的报告数据下载为.xlsx Excel文件
邮件	将Excel报告发送到公司注册的邮箱地址

印刷版：



Excel下载：

Report By Dates

Company-wise food request report

Company:	All companies	**From Date:**	13-04-2026	**To Date:**	30-04-2026
Session:	All sessions	**Cuisine:**	All cuisines	**Location:**	All locations

Session & Cuisine Totals

Breakfast	**Total Count**	**430**
	Indian Food	150
	Vegeterian Food	280
Lunch	**Total Count**	**1100**
	Indian Food	450
	Vegeterian Food	650

Company	Date	Session	Cuisine	Location	Count
Amazon	30-04-2026	Breakfast	Indian Food	Tuas	10
Amazon	30-04-2026	Breakfast	Vegeterian Food	Halliburton	18
Amazon	30-04-2026	Lunch	Indian Food	Tuas	30
Amazon	30-04-2026	Lunch	Vegeterian Food	Halliburton	40
Amazon	29-04-2026	Breakfast	Indian Food	Tuas	10
Amazon	29-04-2026	Breakfast	Vegeterian Food	Halliburton	18

邮件：



11.4 如何生成报告

1	从导航菜单进入报告界面
2	选择公司（或选择全部以查看所有公司）
3	为报告期设定起讫日期和起讫日期
4	可选地按会话、美食或地点筛选
5	点击查看报告以加载筛选数据
6	查看屏幕上显示的报告数据

7	点击打印以打印报告，或下载Excel以保存电子表格
8	点击邮件，将报告自动发送到公司邮箱
9	点击重置以清除所有过滤器并开始新报告

用户屏幕：



章节	详情
目的	允许管理员查看和管理系统用户
用户列表显示	以表格格式显示用户
柱子	用户 – 用户名 邮箱 – 注册邮箱 公司名称 – 关联组织 角色 – （超级管理员 / 管理员 / 扫描器） 状态 – 活跃 / 非活跃操作 – 编辑、激活/停用
基于角色的可见性	超级管理员——可查看跨组织的所有用户管理员——仅能查看其公司用户

创建用户界面：



章节	详情
目的	用于创建新用户
场	公司 – 下拉选选 用户名 – 输入字段 电子邮件 – 输入字段密码 – 强制确认密码 – 必须匹配密码 状态 – 活跃/非活跃切换
验证规则	所有字段均已验证密码和确认密码必须匹配
基于角色的公司访问	超级管理员——可以选择所有公司管理员——只有他们的公司自动绑定
行动	提交——验证后保存用户取消——未保存即退出

编辑用户屏幕：



章节	详情
目的	用于更新现有用户信息
场	公司 – 下拉用户名 – 编辑邮件 – 显示状态 – 活跃/非活跃切换
密码处理	密码字段未显示（通过更改密码模块处理）
基于角色的公司访问	超级管理员——可以修改所有公司管理员——仅限于自己的公司
行动	更新——保存数据库更改取消——未保存退出

QRServe 食品轨迹系统

如需技术支持或咨询，请联系您的系统管理员。

文档版本 1.0 | 2026年4月 | 机密——仅限内部使用