### totalblindados.com.br

## Branding Guidelines VERSÃO 02/2018





# The Art of Protection

Este manual foi desenvolvido no programa Adobe Acrobat (PDF), que permite sua visualização em qualquer plataforma e sistema operacional. Os arquivos deste programa ocupam pouco espaço e podem ser enviados por internet ou impressos, quando necessário. Para reprodução da marca Totality Blindados, utilize as artes finais deste manual que são compatíveis com PC ou Macintosh.

O logo Totality Blindados, não poderá, nunca, ser redesenhado e ou escaneado de impressos, evitando eventuais distorções.



## Índice

### Apresentação

03 Índice

04 Introdução

05 Valores

06 Pilares

07 Storytelling

08 Assinatura prioritária

09 Assinatura secundária

10 Assinatura terciária

### Elementos, Cores e Aplicações

11 Tipografia

12 Paleta de cores

13 Área de segurança

14 Redução máxima

15 Como não aplicar

### Papelaria e Outras Mídias

16 Cartão de visita

17 Assinatura de email

18 Papel timbrado

19 Envelopes

20 Selos de garantia

21 Co-branding

22 Imagens

23 Anúncios

24 Nosso tom de voz

25 Como falamos

26 Como evitamos de falar

## Introdução



A imagem corporativa de uma empresa nasce à medida que todos os elementos de comunicação desenvolvidos, como a apresentação dos produtos e serviços e todas as manifestações gráficas de identidade visual, estejam integrados em um padrão.

O presente manual de identidade visual, concentra-se na marca Totality Blindados, fazendo um estudo sobre suas aplicações gráficas, grafismos, elementos de identificação, coerência de comunicação e sua relação com conceitos inseridos na marca, que são apresentados de forma estruturada e padronizada.

### Objetivo ser a marca de Blindagem Veicular mais recomendada do Brasil.

### Valores



Somos Claros e Atenciosos



Tecnologia em blindagens mais leves e seguras

Sua Segurança e da sua Família em Primeiro Lugar





Seu Caminho Seguro





Segurança Tranquilidade Liberdade A Totality prioriza o atendimento individual de cada cliente, entende o que ele precisa e oferece a melhor solução para seu dia a dia.

Estudamos os materiais mais novos, mas utilizamos somente quando estes comprovam sua eficiência. Temos experiência e buscamos inovação. Melhoramos sempre para atender com excelência à demanda individual.

A Totality se moderniza ano a ano. Agora, estamos construindo uma nova Fábrica com o que há de mais moderno em blindagens e com experiência que nos torna confiável.

### Storytelling

## Liberdade e segurança para o seu caminho.

Há mais de 18 anos no mercado a Totality Blindados oferece aos seus clientes produtos e serviços de qualidade para atender às diversas necessidades. Utilizando materiais testados e aprovados pelo exército. Com todas as certificações e seguindo normas nacionais e internacionais para garantir segurança para você e sua família.

Através da constante busca pelos melhores materiais e tecnologia, a Totality oferece uma das blindagens mais leves e seguras do mercado. Dispomos de serviços como venda de veículos (novos e seminovos), blindagem automotiva, auxílio com documentação e manutenção de blindados.

# The Art of **Protection**



## Assinatura Prioritária negativa full collor





Logotipo Anterior

## Assinatura Secundária positiva full collor



Logotipo Anterior x Atual



Logotipo Atual



O logotipo Totality Blindados é formado por três elementos:

### Nome

O Logotipo Totality foi atualizado, para uma melhor leitura, mostrar evolução e posicionamento. Nosso logotipo foi construído com letras customizadas que mostram tecnologia, exclusividade e qualidade da marca.

### Símbolo

Uma barra a frente do logo para estar a frente em segurança e proteção aos seus clientes.

### Tagline

A palavra Blindados apoia a marca em seu segmento de atuação. Também ajuda e reforçar o conceito do nome Totality Blindados, totalmente blindado, seguro.

### Assinatura Terciárias













## Tipografia



SENTICO SANS ---'

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,..;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,..;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,..;!?@

Web

### **MONTSERRAT**

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890...;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890...;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,::!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.:;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890. ...12@

#### OPEN SANS

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,::j?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;;!?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;;!?@

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.:;!?@

Aa Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,..;!?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.:;!?@

Aa Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.;;!?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890,.:;!?@ O compromisso com a qualidade de reprodução deve ser rigorosamente observado em todas as peças de comunicação. Ao lado, estão as especificações das cores em CMYK, RGB, HEXADECIMAL E PANTONE.



c 20% | m 0% | y 0% | k 97% r 29% | g 39% | b 46% hex #1D272E pantone 446C

### Paleta de cores





c 10% k 22% r 184% | g 199% | b 208% hex #B8C7D0



c 19% k 44% r 132% | g 153% | b 165% hex #8499A5



k 100% r 0% | g 0% | b 0% hex #000000 black





c 19% k 44% r 102% | g 120% | b 130% hex #667882



c 38% k 89% r 0% | g 0% | b 0% hex #000000

## Área de Segurança

O logotipo **Totality** requer uma área ao seu redor para potencializar e não danificar sua imagem e visualização nos materiais. Essa área de segurança não permite que nenhum objeto gráfico ou texto interfira na integridade do logotipo.

A referência para construir a área de segurança do logo é metade da altura da letra «e» da sigla, proporcionalmente de acordo com o tamanho do logotipo e do material.








### Redução Máxima Permitida

Para garantir uma reprodução legível da assinatura, o logotipo foi submetido à uma redução máxima para cada uma de suas versões. Portanto, deve-se respeitar a proporção entre os elementos de cada assinatura, evitando qualquer tipo de alteração nas respectivas formas e espaçamentos para não comprometer a legibilidade.



## Como **NÃO** Aplicar



não inverter as cores



não utilizar outras cores



não mudar a proporção dos elementos



não distorcer



não rotacionar os elementos



não alterar tipografia



não aplicar linha de contorno



não aplicar sobre imagens coloridas



não utilizar efeitos


## Papelaria Cartões de Visita

Os cartões de visita devem seguir o modelo ao lado, levando em consideração medidas especificas, bem como o alinhamento, tipografia e ordem de informação.

Formato: 85x50mm 4x4 cores CMYK

Papel couchê: 250g/m²

Laminação fosca: frente e verso







## Papelaria Assinatura de email



Rebeca Lian Martinez rebeca@totalblindados.com.br Show Room | 55 11 **3702.1133** Av. Nove de Julho, 5345 | Jardins | 01407-200 | São Paulo - SP





Rebeca Lian Martinez rebeca@totalblindados.com.br Blindadora | 55 11 **34330.7755** Rua Ernesto Pelosini, 102 | Centro | 09771-220 | São Bernardo - SP







55 11 **3702.1133** 

contato@totalblindados.com.br



# Papelaria Papel Carta

Para documentos oficiais, devem ser usadas folhas timbradas da empresa de acordo com o formato A4 - 210x297mm

55 11 3702.1133

contato@totalblindados.com.br





Oficio: Formato aberto: 404x238mm Papel Couche: 120g 4x4 cores: CMYK Vincado, dobrado e colado

## Papelaria Envelopes

Saco: Formato aberto 549x430mm Papel Couchê: 120 gr 4x4 cores: CMYK Vincado, dobrado e colado




## Garantia de **5 ANOS CONTRA** delaminação



Garantia de 10 ANOS CONTRA delaminação

### Co-Branding e Parcerias Estrutura

Utilize o esquema abaixo para definir a área de segurança entre a marca Totality e as marcas dos parceiros.







## Imagens Estilo Fotográfico

As diretrizes técnicas direcionam a produção e a compra das nossas fotos. Aqui, detalhamos os aspectos que devem estar presentes nas imagens, criando unidade entre elas.

### **Enquadramento:**

- plano americano com 1 ou 2 pessoas ou plano médio com 1, 2 ou 3 pessoas.
- plano aberto com carros
- com participação do personagem. evitar planos muito abertos, para o personagem se tornar irrelevante.

### Casting:

- preferencialmente famílias e adultos entre 25 55 anos.
- carros que não determinem a montador, a não ser se solicitado.

### Etnia e gênero:

- brasileira, ambos os sexos.

### Estilo:

- mais casual que social, estilo neutro

### Uso de acessórios:

- permitido desde que reforce a experiência com a marca ou componha a cena com detalhes em cinza.

### Atitude:

- priorizar a linguagem serena, tranquila e segura.

#### Tratamento:

- desde a produção, priorizar a naturalidade da foto, com maquiagem leve, sem efeitos de luzes, manipulação excessiva de pele ou cores e contrastes muito acentuados.

#### Luz

- ambiente/natural.




























## lmagens Ilustração





## lmagens Ilustração



# totalblindados.com.br Garantia de 5 ANOS CONTRA delaminação Blindagem vidros 17mm Totality **Jaguar F-Pace**: *R*\$ 59.990,00 **Evoque:** R\$ 49.990,00 Volvo XC 60: R\$ 54.990,00 Armored Vehicles

### Padrão Anúncios



### Nosso tom de voz

Nosso tom de voz é uma poderosa ferramenta para construção da marca **Totality.** Por isso, é importante se expressar de maneira coerente. Nosso tom de voz orienta o nosso modo de nos comunicar com o público interno e externo e transmite nosso jeito de pensar e nossas qualidades. A **Totality** é uma empresa que ouve as pessoas e se comunica de maneira objetiva. Nosso tom de voz é confiante e simpático. Usamos uma linguagem simples, fácil de ser entendida. Nossas mensagens são otimistas mesmo falando de coisas sérias e por vezes difíceis. Estamos sempre prontos a ajudar as pessoas e fazemos isso de um jeito construtivo e sempre na busca por melhorias.

### Nosso tom de voz

### Como falamos

- ✓ Nosso tema principal são os assuntos relevantes aos nossos públicos.
- ✓ Estamos sempre atentos ao que acontece, de tendências a mudanças de comportamento.
- ✓ Pensamos sempre em quem está do outro lado lendo ou ouvindo nossa mensagem.
- ✓ Usamos argumentos claros e sempre verdadeiros.
- ✓ Devemos nos comunicar com transparência.
- ✓ Deixamos claro que estaremos sempre disponíveis e prontos a ajudar
- ✓ Nós nos comunicamos de maneira direta.
- ✓ Evitamos frases e palavras rebuscadas ou desnecessárias.

- ✓ Nossa linguagem é adaptada ao público que nos ouve.
- ✓ Somos responsáveis e gentis em nossas comunicações.
- ✓ Demonstramos interesse verdadeiro no que as pessoas sentem e pensam.
- ✓ Priorizamos uma atitude positiva sobre a vida.
- ✓ Nós nos esforçamos para sair do lugar comum, evitando clichês.
- ✓ Queremos fazer boas perguntas com o objetivo de aprender como melhorar nossa comunicação com nosso público.

### Nosso tom de voz

## Como evitamos falar

Não somos mal-educados ou secos.

Não deixamos nosso interlocutor sem respostas.

Não somos exagerados no modo informal de falar e não usamos gírias.

Não subestimamos a inteligência das pessoas.

**Não** demonstramos ter falso interesse nem prometemos o que não podemos cumprir.

Nossos comunicados são explicativos, mas **não** rebuscados.

Evitamos o uso de exclamações e caixa alta.

Não somos arrogantes.

Abordamos problemas sérios da vida das pessoas, mas **nunca falamos** sobre isso sem apontar soluções e alternativas.

