

### UNIT DONOR DARAH PUSAT

### Formulir Rencana Perubahan

Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-MK-L4-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

### Manajemen Kualitas

- Formulir Rencana Perubahan ini harus dilengkapi untuk semua perubahan yang berhubungan dengan mutu produk
- Perubahan yang berhubungan dengan mutu produk adalah:
  - Perubahan yang signfikan (peralatan penting yang baru, uji saring IMLTD yang baru, kantong darah yang baru belum pernah digunakan sebelumnya)
     DAN/ATAU
  - Berdampak kepada lebih dari 1 (satu) bidang (pengenalan SPO Manajemen Risiko yang baru)

### Formulir Bagian A - Detail Perubahan dan evaluasi Dampak Perubahan

- Dilengkapi oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala bidang untuk bertanggungjawab terhadap perubahan
- Disetujui oleh Manajer Kualitas
- Nomor Referensi Perubahan diperoleh dari Manajer Kualitas

	FORMULIR USU	JLAN PERU	BAHAN		
Pengendalian Perubahan No			:		
Nama Produk/ Proses/ Pemeriksaan/ Sistem/ Alat/ Dokumen*)			:		
Diusulkan oleh Bagian			:		
		IF	NIS PERUBAHAN		
		0	Dokumen		
0	Proses/ Metode	0	Stabilitas		
0	Bahan/ Produk	0	Peralatan		
0	Fasilitas dan Sarana an/rincian usulan:				
Alasa	an keperluan perubahan:				
Perki	iraan biaya untuk melaksanakan perubahan:				
Perki	iraan dampak perubahan:				
Perkiraan biaya dampak perubahan:					
Kapan perubahan diharapkan dapat dilaksanakan:					
Usula	n (personil/pelaksana) dibuat oleh :				



# **DARAH PUSAT**

#### Formulir Rencana Perubahan

Halaman 2 dari 4 Nomor: UDDP-MK-L4-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023

### Manajemen Kualitas

Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:	
Kep	ala Bagian (dari Bagian yang mengusulkan)		
Nama:	Tanda tangan:	Tanggal:	

Catatan: Persetujuan/ tanda tangan dapat digunakan secara elektronik.

### Formulir Bagian B - Persiapan dan Pelaksanaan Perubahan

Dilengkapi oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala bidang untuk bertanggungjawab terhadap perubahan

FORMULIR PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PERUBAHAN					
II A. PERSIAPAN					
Pengendalian Perubahar	n No :				
Nama Produk/ Proses/ Pemeriksaan/ Sistem	1:				
Pelleriksdall/ Sistelli	Prediksi pelaksa	naan perubahan:			
		dilaksanakan tanpa me	enunggu izin dari ORN		
	Perubahan mem	erlukan izin ORN terlebih dahulu			
Dokumen ya		disiapkan dalam hubu n yang akan dilakukan	ngan dengan rencana :		
Jenis Dokumen		Tidak Perlu	Perlu	No. Dok./ Tgl.	
Prosedur Pengolahan/					
Pengemasan					
Spesifikasi					
Metode Analisis					
Validasi Metode Analisis					
Validasi Proses					
Pengamatan Stabilitas				and the second s	
Laporan-laporan Kualifik	asi				
SPO					
Lain-lain: 1					
2					
Sistem lain yang terkena	damnak				
perubahan :	dampan				



# UNIT DONOR DARAH PUSAT

#### Formulir Rencana Perubahan

Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-MK-L4-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

#### Manajemen Kualitas

No.	Pelaksanaan	Petugas yang Bertanggungjawab	Selesai Pengajuan	Realisasi	Inisial	Tanggal
		-				

\*Ket: Hapus baris yang tidak diperlukan

Tambahkan baris jika diperlukan - secukupnya





### UNIT DONOR DARAH PUSAT

### Formulir Rencana Perubahan

Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-MK-L4-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

#### Manajemen Kualitas

### Formulir Bagian C- Otorisasi Pemberlakukan Perubahan

FORMULIR					
	OTORISA	SI PEMBERLAKI	(UAN PERUBAHAN		
Pengendalian Perubahan No.		:			
Rincian perubahan yang dilakukan	1 .	:			
Dapat langsung dilaksanakan tanpa	menunggu	izin dari ORN			
Perubahan memerlukan izin ORN t	erlebih dah	ulu			
Implementa	si perubaha	n telah dilakuk	kan oleh:		
Nama	Tano	la tangan	tanggal		
(Kepala Bagian)					
		agian lain yang			
Nama	Tanda tangan		tanggal		
(Kepala Bagian)					
Kesimpulan :		- hab			
Yang bertanda tangan di bawah ini     Segala aspek yang menyangkut     Semua dokumen yang diperluka     Semua sistem yang memengaru	perubahan an telah sele	telah dipenuhi esai disiapkan	i sesuai prosedur yang berlaku ah disesuaikan dan memenuhi kriteria yang berlaku.		
Tempat, tgl/bln/thn					
Dikaji Disetujui oleh: oleh:			Disetujui oleh:		
Manajer Pemastian Mutu					

MASTER