

Proceso	Puesto de trabajo	Tarea del Puesto de Trabajo	N°	Peligro Ocupacional/ Causa	Impacto/ Efecto	Situación Operacional (Normal/ Anormal/ de Emergencia)	Requisito Legal y Otros Requisitos	EVALUACIÓN				Significancia del Riesgo	Control Operativo
								Requisito Legal y Otros Requisitos	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Significancia		
Ingeniería	Técnico	Georadar	1	Peligro mecánico	Caidas al mismo nivel.	NORMAL	Dec.911/96		2	3	6	ACEPTABLE	EPP adecuados (Casco, gafas de seguridad, ropa de trabajo ignífuga, calzado de seguridad y guantes de Vaqueta). Constatar con periodicidad la calibración de los instrumentos de medición (verificar la fecha de calibración y estado de funcionamiento correcto).
		Replanteo en planta	2		Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	Dec.911/96		2	3	6	ACEPTABLE	
		Ingeniería	3	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	Res.295/03		2	3	6	ACEPTABLE	
Logística	Chofer profesional	Traslado de cañerías en rutas, zonas urbanas y caminos de acceso a estaciones de bombeo	4	Peligro mecánico	Atropellos/ volcamientos	NORMAL	Ley 24.449; Dec.779/95	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	PG_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos. Manejo defensivo de los conductores. Verificar zonas donde se encuentra la mayor cantidad de animales sueltos. Respetar las velocidades máximas establecidas. Programadas de la carga. Inspecciones Preventivo de Vehículos. Mantenimiento Tacógrafo GPS. Informe Microtrack. Capacitación en Manejo defensivo. Carnet de Conductor habilitante. Carnet de CNRT para transporte de Personal o carga. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 01 PaC_OL_Plan ante contingencias. PO_OL_EIR_06_ Utilización y disposición de sustancias peligrosas PO_OL_EIR_14_Prevenición de Incendios
			5		Choque de vehículos, equipos.		Ley 24.449; Dec.779/95	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	
			6	Peligro de incendio	Incendio de combustibles	NORMAL	Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			7		Derrame de combustibles/Inflamables.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
		Ingreso a planta operativa Oldelval	8	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	Res.295/03	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			9	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Solicitar medición previa de gases inflamables. Disponer de matafuegos PQS en el área de trabajo Respetar velocidades máximas Mantener orden y limpieza en los lugares de trabajo. Circular con precaución por las áreas delimitadas. Liberación de obstáculos en las zonas de circulación. Uso de EPP (Casco de seg., gafas de seg., calzado de seg. y marmeluco ignífugo). Programa de Capacitación. PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo. PG_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos PaC_OL_Plan Ante Contingencias
			10	Peligro mecánico	Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			11		Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			12		Hundimiento.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
Producción	Chofer profesional, oficial montador, ayudante montaje	Carga de cañería para construcción de prefabricado y traslado en rutas y zonas urbanas	13	Peligro mecánico	Atrapamientos/ Aprisionamientos	NORMAL	Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Determinar los Elementos de Protección Personal, que sean adecuados para la tarea (Casco, Gafas de seguridad, Ropa de trabajo ignífuga, Calzado de seguridad y Guantes de Vaqueta). No dejar la carga suspendida. No debe existir personal debajo de la carga izada. Uso de cuerdas guías. No caminar sobre los caños. Se verificará permanentemente que las maniobras se realicen lejos de cañerías o partes del equipo que puedan ser dañados. Verificación del terreno donde se va a posicionar el camión con hidrogrúa. Grua habilitado para el manejo de la misma. Hidrogrúa, elementos de izaje certificados y adecuados para la carga a izar. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Mantenerse fuera del radio de giro del hidrogrúa. Realizar las maniobras con el menor personal involucrado posible. Chequear previo al inicio de las tareas el estado correcto de los elementos del izaje. PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_11_Gruas e Izajes. PO_OL_EIR_15_Inspecciones programadas. PO_OL_EIR_03_FO_11_CPT. Manejo defensivo de los conductores. Mantenimiento del vehículo. Verificar zonas donde se encuentra la mayor cantidad de animales sueltos. Respetar las velocidades máximas establecidas. Utilización en el vehículo de tacógrafo con GPS satelital. Inspecciones programadas. Mantenimiento Preventivo de vehículos Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Mantenerse fuera del radio de giro del hidrogrúa. Realizar las maniobras con el menor personal involucrado posible. Chequear, previo al inicio de las tareas, el estado correcto de los elementos de izaje. PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección Personal.
			14		Aplastamientos		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			15		Colapso de equipos.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			16		Rotura de elementos de sujeción.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			17		Caidas a distinto nivel.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			18		Rotura de elementos de sujeción.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			19		Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			20		cortes y punzaciones		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			21		Choque contra / de objetos		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			22		Golpe con Htas. de Mano		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			23		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	

			24	Golpe contra objetos inmóviles.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			25	Resbalamientos/ tropiezos.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			26	Caidas al mismo nivel.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			27	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	En la zona deberá haber extintor de PQS de 5 Kg. Sellar drenajes cercanos. Chequeo de gases en el área de trabajo. La hidrogúra será inspeccionada por el gruísta previo al inicio de las tareas. PO_OL_EIR_14_Prevención de incendio
			28	Cortocircuito	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			29	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta. Evitar sobreesfuerzos. Métodos, movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
Producción	Chofer profesional, oficial montador, ayudante montaje	Descarga de slippers y prefabricado de trinchera en zona de acopio y desfile de cañerías sobre taza de nueva RCI	30	Posturas forzadas.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			31	Caidas al mismo nivel.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			32	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
			33	Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Chequear previo al inicio de las tareas el estado correcto de los elementos de izaje. PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_11 Grúas e izajes. PO_OL_EIR_15 Inspecciones programadas. PO_OL_EIR_03 FO_11 CPT. Verificación del terreno donde se va a posicionar el camión con hidrogúra. Gruista
			34	Choque contra / de objetos	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			35	Golpe con Htas. de Mano	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			36	Rotura de elementos de sujeción.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			37	Golpe contra objetos móviles.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			38	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			39	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	No dejar la carga suspendida. No debe existir personal debajo de la carga izada. Uso de cuerdas guías. Mantenerse fuera del radio de giro de la grúa y/o hidrogúra. PO_OL_EIR_11 Grúas e izajes. Se verificará permanentemente que las maniobras se realicen lejos de cañerías o partes del equipo que puedan ser dañados. Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondientes. PO_OL_EIR_11 Grúas e izajes_Rev 02. PO_OL_EIR_15 Inspecciones programadas_Rev 08. Verificación del terreno donde se va a posicionar el camión con hidrogúra o grúa. Gruista habilitado para el manejo de la misma.
			40	Atrapamientos/ Aprisionamientos	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	
			41	Atropellos/ volcamientos	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			42	Sostenimiento de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos. Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas. Resolución 295/03.
			43	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	resolucion 295	9	2	9	27	MODERADO	
			44	Posturas forzadas.	NORMAL	res. 295	9	2	9	27	MODERADO	
Poducción	Oficial montaje, Ayudante montaje, Chofer y Operador de hidrogúra	Descarga y armado de obradores en planta	45	Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	En la zona deberá haber extintor de PQS de 5 Kg. Sellar drenajes cercanos. Chequeo de gases en el área de trabajo. La hidrogúra será inspeccionada por el gruísta previo al inicio de las tareas. PO_OL_EIR_14_Prevención de Incendio
			46	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			47	Contacto eléctrico directo	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Prestar atención al entorno de descarga. No realizar maniobras en cercanías de tendido eléctrico, cañeros eléctricos, tableros. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico Rev 02
			48	Contacto eléc. indirecto	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			49	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			50	Caidas al mismo nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
			51	Golpe con Htas. de Mano	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea, protector auditivo de copa). Circular con precaución por las áreas delimitadas.
			52	Rotura de elementos de sujeción.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			53	Colapso de equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Elementos de izajes certificados y adecuados para la carga a izar. Utilización de sogas para retenida de la carga en suspensión. La grúa será inspeccionada por el gruísta previo al inicio de las tareas. Uso de arnés de seguridad para trabajo en altura. Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondientes. PO_OL_EIR_11 Grúas e izajes_Rev 02. PO_OL_EIR_03 Autorizaciones de Trabajo_Rev 20. PaC_OL_Plan Ante Contingencias. 01
			54	Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			55	Caidas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			56	Aplastamientos	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			57	Derrame de combustibles/Inflamables.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medición previa de gases en el lugar de instalación del obrador. Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio.
			58	Incendio de combustibles	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	

			59	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	resolucion 295	9	2	9	27	Moderado	Manipular los materiales en forma segura.
			60		Posturas forzadas.		resolucion 295	9	2	9	27	Moderado	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos.
			61	Peligro eléctrico	Contacto eléc. indirecto	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	Moderado	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
			62		Contacto eléctrico directo		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	Moderado	Prestar atención al entorno de descarga. No realizar maniobras en cercanías de tendido eléctrico, cañeros eléctricos y tableros. Uso de herramientas eléctricas inspeccionadas con su correspondiente oblea. Utilizar tensión desde un tablero eléctrico que cuente con disyuntor y llave térmica de acuerdo al consumo de las máquinas a emplear. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02.
Logística	Chofer Profesional	Traslado del personal desde Catriel a estación de bombeo Medanita y viseversa	63	Peligro de incendio	Incendio de combustibles	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	Moderado	Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio.
			64		Derrame de combustibles/Inflamables.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	Moderado	
			65	Peligro mecánico	Choque contra / de objetos	NORMAL	Ley 24.449, Dec.779/95	9	2	27	63	Significativo	Manejo defensivo de los conductores. Disponer de plan de Mantenimiento del vehículo. Tacógrafo GPS. Informe Microtrack. Capacitación en conductor habilitante. Carnet de conductor CNRT para transporte de personal o carga. Verificar zonas donde se encuentra la mayor cantidad de animales sueltos. Respetar las velocidades máximas establecidas. PG_OL_EIR_06 Plan de Seguridad Vial_Rev 0. PG_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos_Rev_02.
			66		Atropellos/ volcamientos		Ley 24.449, Dec.779/95	9	2	27	63	Significativo	
			67	Peligro mecánico	Caídas al mismo nivel.	NORMAL	dec 911/796	9	2	3	15	Aceptable	N/A
Producción	Personal Obra Civil	Replanteo, cateo y excavación manual para base de sleepers y trincheras	68	Peligro mecánico	Caídas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea).
			69		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
			70		Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo en todo momento.
			71		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales.
			72		Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Señalizar zona de trabajo.
			73		cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Se controlará en todo momento el estado de las paredes de la excavación.
			74		Proyección de partículas.		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_03 Autorizaciones de Trabajo_Rev_20. PO_OL_EIR_08 Excavaciones_Rev 03.
			75		Interferencia con elementos enterrados.		dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	Contar con toda la información sobre interferencias detectadas en georadar y radiodetección. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
			76	Peligro eléctrico	Contacto eléc. indirecto	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales.
			77		Contacto eléctrico directo			9	2	18	45	Significativo	Disponer de tableros eléctrico para el uso de herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas contarán con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente.
			78	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295	9	2	9	27	Moderado	Manipular los materiales en forma segura.
			79		Posturas forzadas.			9	2	9	27	Moderado	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos.
			80		Posturas inadecuadas/ incómodas			9	2	9	27	Moderado	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas. Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo.
		Excavación mecánica para base de sleepers y trincheras	81	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	
			82		Incendio de combustibles		dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	Medición previa de gases en el lugar de instalación del obrador.
			83		Incendios combinados		dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
			84	Peligro mecánico	Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	
			85		Interferencia con elementos enterrados.		dec 911/96	9	2	18	45	Significativo	Contar con toda la información sobre interferencias detectadas en georadar y radiodetección. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
			86		Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	La grúa será inspeccionada por el gruísta previo al inicio de las tareas.
			87		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	Verificar el radio de trabajo de la retroexcavadora, que se encuentre libre de obstáculos y de personas. Confeccionar CPT y AT correspondientes.
			88	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	1	9	18	Moderado	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Confeccionar CPT y AT correspondientes.
			89		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	Moderado	
			90		Caídas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	Aceptable	N/A
			91		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	Aceptable	N/A
			92		Resbalamientos/ tropiezos.		dec. 911/96	9	2	9	27	Moderado	Mantener orden y limpieza durante todo el transcurso de la tarea.
			93		Ruido		dec. 351/79	9	2	9	27	Moderado	Uso de protectores auditivos durante la compactación del suelo.

Producción

Personal Obra Civil

Perfilado de excavación y preparación de superficie con RDC para sleeper y trinchera	94	Peligro ergonómico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Realizar rotación del personal duante el empleo de motopisón.
	95		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos. Métodos, movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	96		Posturas inadecuadas/ incómodas			0	2	9	18	MODERADO	
	97		Posturas forzadas.			0	2	9	18	MODERADO	
	98	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Disponer de tableros eléctricos para el uso de herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas contarán con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02
	99		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	100	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medición previa de gases en el lugar de trabajo. Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
	101		Derrame de combustibles/Inflamables.		Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
Señalización y vallado físico de excavaciones	102	Peligro mecánico	Caídas a distinto nivel.	NORMAL	dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	103		Golpe con Htas. de Mano		dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	104	Peligro ergonómico	Manipulación de cargas	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos. Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	105		Posturas inadecuadas/ incómodas		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
Vaciado de hormigón de limpieza con camión mixer	106	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Solicitar medición previa de gases inflamables. Disponer de extintor de PQS en el área de trabajo. Respetar velocidades máximas. Mantener orden y limpieza en los lugares de trabajo. Circular con precaución por las áreas delimitadas. Liberación de obstáculos en las zonas de circulación. Uso de EPP (casco de seg., gafas de seg., calzado de seg., y mampelco ignífugo). Programa de Capacitación. PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo. PG_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos PaC_OL_Plan Ante Contingencias
	107	Peligro mecánico	Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	108		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	109		Hundimiento.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
Preparación de hormigón de limpieza de forma manual y con trompo mezclador	110	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	1	9	18	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea).
	111		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	112		Caídas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	113		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	114		Resbalamientos/ tropiezos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	115	Peligro físico	Ruido	NORMAL	dec. 351/79	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protectores auditivos durante la compactación del suelo. Realizar rotación del personal duante el empleo de motopisón.
	116		Vibraciones		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	117	Peligro ergonómico	Manipulación de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos. Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	118		Posturas inadecuadas/ incómodas			0	2	9	18	MODERADO	
	119		Posturas forzadas.			0	2	9	18	MODERADO	
	120	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Disponer de tableros eléctricos para el uso de herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas contará con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02
	121		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	122	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medición previa de gases en la zona de trabajo. Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
	123		Incendios eléctricos		Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
	124	Peligro químico	Contacto con prods.químs.	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79	9	2	3	15	ACEPTABLE	Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea).
	125		Inhalación de polvo ambiental.		Dec. 911/96	0	2	3	6	ACEPTABLE	
	126		Caídas al mismo nivel.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	127		Resbalamientos/ tropiezos.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	128		Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Chequear previo al inicio de las tareas el estado correcto de los elementos de izaje. Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea). PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_11_Grúas e Izajes. PO_OL_EIR_15 Inspecciones programadas. PO_OL_EIR_03_FO_11_CPT. Verificación del terreno donde se va a posicionar el camión con hidrogrúa, grúa o Haulotte.
	129		Choque contra / de objetos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	130		Aplastamientos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	131		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	132		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	

Montaje de sleppers y prefabricado de trinchera con hidrogrúa, grúa y manipulador telescópico	133	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Gruista habilitado para el manejo de la misma.
	134		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	No dejar la carga suspendida. No debe existir personal debajo de la carga izada. Uso de cuerdas guías.
	135		Atrapamientos/ Aprisionamientos		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grúa o hidrogrúa. Se verificará permanentemente que las maniobras se realicen lejos de cañerías o partes del equipo que puedan ser dañados. Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondientes. PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes_Rev 02.
	136		Atropellos/ volcamientos		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificación del terreno donde se va a posicionar el camión con hidrogrúa, grúa o haulotte. Gruista habilitado para el manejo de la misma.
	137	Peligro ergonómico	Sostenimiento de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos.
	138		Posturas inadecuadas/ incómodas		reso. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas. Resolución 295/03.
	139		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
	140	Peligro de incendio	Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	En la zona deberá haber extintor de PQS de 10Kg. Sellar drenajes cercanos. Chequeo de gases en el área de trabajo.
	141		Atmosfera Explosiva		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	La hidrogrúa será inspeccionada por el gruísta previo al inicio de las tareas. PO_OL_EIR_14_Prevención de Incendio.
	142	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Prestar atención al entorno de descarga. No realizar maniobras en cercanías de tendido eléctrico, cañeros eléctricos y tableros. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02.
	143		Contacto eléc. indirecto		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
Rotura para modificación y construcción de bases para bombas jokey, motobombas y espumígeno Zona II	144	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	1	9	18	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales.
	145		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	146		Caidas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	147		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	148		Resbalamientos/ tropiezos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza durante todo el transcurso de la tarea.
	149	Peligro físico	Ruido	NORMAL	dec. 351/79	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protectores auditivos durante uso de martillo eléctrico o neumático.
	150		Vibraciones		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Realizar rotación del personal duante el empleo de martillo eléctrico o neumático.
	151	Peligro ergonómico	Manipulación de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos. Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	152		Posturas inadecuadas/ incómodas			0	2	9	18	MODERADO	
	153		Posturas forzadas.			0	2	9	18	MODERADO	
	154	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Disponer de tableros eléctricos para el uso de herramientas eléctricas.
	155		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Las herramientas eléctricas contarán con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02
	156	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79 Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medición previa de gases en el lugar de trabajo.
	157		Derrame de combustibles/Inflamables.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
Armado de encofrado, preparación de armaduras de acero varias	158	Peligro mecánico	Caidas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea). Circular con precaución por las áreas delimitadas. Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo en todo momento. Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Señalizar zona de trabajo. PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
	159		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	160		Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	161		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	162		Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	163		cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	164		Proyección de partículas.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	165		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	166	Peligro eléctrico	Contacto eléc. indirecto	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales. Disponer de tableros eléctricos para el uso de herramientas eléctricas.
	167		Contacto eléctrico directo			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Las herramientas eléctricas contarán con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente.
Producción	168	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos.
	169		Posturas forzadas.			9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	170		Posturas inadecuadas/ incómodas			9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo.

Personal Obra Civil

Construcciones de plataforma de acceso, bases de hidrantes y adecuaciones civiles en cruce de calles y sala de bombas	171	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec 911/96	9	1	9	18	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales.
	172		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básicos (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea). Confeccionar CPT y AT correspondientes.
	173		Caidas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	174		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	175	Peligro físico	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza durante todo el transcurso de la tarea.
	176		Ruido		dec. 351/79	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protectores auditivos durante la compactación del suelo, o cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA.
	177		Vibraciones		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	178	Peligro ergonómico	Manipulación de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	179		Posturas inadecuadas/ incómodas			9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	180		Posturas forzadas.			9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	181	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales.
	182		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de tableros eléctricos para el uso de herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas contarán con su correspondiente oblea con fecha de revisión vigente. PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02
	183	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medición previa de gases en la zona de trabajo.
	184		Incendios eléctricos		Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Disponer de extintor de PQS como medio de prevención de incendio. PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20.
	185	Peligro químico	Contacto con prods.químs.	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79	9	2	3	15	ACEPTABLE	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
	186		Inhalación de polvo ambiental.		Dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
Vaciado de hormigón H-15 y H-25 con camión mixer en Zona I Zona II Zona III Zona IV	187	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Solicitar medicion previa de gases inflamables
	188	Peligro mecánico	Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de matalugos PQS en el area de trabajo
	189		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Respetar velocidades maximas
	190		Hundimiento.		Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Confeccionar CPT y AT correspondiente.
Montaje de cañerías sobre sleppers y acople bridado en Zona I	191	Peligro físico	Ruido	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza en los lugares de trabajo.
	192	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
	193		Contacto eléc. indirecto		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Liberación de obstáculos las zonas de circulación.
	194	Peligro ergonómico	Sostenimiento de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg, y mameluco ignifugo) -Programa de Capacitación.
	195		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal
	196		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo.
	197	Peligro mecánico	Atrapamientos/ Apriisionamientos	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos
	198		Aplastamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Pac_OL_Plan Ante Contingencias
	199		Caidas al mismo nivel.		dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	200		Choque de vehículos, equipos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	201		Golpe con Htas. de Mano		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	202		Resbalamientos/ tropiezos.		dec. 911/96	0	2	9	18	MODERADO	
	203		Golpe contra objetos móviles.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	204	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec. 911/96	0	2	9	18	MODERADO	
	205		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	206		Rotura de elementos de sujeción.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	207		Atmosfera Explosiva		Ley 19.587, dec 351/79	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
Montaje de cañerías sobre sleppers y acople bridado en Zona I	191	Peligro físico	Ruido	NORMAL	Ley 19.587, Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos, cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA .
	192	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	193		Contacto eléc. indirecto		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas eléctrica.
	194	Peligro ergonómico	Sostenimiento de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente
	195		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
	196		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
	197	Peligro mecánico	Atrapamientos/ Apriisionamientos	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	198		Aplastamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	199		Caidas al mismo nivel.		dec. 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	200		Choque de vehículos, equipos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	201		Golpe con Htas. de Mano		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	202		Resbalamientos/ tropiezos.		dec. 911/96	0	2	9	18	MODERADO	
	203		Golpe contra objetos móviles.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	204	Peligro mecánico	cortes y punzaciones	NORMAL	dec. 911/96	0	2	9	18	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua
	205		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	206		Rotura de elementos de sujeción.		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar sogas de retenida en extremos de caños
	207		Atmosfera Explosiva		Ley 19.587, dec 351/79	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	

Producción

Personal Oficial
Cañista, Oficial
Montador y
Ayudantes

	208		Incendios eléctricos		Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PU_OL_EIR_U3_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 PaC_OL_Plan Ante Contingencias
	209	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales
	210		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Disponer de tableros eléctrico para el uso de herramientas eléctrica. Las Herramientas eléctrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente
	211		Cortocircuito		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Respetar distancias mínimas de seguridad con líneas o equipos con tension eléctrica PO_OL_EIR_12_Riesgo Elctrico_Rev 02
	212	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	213		Posturas forzadas.			9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	214		Posturas inadecuadas/ incómodas			9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	215	Peligro físico	Inhalación de vapores/ humos/ gases	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	216		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactación de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
	217	Peligro mecánico	Caidas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Realizar soldadura en lugares ventilados, evitar la acumulacion de humos de soldadura en cerramientos
	218		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
	219		Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
	220		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector facial, y delantal cuero de descarnar
	221		Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento.
	222		cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales
	223		Proyección de partículas.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Señalizar zona de trabajo PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
	224		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	225		Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua
	226		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales
	227		Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar sogas de retenida en extremos de caños
	228		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg, y marmeluco ignífugo).-Programa de Capacitación.
	229	Peligro de incendio	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo.
	230		Atmosfera Explosiva		Ley 19.587, dec 351/79 Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo
	231		Incendios eléctricos			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Disponer de matafuego PQS como medio de prevencion de incendio
	232		Derrame de combustibles/Inflamables.			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 PO_OL_EIR_14 Prevencion de Incendio_Rev 02 PaC_OL_Plan Ante Contingencias
	233		Incendio de combustibles			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
	234	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	235		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	236		Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	237		Sostenimiento de cargas			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	238	Montaje de monitores/hidrantes Zona I Zona II Zona III Zona IV	Manipulación de cargas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes no sostener carga superior a 30 kg
	239		Caidas a distinto nivel.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	240		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
	241		Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
	242		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto
	243		Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento.
	244		cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales
	245		Proyección de partículas.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Señalizar zona de trabajo Usos de elementos de izajes en buen estado con su correspondiente certificación
	246		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Evitar superposicion de tareas con otras contratistas PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
	247		Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	N/A
	248		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua
	249		Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspección de herramientas manuales
	250		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar sogas de retenida en extremos de caños Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg, y marmeluco ignífugo).-Programa de Capacitación.

Producción	Personal Oficial Cañista, Oficial Montador y Ayudantes	Montaje y acople bridados de cañerías en Zona II Tie- in 001 Tie- in 002 Tie- in 003 TK ASTRALIANO y SALA DE BOMBAS	251	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_02, Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03, Autorizaciones de Trabajo.
			252	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
			253	Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
		Peligro de incendio	254	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo Disponer de mataluego PQS como medio de prevencion de incendio
			255	Derrame de combustibles/Inflamables.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_03, Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
			256	Incendio de combustibles		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_14, Prevencion de Incendio_Rev 02
		Peligro ergonómico	257	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
			258	Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
			259	Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
			260	Sostenimiento de cargas			9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo
			261	Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_10, Manejo Manual de Cargas_Rev 02 Utilizar medios de izajes no sostener carga superior a 30 kg
		Peligro mecánico	262	Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua
			263	Aplastamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
			264	Caidas al mismo nivel.		dec.911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Utilizar sogas de retenida en extremos de caños
			265	Choque de vehiculos, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	N/A
			266	Golpe con Htas. de Mano		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
			267	Resbalamientos/ tropiezos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
			268	Golpe contra objetos móviles.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto
			269	cortes y punzaciones		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Solicitar medicion previa de gases inflamables
			270	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Usos de elementos de izajes en buen estado con su correspondiente certificación
			271	Rotura de elementos de sujeción.		dec.911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Evitar superposicion de tareas con otras contratistas Confeccionar CPT y AT correspondiente. PO_OL_EIR_11, Grúas e Izajes_Rev 02 PO_OL_EIR_01, Gestión de Residuos_Rev 05 Utilizar elementos de izajes certificados Colocar granpa U-bolt previo a desenlingar la cañeria
		Peligro físico	272	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
			273	Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
		Peligro ergonómico	274	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
			275	Posturas forzadas.		res. 295	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
			276	Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
		Peligro de incendio	277	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79 Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo
			278	Incendios eléctricos			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_10, Manejo Manual de Cargas_Rev 02 No sostener carga superior a 30 kg
			279	Derrame de combustibles/Inflamables.			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo
			280	Incendio de combustibles			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Disponer de mataluego PQS como medio de prevencion de incendio
		Tie- in 26 y 27 Conexión de succión y envío de electrobomba Zona II PATIO DE BOMBAS	281	Caidas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_03, Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 PO_OL_EIR_14, Prevencion de Incendio_Rev 02 PaC_OL_Plan Ante Contingencias
			282	Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
			283	Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
			284	Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector facial, y delantal. cuero de descarnado
			285	Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento.
			286	cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Usos de elementos de izajes en buen estado con su correspondiente certificación
			287	Proyección de partículas.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
			288	Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Señalizar zona de trabajo
			289	Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto
			290	Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03, Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
			291	Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			292	Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	N/A
			293	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua

294	Peligro físico	Inhalación de vapores/ humos/ gases	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA Realizar soldadura en lugares ventilados, evitar la acumulacion de humos de soldadura en cerramientos
		Ruido		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
		Radiaciones no ionizantes		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
297	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica. Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente Respetar distancias minimas de seguridad con lineas o equipos con tension electrica PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
298		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
299		Cortocircuito		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
300	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas. Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02 Utilizar medios de izajes no sostener carga superior a 30 kg
301		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
302		Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
303		Sostenimiento de cargas		res. 295/03	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
304		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
305	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo Disponer de matafuego PQS como medio de prevencion de incendio PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 PO_OL_EIR_14_Prevencion de Incendio_Rev 02
306		Derrame de combustibles/Inflamables.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
307	Peligro físico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
308		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
309	Peligro mecánico	Atrapamientos/ Aprisionamientos	NORMAL	dec.911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Utilizar sogas de retenida en extremos de caños Delimitar area de trajos N/A
310		Aplastamientos	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
311		Caídas al mismo nivel.	NORMAL	dec.911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
312		Choque de vehículos, equipos.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
313		Golpe con Htas. de Mano	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
314		Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec.911/96	0	2	9	18	MODERADO	
315		Golpe contra objetos móviles.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
316		cortes y punzaciones	NORMAL	dec.911/96	0	2	9	18	MODERADO	
317		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
318		Rotura de elementos de sujeción.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
319	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica. Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
320		Contacto eléc. indirecto		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
321	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica con su puesta a tierra verificada Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente Respetar distancias minimas de seguridad con lineas o equipos con tension electrica PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
322		Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
323		Cortocircuito		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
324	Peligro físico	Inhalación de vapores/ humos/ gases	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA Realizar soldaduras en lugares ventilados
325		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
326		Caídas a distinto nivel.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea) Circular con precaución por las áreas delimitadas. Uso de protector facial, y delantal. cuero de descarnar Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento. Usos de elementos de izajes en buen estado con su coorespondiente certificación Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Señalizar zona de trabajo Mantener orden y limpieza permanete del area de trabajo, realizar clasificacion de residuos
327		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
328		Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
329		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
330		Desmoronamiento y/ desprendimiento.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
331		cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
331				dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	

Producción

Personal Oficial
Cañista, Oficial
Montador y Ayudantes

Construcción, ajuste y soldadura de prefabricados y soportes en Obrador	332	Peligro mecánico	Proyección de partículas.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
	333		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	334		Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogua
	335		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	336		Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar sogas de retenida en extremos de caños
	337		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg. y marmeluco ignífugo).-Programa de Capacitación.
	338		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_02_ Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo. PaC_OL_Plan Ante Contingencias
	339	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	340		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	341		Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	342		Sostenimiento de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	343		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes no sostener carga superior a 30 kg
Tie-in 004 Sistema de espuma Tie-in 006 Línea de agua Tie-in 007 Línea de agua TK 1 Espumígeno Tie-in 008/009/010/011 Tie-in 012/013/014/015 Zona III	344	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo
	345		Derrame de combustibles/Inflamables.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de matafuego PQS como medio de prevencion de incendio en el lugar de trabajo, libre de obstaculo y de facil acceso PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 PO_OL_EIR_14_Prevencion de Incendio_Rev 02
	346	Peligro físico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
	347		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
	348	Peligro químico	Contacto con prods.quims.	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar que el equipo este bloqueado y despresurizado
	349	Peligro mecánico	Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogua del entorno del trabajo
	350		Aplastamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Respetar vallados y señalizacion
	351		Caidas al mismo nivel.		dec.911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	352		Choque de vehiculos, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
	353		Golpe con Htas. de Mano		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto
	354		Resbalamientos/ tropiezos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Usos de elementos de izajes en buen estado con su correspondiente certificación
	355		Golpe contra objetos móviles.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Evitar superposicion de tareas con otras contratistas
	356		cortes y punzaciones		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Confeccionar CPT y AT correspondiente.
	357		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_11_Gruas e izajes_Rev 02 PO_OL_EIR_01_Gestión de Residuos_Rev 05
	358		Rotura de elementos de sujeción.		dec.911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Utilizar elementos de izajes certificados
	359	Peligro de incendio	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo
	360		Incendio de combustibles		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de matafuego PQS como medio de prevencion de incendio PO_OL_EIR_11_Gruas e izajes_Rev 02 PO_OL_EIR_14_Prevencion de Incendio_Rev 02
	361	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	362		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	363		Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	364		Sostenimiento de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	365		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes no sostener carga superior a 30 kg
	366	Peligro mecánico	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
	367		Caidas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
	368		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea, protector auditivo de copa)
	369		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Circular con precaución por las áreas delimitadas.
	370		Colapso de equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Elementos de izajes certificados y adecuadas para la carga a izar
	371		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Utilización de sogas para retenida de la carga en suspensión La grúa será inspeccionada por el guista previo al inicio de las tareas. Uso de arnes de seguridad para trabajo en altura Disponer de líneas de vida con cable acerado sobre techo del TK 2

Producción

Personal Oficial
Cañista, Oficial
Montador y Ayudantes

Montaje y acople bridados de cañerías Anillos superiores Colector central de diluvio Zona IV TK 2	372	Caídas a distinto nivel.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Unirse se enganchara en persona durante el trabajo en altura
	373	Aplastamientos		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondiente.
	374	Golpe contra objetos móviles.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes_Rev 02
	375	cortes y punzaciones		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
	376	Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	01 PaC_OL_ Plan Ante Contingencias.
	377	Atmosfera Explosiva	NORMAL	Ley 19.587, dec 351/79 Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua
	378	Incendios eléctricos			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	379	Derrame de combustibles/Inflamables.			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Uso de guantes anti impacto
	380	Incendio de combustibles			9	2	9	27	MODERADO	Delimitar zona de trabajo mediante vallados en la parte inferior
	381	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Medicion previa de gases de la zona de trabajo
	382	Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de mataluego PQS como medio de prevencion de incendio en equipos a utilizar
	383	Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20
	384	Sostenimiento de cargas			9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_14_Prevencion de Incendio_Rev 02
	385	Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	PaC_OL_ Plan Ante Contingencias
	386	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
	387	Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	
	388	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Manipular los materiales en forma segura.
	389	Contacto eléc. indirecto		dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	390	Cortocircuito		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
Tie-in 005 Sist. de espuma TK2 Tie-in 016 Línea de agua Tie-in 017 Línea de agua Espumígeno Tie-in 018/019/020/021 Tie-in 022/023/024/025 Zona IV TK2	391	Atmosfera Explosiva	NORMAL	dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo
	392	Incendio de combustibles		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	393	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes
	394	Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	no sostener carga superior a 30 kg
	395	Contacto con prods.químs.	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
	396	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Verificar que el equipo este bloqueado y despresurizado
	397	Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Disponer de una batea para evitar derramar producto residual
	398	Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
	399	Sostenimiento de cargas			9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos
	400	Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
	401	Atrapamientos/ Aprisionamientos	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo
	402	Aplastamientos		dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
	403	Caídas al mismo nivel.		dec.911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Utilizar medios de izajes (aparejos, tripodes)
	404	Choque de vehículos, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	no sostener carga superior a 30 kg
	405	Golpe con Htas. de Mano		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua del entorno del trabajo
	406	Resbalamientos/ tropiezos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Respetar vallados y señalizacion
	407	Golpe contra objetos móviles.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales
	408	cortes y punzaciones		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea)
	409	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto
	410	Rotura de elementos de sujeción.		dec.911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Ingreso al recinto de TK 2 por sectores permitidos

		Prueba Hidraulica de Cañerías	411	Peligro eléctrico	Contacto eléc. indirecto	NORMAL	dec.911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	Respetar distancias mínimas de seguridad con líneas o equipos con tensión eléctrica PO_OL_EIR_12_Riesgo Eléctrico_Rev 02
			412	Peligro mecánico	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			413		Caidas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
			414		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			415		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			416		Colapso de equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Elementos de izajes certificados y adecuadas para la carga a izar. Utilización de sogas para retenida de la carga en suspensión La grúa será inspeccionada por el guista previo al inicio de las tareas.
			417		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Uso de arnes de seguridad para trabajo en altura Disponer de líneas de vida con cable acerado sobre techo del TK 2 donde se enganchara el personal durante trabajos en altura Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondiente.
			418		Caidas a distinto nivel.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes_Rev 02 PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 01 PaC_OL_ Plan Ante Contingencias.
			419		Aplastamientos		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			420		Golpe contra objetos móviles.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Los equipos de medición tales como:manómetros, registradores,etc deberán tener las correspondientes certificaciones de calibración vigentes. Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Uso de guantes anti impacto
			421		cortes y punzaciones		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			422		Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			423	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura. Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas. Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02 Utilizar medios de izajes (aparejos, tripodes) no sostener carga superior a 30 kg
			424		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
			425		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	
			426		Sostenimiento de cargas		9	2	9	27	MODERADO		
Servicio	Empleados del servicio	Servicio de Limpieza de Baños	427	Peligro químico	Ingestión de prods.químs.	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes de goma, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea, protector auditivo de copa) tener conocimiento de ficha tecnica del producto a manipular
			428		Contacto con prods.químs.		9	2	9	27	MODERADO		
			429	Peligro biológico	Bacterias	NORMAL	Ley 19587 Dec 351/79	9	2	9	27	MODERADO	
			430	Peligro mecánico	Atropellos/ volcamientos	NORMAL	Ley 24.449; Dec.779/95	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	PG_OL_EIR_03_Seguridad en Vehículos. Manejo defensivo de los conductores. Verificar zonas donde se encuentra la mayor cantidad de animales sueltos.
			431		Choque de vehículos, equipos.		Ley 24.449; Dec.779/95	9	2	27	63	SIGNIFICATIVO	Respetar las velocidades máximas establecidas. Inspecciones Programadas de la carga. Mantenimiento Preventivo de Vehículos. Tacógrafo GPS. Informe Microtrack.
			432	Peligro de incendio	Incendio de combustibles	NORMAL	Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Capacitación en Manejo defensivo. Carnet de Conductor habilitante. Carnet de CNRT para transporte de Personal o carga.
			433		Derrame de combustibles/Inflamables.		Ley 19.587; Dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 01 PaC_OL_ Plan ante contingencias. PO_OL_EIR_06_ Utilización y disposición de sustancias peligrosas PO_OL_EIR_14_Prevención de Incendios
	Personal Oficial Cañista, Oficial Montador y Auxiliares	Corte y desguace de cañerías de incendio en deshuo de diametro	434	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	Res.295/03	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			435	Peligro mecánico	Resbalamientos/ tropiezos.	NORMAL	dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			436		Caidas al mismo nivel.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	
			437		Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			438		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			439		Colapso de equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Elementos de izajes certificados y adecuadas para la carga a izar Utilización de sogas para retenida de la carga en suspensión La grúa será inspeccionada por el guista previo al inicio de las tareas.
			440		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Uso de arnes de seguridad para trabajo en altura Solo personal capacitado y certificado conducirá el autoelevador Realizar Check list antes de iniciar tareas de descarga, confeccionar CPT y AT correspondiente.
			441		Caidas a distinto nivel.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes_Rev 02 PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20 01 PaC_OL_ Plan Ante Contingencias.
			442		Aplastamientos		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	
			443		Golpe contra objetos móviles.		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantenerse fuera del radio de giro de la grua o hidrogrua

Producción

Personal Oficial Electricista y Ayudantes	menor a Ø 6"	444		cortes y punzaciones	NORMAL	dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	verificar previamente y conecionar registro de inspeccion de herramientas manuales		
		445		Rotura de mangueras/ conductos de fluidos a presión		dec.911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto		
		446	Peligro físico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Delimitar zona de trabajo mediante vallados en la parte inferior		
		447		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA		
		448	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.		
		449		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.		
		450		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02		
		451		Sostenimiento de cargas			9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes (aparejos, tripodes) no sostener carga superior a 30 kg		
		452	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica. Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02		
		453		Contacto eléc. indirecto		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO			
Personal Oficial Electricista y Ayudantes	Montaje de tablero, canalizado y cableado para bomba jokey	454	Peligro físico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA		
		455		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO			
		456	Peligro ergonómico	Trabajo repetitivo	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.		
		457		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.		
		458		Posturas inadecuadas/ incómodas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02		
		459		Sostenimiento de cargas			9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Utilizar medios de izajes		
		460		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	no sostener carga superior a 30 kg		
		461		Peligro mecánico		Caídas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
		462	Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea) Circular con precaución por las áreas delimitadas.		
		463	Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto		
		464	Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento. Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Señalizar zona de trabajo		
		465	Impacto.		dec 911/96	9		2	18	45	SIGNIFICATIVO	Evitar superposicion de tareas con otras contratistas PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20		
		466	cortes y punzaciones		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO			
		467	Proyección de partículas.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO			
		468	Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9		2	3	15	ACCEPTABLE	N/A		
		469	Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO			
		470	Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales		
		471	Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg, y mameluco ignifugo).-Programa de Capacitación.		
		472	Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_02 Elementos de Proteccion Personal		
		473	Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9		2	9	27	MODERADO	PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo.		
		474	Peligro eléctrico		Contacto eléctrico directo	NORMAL		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas Electricas Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica. Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
		475		Contacto eléc. indirecto	dec 911/96		9	2	9	27	MODERADO			
		Personal Oficial Electricista y Ayudantes	Montaje, canalizaciones y configuración del sistema	476	Peligro ergonómico	Posturas inadecuadas/ incómodas	NORMAL	res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Manipular los materiales en forma segura.
				477		Posturas forzadas.		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Posición ergonómicamente correcta, evitar sobreesfuerzos Métodos, Movimientos, posiciones ergonómicamente correctas.
				478		Manipulación de cargas		res. 295/03	9	2	9	27	MODERADO	Evitar trabajo repetitivo, cambiar postura de trabajo PO_OL_EIR_10_Manejo Manual de Cargas_Rev 02
				479		Sostenimiento de cargas			9	2	9	27	MODERADO	Utilizar medios de izajes (aparejos, tripodes) no sostener carga superior a 30 kg
480	Peligro mecánico			Caídas a distinto nivel.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO			
481				Golpe con Htas. de Mano		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de EPP básico (Casco, anteojos de seguridad, guantes, calzado de seguridad, indumentaria apropiada al área y a la tarea) Circular con precaución por las áreas delimitadas.		
482				Golpe contra objetos inmóviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de guantes anti impacto		
483				Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Mantener orden y limpieza de la zona de trabajo en todo momento.		
484				Impacto.		dec 911/96	9	2	18	45	SIGNIFICATIVO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Señalizar zona de trabajo		
485				cortes y punzaciones		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Evitar superposicion de tareas con otras contratistas PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal PO_OL_EIR_03_Autorizaciones de Trabajo_Rev_20		
486	Peligro mecánico			Proyección de partículas.	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO			

	instrumentista y Ayudantes	de control para la electrobomba y para la bomba jockey	487		Resbalamientos/ tropiezos.		dec 911/96	9	2	3	15	ACEPTABLE	N/A
			488		Atrapamientos/ Aprisionamientos		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas manuales Uso de EPP (casco de seg, gafas de seg, calzado de seg, y mameluco ignifugo).-Programa de Capacitación. PO_OL_EIR_02_ Elementos de Proteccion Personal PO_OL_EIR_03_ Autorizaciones de Trabajo.
			489		Golpe contra objetos móviles.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			490		Rotura de elementos de fijación.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			491		Rotura de elementos de sujeción.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			492		Rodadura/ deslizamientos de materiales, equipos.		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			493	Peligro eléctrico	Contacto eléctrico directo	NORMAL	dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Verificar previamente y confeccionar registro de inspeccion de herramientas Electricas Disponer de tableros electrico para el uso de herramientas electrica. Las Herramientas electrica contara con su correspondiente oblea con fecha de revision vigente PO_OL_EIR_12_Riesgo Electrico_Rev 02
			494		Contacto eléc. indirecto		dec 911/96	9	2	9	27	MODERADO	
			495	Peligro físico	Vibraciones	NORMAL	dec. 911/96	9	2	9	27	MODERADO	Uso de protector auditivos durante compactacion de suelo. O cuando el nivel sonoro supere lo 80 dbA
			496		Ruido		dec. 911/96	0	2	9	27	MODERADO	