SOP UKURAN MESIN PRESS WELDING BONDING



SOP UKURAN MESIN PRESS SEAMSEALING

1	BEMIS ZIPPER HAND POCKET
2	BONDING ZIPPER HAND POCKET
3	BONDING CUFF
4	BONDING LAPIS DEPAN TOPI BAWAH
5	BONDING HEM
6	BONDING HOOD BRIM
7	LAPIS DEPAN TOPI ATAS
8	BONDING THUNEL BELAKANG TOPI
9	BONDING HANDPOCKET BAG
10	BONDING CIRCLE HANDPOCKET
11	BONDING ZIPPER FRONT
12	BONDING RIB BOTOM
13	BONDING CHEST POCKET BAG

BEMIS ZIPPER HAND POCKET

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 38, 39, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905 & X000009908
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Front
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bemis zipper hand pocket direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 300 x 100 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress adalah 20 cm dan silicone pad berbentuk “U” berukuran 5 x 27 cm dan lebar sisi 2 cm dan Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100 mm
- Saat ini proses dilakukan satu kali press karena panjang zipper chest pocket dibawah 20 cm



Mesin 300 x 100 mm



Panel saat press

BONDING ZIPPER HAND POCKET

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 38, 39, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905 & X000009908
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Front
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding zipper hand pocket direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 300 x 100 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress adalah 20 cm dan silicone pad berbentuk “U” berukuran 5 x 27 cm dan lebar sisi 2 cm dan Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100 mm
- Saat ini proses dilakukan dua kali karena kepala zipper di posisi atas, karena akan terkena mesin press (upper mold). Sehingga proses press dilakukan dari sisi samping dengan posisi kepala zipper berada di luar area mesin press. Setelah itu, pada press kedua, posisi zipper digeser ke sisi samping lainnya, lalu dilakukan proses press Kembali.



Mesin 300 x 100 mm



Panel saat press

BONDING CUFF

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 38, 39, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905 & X000009908
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Front
- Machine code : CS-674N (spec A-D2A1-020015)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding cuff direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 200 x 150 mm.
- Untuk proses press bonding cuff, digunakan dua silicone pad berbentuk persegi panjang berukuran 2 x 11 cm
- Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 203 x 152 mm
- Ukuran mesin press (Heat & cool mold) 210 x 160 mm
- Proses dilakukan dua kali press, karena keliling panel cuff lebih dari 11 cm. Setelah press pertama, cuff diputar agar bagian yang belum ter-press dapat dipress pada tahap kedua.



Mesin 210 x 160 mm





Panel saat press

BONDING LAPIS DEPAN TOPI BAWAH

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 38, 39, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905 & X000009908
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Front
- Machine code : CS-745 (spec A-P2A1-060012)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding lapis depan topi bawah direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 600 x 120 mm.
- Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 600 x 120 mm (agar jaket tidak langsung jatuh saat proses press).
- Ukuran mesin press (Upper mold) 600 x 120 mm
- Proses dilakukan satu kali press, pada bagian dalam panel.



Mesin 600 x 120 mm



Panel saat press

BONDING HEM

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 38, 39, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905 & X000009908
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Front
- Machine code : CS-745 (spec A-P2A1-060012)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding hem direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 800 x 150 mm.
- Penggunaan mesin dan mold berukuran 800 x 150 mm dengan silicone pad 20 x 750 mm (sesuai kebutuhan) agar bisa dilakukan press satu kali
- Sebelum nya proses menggunakan mold dengan ukuran mold (lower mold) 600 x 120 mm dan Ukuran mesin press (Upper mold) 600 x 120 mm dengan total dua kali press size kecil dan tiga kali press size L ke atas
- Alasan perubahan : Sebelumnya, proses press dilakukan sebanyak dua kali karena mesin press dengan ukuran 800 x 150 mm ketersediaan masih kurang. Direkomendasikan dengan penggunaan mesin press berukuran 800 x 150 mm, proses dapat dilakukan satu kali press, sehingga lebih efisien, dan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat



Mesin 600 x 120 mm



Rekmendasi mesin press 800 x 150 mm

BONDING HOOD BRIM

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Hood
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding hood brim direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 300 x 100 mm.
- Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100 mm
- Proses press dilakukan dua kali, pada bagian dalam dan bagian luar panel.



Mesin 300 x 100 mm



Triple saat press bagian dalam



Triple tidak dilepas saat press bagian luar

BONDING LAPIS DEPAN TOPI ATAS

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Hood
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi


- Ukuran mesin untuk bonding lapis depan topi atas direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 300 x 100 mm.
- Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100 mm
- Proses press dilakukan satu kali, pada bagian dalam panel.



Mesin 300 x 100 mm



Silicon pad sesuai bentuk panel



Press satu kali

BONDING THUNEL BELAKANG TOPI

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 35, 36, 37, 42
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000009905
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : Hood
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding hem direkomendasikan menggunakan mesin press melengkung ukuran 500 x 50 mm
- Penggunaan mesin dan mold berukuran melengkung ukuran 500 mm x 50 mm dan mengggunakan silicone pad yang memiliki rongga di bagian tengah agar memberi ruang pada posisi eyelet di tunnel agar tidak ikut tertekan saat proses press dan bisa dilakukan satu kali press.
- Sebelum nya proses menggunakan mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm dan Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100
- Alasan perubahan : Sebelumnya, proses press dilakukan sebanyak dua kali masing-masing pada posisi kiri dan kanan karena mesin press melengkung ukuran 500 x 50 mm belum tersedia. Direkomendasikan dengan penggunaan mesin press melengkung ukuran 500 x 50 mm proses dapat dilakukan satu kali press, sehingga lebih efisien, dan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat



Mesin 300 x 100 mm



Eyelet bagian tengah



Mesin 400 x 100 mm

BONDING HANDPOCKET BAG

Update November 2025


- Factory : YJ2
- Line : 8
- Buyer : LULULEMON
- Style : LM4AUOS
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : JOIN
- Machine code : HTM-1119-44

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk press bonding hand pocket bag direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 400 x 400 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress adalah 34 × 38 cm dan silicone pad mengikuti bentuk panel yg akan dipress dan Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 400 x 400 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 400 x 400 mm
- Proses press dilakukan satu kali press pada bagian dalam panel



Mesin 400 x 400 mm



Silikon yg di gunakan



Panel sedang di press

BONDING CIRCLE HANDPOCKET

Update November 2025

- Factory : YJ2
- Line : 8
- Buyer : LULULEMON
- Style : LM4AUOS
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : JOIN
- Machine code : HTM-2116L

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk Bonding circle handpocket direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 150 x 200 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress adalah 2 cm dan silicone pad berbentuk bulat dan Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) diameter 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 150 x200 mm
- Proses press dilakukan satu kali press karena lebar panel kurang dari 20 cm



Mesin 150 x 200 mm



Panel sedang di press

BONDING ZIPPER FRONT

Update November 2025


- Factory : YJ2
- Line : 8
- Buyer : LULULEMON
- Style : LM4AUOS
- Item : Normal Jacket Without Lining
- Module : ASSEMBLY
- Machine code : HTM-1119-44

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding press zipper front direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 800 x 50 mm.
- Penggunaan mesin dan mold berukuran 800 x 150 mm dengan silicone pad 20 x 800 mm (sesuai kebutuhan) agar bisa dilakukan press satu kali
- Proses press dilakukan pada dua bagian zipper (bagian yang ada kepala zipper dan yang tidak ada)
- Sebelum nya proses menggunakan mold dengan ukuran mold (lower mold) 50 x 400 mm dan Ukuran mesin press (Upper mold) 400 x 400 mm dengan total dua kali tiap bagian zipper
- Alasan perubahan : Sebelumnya, proses press dilakukan sebanyak dua kali untuk satu bagian karena mesin press dengan ukuran 400 x 400 mm. Direkomendasikan dengan penggunaan mesin press berukuran 800 x 50 mm, proses dapat dilakukan satu kali press
- Note : Untuk bagian zipper yang ada kepala zipper, proses press tetap dua kali press agar kepala zipper tidak ke press oleh mesin press



Mesin 400 x 400 mm



Silikon yg di gunakan



Rekmendasi mesin press 800 x 50 mm

BONDING RIB BOTOM

Update November 2025


- Factory : YJ2
- Line : 2
- Buyer : KJUS
- Style : K01095
- Item : Wellon Vest
- Module : PART
- Machine code : CS-794(Spec V-P2A1-100016)

Ukuran Mesin Rekomendasi


- Ukuran mesin untuk Bonding rib Botom direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 160 x 1000 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress adalah 75 cm dan silicone pad berbentuk persegi dengan ukuran 160 x1000cm dan Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 160 x 1000 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 160 x 1000 mm
- Saat ini proses dilakukan satu kali press karena panjang panel kurang dari 100 cm



Mesin 160 x 1000 mm



Silikon yg di gunakan



Panel sedang di press

BONDING CHEST POCKET BAG

Update November 2025


- Factory : YJ3
- Line : 13
- Buyer : LULULEMON
- Style : LM4ALTS
- Item : Normal Jacket without Lining
- Module : FRONT
- Machine code : HTM-1119-44

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk Bonding Chest pocket direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 400 x 400 mm.
- Ukuran area yang perlu dipress menyesuaikan dengan size panel yang akan dipress. Silicone pad berbentuk persegi ronggaa di bagian tengah. Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 400 x 400 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 400 x 400 mm
- Saat ini proses dilakukan satu kali press



Mesin 400 x 400 mm



Silicon pad yang di gunakan



Panel sedang di press

BONDING PASANG PATCH LEBEL KE TOPI

Update Jan 2025


- Factory : YJ2
- Line : 47
- Buyer : ARCTERYX
- Style : X000010004
- Item : Seam Jacket 3L without Lining
- Module : ASSEMBLY
- Machine code : CS-698N (spec A-P2A1-030010)

Ukuran Mesin Rekomendasi

- Ukuran mesin untuk bonding pasang patch lebel ke topi direkomendasikan menggunakan mesin ukuran 300 x 100 mm
- Ukuran area yang perlu dipress menyesuaikan dengan size panel yang akan dipress. Silicone pad sesuai dengan bentuk panel yang akan di press. Silicone pad diletakkan di atas mold dengan ukuran mold (lower mold) 300 x 100 mm
- Ukuran mesin press (Upper mold) 300 x 100 mm
- Saat ini proses dilakukan satu kali press



Mesin 120 x 340 mm



Silicon pad yang di gunakan



Panel sedang di press