Helper S.O.P

YJ.IK-CAD. 0035



revised: 9-Jan-2024

1. Tim Helper membantu menyiapkan benang.
   Helper team helps preparing thread.
2. Jika di sewing ada kekurangan benang, tim helper meminta ke tim aksesoris dan menggulung baru benang.
   If there is shortage of thread in sewing, helper team asks thread to accessories team and roll the thread.
3. Tim helper menggosok panel yang sudah jadi.
   Helper team irons finished panel.





4. Untuk garment yang menggunakan padding, tim helper memotong padding yang sudah disewing.
   For padding garment, helper team cut the sewn padding.
5. Untuk garment yang menggunakan down, tim helper membawa panel yang akan diisi down ke down room dan mengembalikannya ke sewing untuk ditutup. Setelah panel ditutup, tim helper meratakan down di panel tersebut.
   For down garment, helper team brings panel to down room for filling and returns it to sewing team to stitch closed. After panel stitch closed, helper team distributes down inside the panel evenly.



6. Untuk garment dengan seam sealing, tim helper memotong dan menggosok seam allowance dan menge-press di mesin cross bar setelah seam tape dipasang.
   For seamsealing garment, helper team cuts and irons the seam allowance and press by cross bar machine after seam tape attached.
7. Jika ada permak, tim helper membongkar panel yang perlu dibongkar.
   If there is an alter, helper team disassemble panel that needs to be disassembled.
8. Setelah garment selesai sewing, tim helper menggosok garment dan membawanya ke tim finishing.
   After the garment finished sewing, helper team irons garment and brings it to finishing team.





CHANGE LOG

Date	Description	Changed by
28-Jul-2023	change SOP format	Yayat
9-Jan-2024	add register # from ISO team	Yayat