

Práctica 2

Manual: creación de reportes

Reporte 1: paquetes por categoría.

** Primero se crea un procedimiento almacenado con la consulta que retornará los valores deseados:

```
CREATE PROCEDURE reporte1
AS
BEGIN
SELECT (SELECT imp.nombre FROM IMPUESTO imp WHERE imp.id = paq.categoria) AS
'Categoria', (SELECT COUNT(est.paquete) FROM ESTADO est WHERE est.paquete =
paq.id AND est.nombre = 'Recibido') AS 'Recibidos', (SELECT COUNT(est.paquete) FROM
ESTADO est WHERE est.paquete = paq.id AND est.nombre = 'Perdido') AS 'Perdidos',
(SELECT COUNT(est.paquete) FROM ESTADO est WHERE est.paquete = paq.id AND
est.nombre = 'Entregado') AS 'Entregados' FROM PAQUETE paq, IMPUESTO imp WHERE
paq.categoria = imp.id
END
```

** Luego en la aplicación se agrega un elemento de tipo "DataSet" y se enlaza a la base de datos con la información.

** Arrástramos hacia el DataSet creado el procedimiento almacenado "reporte1".

** Agregamos un elemento de tipo "Informe", agregamos un conjunto de datos indicando el DataSet y el procedimiento almacenado.

** Se crea una tabla dentro del informe y se seleccionan las columnas que se desea que aparezcan.

** Finalmente se crea un "Report Viewer" en la ventana del reporte, y se le indica que la fuente es el elemento "Informe".

Screenshots de reportes:

localhost:1051/Reporte1.aspx

ES Español (Guatemala) Ayuda

Volver

1 de 1

Buscar | Siguiente

Paquetes por categoria

Categoria	Recibidos	Perdidos	Entregados	Impuestos	Pesos
Accesorio de Telefonía	1	0	0	1350	250
Videojuegos Blu-Ray	1	0	0	75	500

02:05 a.m. 07/07/2015

localhost:1051/Reporte3.aspx

ES Español (Guatemala) Ayuda

Volver


1 de 1

Buscar | Siguiente

Empleados por sucursal


Sucursal	Empleados	Salarios
Guatemala	3	11900
Miami FL	3	15700

02:06 a.m. 07/07/2015



Empleados por departamento

Departamento	Cantidad	Sueldos
Bodega	2	9100
Registro	3	15700
Servicio al Cliente	1	2800



Top categorias importadas

Categoria	Cantidad
Accesorio de Telefonía	1
Videojuegos Blu-Ray	1

