哈尔滨工程大学学士学位论文(非英语类)撰写规范

本科学生毕业论文、毕业设计统称为学士学位论文。为了统一和规范我校学士学位论文(非英语类)的写作,保证论文的质量,根据《中华人民共和国国家标准科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(国家标准 GB7713-87)的规定,特制定本规范。

1 内容要求

1.1 题名

论文题名应该是以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。论文题名字数要适当,中文题名一般不宜超过20个汉字,必要时可增加副标题; 外文题名一般不宜超过10个实词。中文题名中的每个外文单词按两个汉字计算。

1.2 摘要和关键词

1.2.1 摘要

论文摘要是论文的内容不加注释和评论的简短陈述,一般应说明论文的目的、方法、结果和最终结论等,其重点是研究中所采用的方法和技术,扼要地说明结果和结论。摘要中不宜使用公式、图表、非公知公用的符号和术语。中文摘要以300-400字为宜,外文摘要以250个实词为宜。

1.2.2 关键词

关键词是供检索用的主题词条,应是能覆盖论文主要内容的单词或术语。关键词一般为 3-5 个,以显著的字符另起一行,排在摘要的左下方,按范围由大到小排列。

1.3 目录

目录按照章、节、条三级标题编写,采用阿拉伯数字分级编号,要求标题层次清晰。 目录中的标题要与正文中的标题一致。目录中应包括绪论、论文主体、结论、参考文献、 攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果、致谢等。

1.4 正文

正文是论文的核心部分,占主要篇幅。一般包括绪论、论文主体及结论等部分。

1.4.1 绪论

绪论一般作为第 1 章,是论文正文的开端。绪论应包括:论文选题的背景、研究的目的及意义;国内外研究状况和相关领域中已有的研究成果;对选题的研究设想、研究方法或实验设计;预期(目标)结果和意义等。应注意绪论不能与摘要雷同,不要成为摘要的注释,绪论一般不少于 2 千字。

1.4.2 论文主体

论文主体是论文的主要部分,应该结构合理,层次清晰,重点突出,文字简练、通顺。

理工类论文主体的内容可包括以下几方面:

- (1) 论文总体方案设计与选择的论证;
- (2) 论文各部分(包括硬件与软件)的设计及计算;
- (3) 试验方案设计的可行性、有效性以及试验数据的处理及分析;
- (4) 对本研究内容及成果进行较全面、客观的理论阐述;
- (5) 着重指出本研究内容的创新、改进与实际应用之处;
- (6) 理论分析中,应将所引用的他人研究成果注明出处;
- (7) 推理正确,结论清晰、明确。

人文、经管类论文主体的内容可包括以下几方面:

- (1) 论文总体方案设计与选择的论证:
- (2)对研究问题的论述及系统分析,比较研究,模型或方案设计,案例论证或实证分析,模型运行的结果分析或建议、改进措施等;
 - (3) 对研究内容及成果进行较全面、客观的理论阐述;
 - (4) 着重指出研究内容的创新、改进与实际应用之处;
 - (5) 理论分析中,应将所引用的他人研究成果注明出处。

须特别指出,在论文主体的各章之后,要作为单独一节概括写出"本章小结"。

1.4.3 结论

结论是论文的总结,不是论文主体各章小结的叠加或简单重复。结论应从全篇论文的研究出发,归纳分析得到的最终的总体结论,研究结果说明的问题,反映论文中通过实验、仿真研究、设计、案例论证、比较研究,并经过理论分析后得到的学术见解,对前人的方法作了哪些改进、补充、发展、证实或否定等。准确、完整、明确、精练地阐述自己的学位论文工作总结或新的见解及其意义、作用,还可以进一步提出需要讨论的问题、提出建议或研究设想等。

结论单独作为一章编写,但不加章节号。

1.5 参考文献

按论文正文中引用的顺序列出直接引用的主要参考文献。

论文的撰写应本着严谨求实的科学态度,凡引用他人成果之处,均应列于参考文献中,并且只应列出正文中以标注形式引用或参考的有关著作或论文。一篇文献在论文中 多处引用时,在参考文献中只应出现一次,序号以第一次出现的位置为准。

1.6 攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果

列出在攻读学士学位期间在期刊和学术会议上发表的论文、科创作品和参加教师科

研取得的成果。

1.7 致谢

致谢中主要感谢导师和对论文有直接贡献及帮助的人士和单位。

1.8 附录

附录是论文主体的补充项目,但不是必需的。对于一些不宜放入正文中,而又不可缺少或有重要参考价值的内容,可编入论文的附录中。例如:某些重要的原始数据、过长的数学推导、重复性的数据、图表、程序全文及其说明等。

2 书写规范与打印要求

2.1 文字和字数

理工科专业论文正文应控制在 2-4 万字,文管类专业论文正文应控制在 2-3 万字。 一般用汉语简化字打印。

2.2 书写及装订

论文必须使用计算机在微软 Word (或者完全兼容微软 Word 的文字处理软件)中输入,按照本规范的要求编排,单面打印在 A4 纸上。

学士学位论文的封面采用"兰云彩"纸,克重: 180gsm。一律左侧装订。

2.3 字体和字号

论文题目
章标题
节标题
外3号黑体
条标题
款标题
证文
小4号黑体
小4号宋体

- 摘要、结论、参考文献、攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果的标题 小 2 号黑体
- 摘要、结论、参考文献、攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果的内容 小 4 号宋体

目录标题 小 2 号黑体
目录内容中章的标题 小 4 号黑体
目录中其它内容 小 4 号宋体

• 中英文摘要和目录的页码 页面底端居中、罗马数字连续编码

• 论文正文页码 页面底端居中、阿拉伯数字连续编码

● 页眉与页脚 5 号宋体居中

● 论文中所出现的 阿拉伯数字和字母

Times New Roman 体

2.4 封面及书脊

封	面	及	4	沯:	字-	무	亍	距	
エリ	щ	ᄷ	1,	F		つ 1	J	ᄣ	•

- 封面为 1.5 倍行距,中间空行均为小 4 号
- 空一行

● (小 4 号宋体居右)学 号_____

● (小4号宋体居右) 密级

- 字号和密级中间均空两个字符
- 空三行

● (小2号宋体居中) 哈尔滨工程大学学士学位论文

● 空两行

● (2号黑体居中) 论文题目

● 空七行

● (小3号宋体居中)院(系、部)名 称: ××××××

- (小3号宋体与上行第一字对齐)专 业 名 称: ××××××
- (小3号宋体与上行第一字对齐)学 生 姓 名: ×××
- (小3号宋体与上行第一字对齐)指 导 教 师: ××× 教授(副教授、讲师)
- 空三行

● (小 2 号楷体居中) 哈尔滨工程大学

• (小3号宋体居中) 年 月

● (小 4 号宋体加粗) 书脊

- (Times New Roman 体加粗) 数字和字母
- 书脊由上至下按格式填写:论文题目、作者姓名及哈尔滨工程大学,间距大致平均。学生可根据自己论文的厚度,适当调整书脊字号。

2.5 扉页

- 封面为 1.5 倍行距,中间空行均为小 4 号
- 空一行

● (小4号宋体居右) 学 号

● (小4号宋体居右)密 级_____

- 字号和密级中间均空两个字符
- 空三行

● (2号黑体居中)论文题目(如: ××××××)

• 空一行

• (2号 Times New Roman 体) 英文标题

● 空四行(下面文字均撑满6个字符,行距固定值26磅)

● (4号宋体加粗) 学生姓名:

● (4号宋体加粗) 所在学院:

● (4号宋体加粗) 所在专业:

● (4号宋体加粗) 指导教师:

● (4号宋体加粗) 职称:

● (4号宋体加粗) 所在单位:

● (4号宋体加粗) 论文提交日期:

● (4号宋体加粗) 论文答辩日期:

● (4号宋体加粗) 学位授予单位:

2.6 论文页面设置

2.6.1 页眉

页眉内容:双页一律为"哈尔滨工程大学学士学位论文",论文正文的单页为各章编号加上章名,如"第1章 绪论",其余部分的单页为论文题名,页眉选择上细下粗的边框线型,宽度为3磅。

2.6.2 页边距

论文的上边距: 28mm、下边距: 28mm 左边距: 25mm、右边距: 25mm、页眉: 20 mm、页脚: 20 mm。

2.6.3 全文字体、段落要求

- 中文摘要:小 2号黑体,居中,摘要间空两个字符,段前、后各 0.5 行,单倍行距,段前分页;
 - 中文关键词: 小 4 号黑体, 顶格, 离摘要内容一行距离, 行距 22 磅;
- 英文摘要标题: 小 2 号 Times New Roman 体加粗,居中,段前、后各 1 行,行距 22 磅;
- 英文摘要内容: 小 4 号 Times New Roman 体, 段首空两个字符, 行距为固定值 22 磅, 段前分页;
- 英文关键词:小 4号 Times New Roman 体加粗,顶格,离摘要内容一行距离,行距为固定值 22 磅;
 - 英文关键词内容: 小 4 号 Times New Roman 体, 行距为固定值 22 磅;
 - 目录: 小 2 号黑体,居中,目录间空两个字符,段前、后各 1 行,行距为固定值

22磅,段前分页;

- 目录标题(如:第1章):小4号黑体,顶格,行距为固定值22磅;
- 目录内容(如: 1.1): 小 4 号宋体,空两个字符,行距为固定值 22 磅; (如: 1.1.1): 小 4 号宋体,空四个字符,行距为固定值 22 磅;
- 章、结论、参考文献、攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果、致谢的标题:小 2号黑体,居中,段前、后各 1行,行距为固定值 22磅,段前分页:
 - 节: 小 3 号黑体, 顶格, 段前、后各 0.5 行, 为 0.5 行, 行距为固定值 22 磅;
 - ◆ 条: 4号黑体,顶格,段前、后各 0.5 行,行距为固定值 22 磅;
- 中文摘要内容、中文关键词内容、正文、结论内容、致谢内容、附录正文: 小 4 号宋体, 段首空两个字符, 行距为固定值 22 磅。
 - 结论小标题: 4号黑体,顶格,段前、后各 0.5 行,行距为固定值 22 磅;
- 参考文献内容、攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果内容:小4号宋体,顶格,内容与序号之间空半格,段首悬进,段前、后各0.1行, 1.3倍行距;
 - 附录 1: ××××××: 小 4 号黑体, 顶格, 行距固定值 22 磅;
 - 附录标题: 小 2 号黑体,居中,段前 1 行,行距为固定值 22 磅;
- 附录标题下面的(GB××××××): 用小 4 号 Times New Roman 体, 居中, 行距固定值 22 磅, 段后 1 行;
 - 所有文字的字间距均为标准。

2.6.4 页码的书写要求

论文页码从绪论部分开始至附录结束,用**阿拉伯数字**连续编排,页码位于页面底端居中。封面、扉页不编入论文页码,摘要和目录用**罗马数字**连续编排。

2.7 摘要

2.7.1 中文摘要

中文摘要包括:摘要、摘要正文和关键词。摘要正文下空一行顶格打印"关键词"三字,每一个关键词之间用";"隔开,最后一个关键词不打标点符号。

2.7.2 外文摘要

外文(多用英文)摘要应另起一页,其内容及关键词应与中文摘要一致,并要符合 外文语法习惯,语句通顺,文字流畅。

外文一律为 Times New Roman 体,字号与中文摘要相对应,注意外文的排版,保持每行的字词间距均衡,合理断字。

2.8 目录

目录的三级标题,建议按(1.....、1.1....、1.1.1.....)的格式编写。

2.9 论文正文

2.9.1 章节和各章标题

论文正文分章节撰写,每章结束后应另起一页。各章标题要突出重点、简明扼要,字数一般在 15 字以内,不得使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词,必须采用时,应使用本行业的通用缩写词。

2.9.2 层次

层次以少为宜,根据实际需要进行选择。正文层次的编排和代号要求统一,层次如下:章(如"第1章")、节(如"1.1")、条(如"1.1.1")、款(如"1、")、项(如"(1)"),层次用到那一层视需要而定,若节后无条可直接到"款"、"项",章、节、条的编号与标题间用一个半角空格间隔。

2.10 引用文献

引用文献标示方式应全文统一,并采用所在学科领域内通用的方式,用上标的形式置于<mark>所引内容最末句的右上角</mark>,用**小 4 号字体**。所引文献编号用**阿拉伯数字**置于方括号中,如:"....成果^[1]"。当提及的参考文献为文中直接说明时,其序号应该用**小 4 号字**正文排齐,如"由文献[8,10-14]可知"。

不得将引用文献标示置于各级标题处。

2.11 名词术语

科技名词术语及设备、元件的名称,应采用国家标准和部颁标准中规定的术语或名称。标准中未规定的术语或名称要采用行业通用术语或名称。全文名词术语必须统一。 一些特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。

采用英文缩写词时,除本行业广泛应用的通用缩写词外,文中第一次出现的缩写词 要用括号注明英文全文。

2.12 计量单位

论文中物理量的名称和符号应统一采用《中华人民共和国法定计量单位》 (GB33100~3102-1993,见附件),不得使用非法定计量单位及符号。

非物理量单位(如件、台、人、元、次等)可以采用汉字与单位符号混写的方式,如"万 t.km"。

文稿叙述中不定数字之后允许用中文计量单位符号,如"几千克至 1000kg"。 表达时刻应采用中文计量单位,如:"上午 8 点 3 刻",不能写成"8h45min"。

2.13 外文字母的正、斜体用法

物理量符号、物理量常量、变量符号用斜体,计量单位符号均用正体。

2.14 数字

除习惯用中文数字表示的之外,一般均采用**阿拉伯数**字。年份一概写全数,如 2003

年不能写成03年。

2.15 公式

公式应该尽量用公式编辑器编辑。公式应另起一行,无编号时写在稿纸中央,有编号时右对齐,调整间距使公式在本行的合适位置,公式和编号之间不加虚线。公式较长时最好在"="前转行;如难实现,则可在"+、一、×、÷"运算符号处转行,运算符号应在转行后的行首,公式的编号用圆括号括起来放在公式右边行末。

公式序号按章编排,如第1章第一个公式序号为"(1-1)",公式居中排,序号统一居右,附录中的第一个公式为"A1"等。

文中引用公式时,一般用"见式(1-1)"或"由式(1-1)"。

公式中用斜线表示"除"的关系时应采用括号,以免含糊不清,如 a/(bcosx)。通常"乘"的关系在前,如 acosx/b 而不能写成(a/b) cosx。

带有公式的行间距选择"段落"—"间距"—"单倍行距",且不勾选"如果定义了文档网格,则对齐到网格"项。

2.16 表格

每一个表格应有自己的表序和表题并在文中说明,例如:"如表 1.1 所示"。

表序按章编排,如第 1 章第一插表的序号为"表 1.1"等。表序与表名之间空一个字符,表名中不允许使用标点符号,表名后不加标点。表序与表名置于表上居中(小 4 号宋体,数字和字母为小 4 号 Times New Roman 体)。

表格采用开放式,表头设计应简单明了,尽量不用斜线;表头与表格为一体,不得拆开排在两页上;全表如用同一单位,将单位符号移至表头右上角。

表中数据应正确无误,打印清楚。数字空缺的格内加"—"字线(占2个字节), 不允许用""、"同上"之类的写法。

表内文字说明(5号宋体),起行空一格、转行顶格、句末不加标点。

表中若有附注时,用**小 5 号宋体**,写在表的下方,句末加标点。仅有一条附注时写成: "注:";有多条附注时,附注各项的序号一律用**阿拉伯数字**,例如: "注 1:"。 表线粗细要求:表头及底线行线为 1½ 磅实线,其它的线为 ½ 磅实线。

表行单行高度为最小值 0.33 厘米, 总宽度为 15.94 厘米(百分比 100%)。

表格行距为固定值 18 磅。

文本对齐方式为"居中"。

2.17 图

论文中的插图与文字尽可能紧密结合,图中文字不得大于正文字号。文图相符,技术内容正确。且应先引出图序,后给出插图。插图不得采用扫描图。

2.17.1 制图标准

插图应符合国家标准及专业标准。

机械工程图:采用第一角投影法,严格按照《机械制图》标准规定;

电气图:图形符号、文字符号等应符合有关标准的规定;

流程图:原则上应采用结构化程序并正确运用流程框图。

对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。

2.17.2 图题及图中说明

每幅插图均应有图题(由图号和图名组成)。图号按章编排,如第1章第一图的图号为"图1.1"等。图题置于图下,用**小4号宋体**。图名在图号之后空一个字符排写。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)等置于分图之下,用5号宋体,单倍行距。

图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上),图片、图题及图中说明均居中摆放。

2.17.3 插图编排

插图与图题为一个整体,不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时,可将其后文字部分提前排写,将图移至次页最前面。

2.17.4 坐标与坐标单位

对坐标轴必须进行说明,有数字标注的坐标图,必须注明坐标单位,一般格式为"变量符号或名/单位符号或名"。

2.17.5 论文中的插图

论文中的插图应直接用数码相机拍摄的照片,或是原版照片粘贴,不得采用复印方式。插图可为黑色或白色,应主题突出、层次分明、清晰整洁、反差适中,照片采用光面相纸,不宜采用布纹纸。对金相显微组织照片必须注明放大倍数。

2.18 注释

论文中有个别名词或情况需要解释时,可加注说明。注释可用页末注(将注文放在加注页的下端)或篇末注(将全部注文集中在文章末尾),而不用行中注(夹在论文中的注)。若在同一页中有两个以上的注时,按各注出现的先后,须编列注的序号。

2.19 参考文献

参考文献的著录均应符合国家有关标准。参考文献的序号左顶格,并用数字加方括号表示,如[1],[2],…,以与正文中的指示序号一致。每一参考文献条目的最后均以"."结束,参考文献条目中涉及括号时均采用半角括号"()"。各类参考文献条目的编排格式以及示例如下。

1.连续出版物

[序号] 主要责任者.文献题名[J].刊名,出版年份,卷号(期号):起止页码.

例如:

[1] 赵哲英,马玉龙.电负载对压电振动系统特性的影响[J].声学报,1981,3(2):92-102.

2.专著

[序号] 主要责任者.文献题名[M].出版地:出版者,出版年:起止页码.

例如:

[2] 刘国梁,王成.图书馆史研究[M].北京:高等教育出版社,1979:15-18,31.

3.会议论文集

[序号] 主要责任者.文献题名[A].主编.论文集名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码.

例如:

[3] 杭勇,杨明,陆娟.基于 NI 产品的高压共轨柴油机电控单元测试系统的开发[A].基于计算机的测试测量和自动化应用方案论文集[C].上海:美国国家仪器中国分公司,2006:1-5.

4.学位论文

[序号] 主要责任者.文献题名[D].保存地:保存单位,年份.

例如:

[4] 张京.水利水电理论[D].武汉:武汉大学,1997.

5.报告

[序号] 主要责任者.文献题名[R].报告地:报告会主办单位,年份.

例如:

[5] 冯宜章.核反应堆压力容器的 LBB 分析[R].北京:清华大学核能技术研究院,1997.

6.专利文献

[序号] 专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,发布日期.

例如:

[6] 姜锡州.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056078,1983-08-12.

7.国际、国家标准

[序号] 标准代号,标准名称[S].出版地:出版者,出版年.

例如:

[7] GB/T16159-1996,汉语拼音正词法基本规则[S].北京:中国标准出版社,1996.

8.报纸文章

[序号] 主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次).

例如:

[8] 张黎.情感工学破解'舒服'之谜[N].光明日报,2000-04-17(B1).

9. 电子文献

- [序号] 主要责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).
 - [9] 王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展 [EB/OL].http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html,1998-08-16/1998-10-04.

电子文献类型的参考文献,建议下列字母作为标识:数据库[DB],计算机程序[CP],电子公告[EB]。

引用参考文献类型及其标识说明如下:

根据 GB3469 规定,以单字母方式标示以下各种参考文献类型,如表 2.1 所示:

参考文献类型	专著	论文集	(单篇论文)	报纸文章	期刊文章
文献类型标识	M	С	(A)	N	J
参考文献类型	学位论文	报告	标准	专利	其他文献
文献类型标识	D	R	S	P	Z

表 2.1 参考文献的标识

2.20 攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果

攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果的序号左顶格,并用数字加方括号表示,如[1],[2],…。每一条目的最后均以"."结束,条目中涉及括号时均采用半角括号"()"。

发表的论文采用参考文献的相应格式,取得的科研成果、科创作品参照参考文献的 格式。

2.21 附录

论文的附录依序用**大写正体** A,B,C……编序号,如:附录 A.。其专业目录的三级标题,建议按(附 A1……、附 A1.1……、附 A1.1.1……)的格式编写。附录中的图、表、式等另行编号,与正文分开,也一律用**阿拉伯数字**编码,但在数码前冠以附录序码,如:图 A1;表 B2;式(B3)。

2.22 论文印刷与装订

学士学位论文按以下排列顺序印刷与装订。

- (一) 封面及书脊
- (二)扉页
- (三) 中文摘要
- (四)外文摘要
- (五)目 录

- (六)正文
- (七) 结 论
- (八)参考文献
- (九) 攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果
- (十)致 谢
- (十一) 附 录

附录A:

相关标准

- A. 01 GB 1.1-1993 标准化工作导则。
- A. 02 GB 7156-1987 文献保密等级代码。
- A. 03 GB 7713-1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式。
- A. 04 GB 7714-2005 文后参考文献著录规则。
- A. 05 GB 15834-1995 标点符号用法。
- A. 06 GB 3100-1993 国际单位制及其应用。
- A. 07 GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则。
- A. 08 GB 3102. 1-1993 空间和时间的量和单位。
- A. 09 GB 3102. 2-1993 周期及其有关现象的量和单位。
- A. 10 GB 3102. 3-1993 力学的量和单位。
- A. 11 GB 3102.4-1993 热学的量和单位。
- A. 12 GB 3102.5-1993 电学和磁学的量和单位。
- A. 13 GB 3102. 6-1993 光及有关电磁辐射的量和单位。
- A. 14 GB 3102. 7-1993 声学的量和单位。
- A. 15 GB 3102.8-1993 物理化学和分子物理学的量和单位。
- A. 16 GB 3102.9-1993 原子物理学和核物理学的量和单位。
- A. 17 GB 3102. 10-1993 核反应和电离辐射的量和单位。
- A. 18 GB 3102. 11-1993 物理科学和技术中使用的数学符号。
- A. 19 GB 3102. 12-1993 无量纲参数。
- A. 20 GB 3102.13-1993 固体物理学的量和单位。
- A. 21 GB 1434-1978 物理量符号。
- A. 22 GB4728. 1~13-1984. 1985 电气图用图形符号。
- A. 23 GB5465. 1-1985 电气设备用图形符号。
- A. 24 GB5465. 2-1985 电气设备用图形符号绘制原则。
- A. 25 GB7159-1987 电气技术中的文字符号制计通则。
- A. 26 GB6988-1986 电气制图。
- A. 27 GB4457-4460-84 机械制图。
- A. 28 GB131-83 机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法。

附录B:

中华人民共和国法定计量单位

(GB33100~3102-1993)

我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:

- (1) 国际单位制的基本单位(见表 1);
- (2) 国际单位制的辅助单位(见表 2);
- (3) 国际单位制中具有专门名称的导出单位(见表3);
- (4) 国家选定的非国际单位制单位(见表 4);
- (5) 由以上单位构成的组合形成的单位;
- (6) 由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位(词头见表 5)。

法定单位的定义、使用方法等, 由国家计量局另行规定。

表 1 国际单位制的基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克[公斤]	kg
时间	秒	S
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

表 2 国际单位制的辅助单位

量的名称	单位名称	单位符号
平面角	弧度	rad
立体角	球面度	sr

表 3 国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示式例
频率	赫[兹]	Hz	s ⁻¹
力;重力	牛[顿]	N	kg m/s ²
压力,压强;应力	帕[斯卡]	Pa	N/m ²
能量;功;热	焦[耳]	J	N [*] m
功率;辐射通量	瓦[特]	W	J/s

电荷量	库[仑]	С	A's
电位; 电压; 电动势	伏[特]	V	W/A
电容	法[拉]	F	C/V
电阻	欧[姆]	Ω	V/A
电导	西[门子]	S	A/V
磁通量	韦[伯]	Wb	V [*] s
磁通量密度, 磁感应强度	特[斯拉]	T	Wb/m ²
电感	亨[利]	Н	Wb/A
摄氏温度	摄氏度	$^{\circ}$	
光通量	流[明]	lm	cd sr
光照度	勒[克斯]	lx	lm/m ²
放射性活度	贝可[勒尔]	Bq	s ⁻¹
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	J/kg
剂量当量	希[沃特]	Sv	J/kg

表 4 国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系和说明
	分	Min	1min=60s
时间	[小]时	h	1h=60min=3600s
	天[日]	d	1d=24h=86400s
	[角]秒	(")	1"=(π/648 000)rad(π为圆周率)
平面角	[角]分	(')	$1'=60''=(\pi/10~800)$ rad
	度	(°)	$1^{\circ}=60'=(\pi/180)$ rad
旋转速度	转每分	r/min	1r/min=(1/60)s ⁻¹
长度	海里	n mile	1n mile=1852m(只用于航程)
速度	-++-	节 kn	1kn=1n mile/h=(1852/3600)m/s (只
	.11		用于航行)
	吨	T	1t=10³kg
质量	原子质量单位	u	1u≈1.660 565 5×10 ⁻²⁷ kg
 体积	升	L,(1)	1L=1dm ³ =10m ⁻³
—————————————————————————————————————	电子伏	eV	1eV≈1.602 189 2×10 ⁻¹⁰ J
 级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1tex=1g/km

表 5 用于构成十进倍数和分数单位的词头

所表示的因数	词头名称	词头符号
10 ¹⁸	艾[可萨]	Е
10^{15}	拍[它]	P
10^{12}	太[拉]	T
10^{9}	吉[咖]	G
10^{6}	兆	M
10^{3}	千	k
10^{2}	百	h
10	+	da
10-1	分	d
10-2	厘	c
10-3	亳	m
10-6	微	u
10-9	纳[诺]	n
10-12	皮[可]	p
10-15	飞[母托]	f
10-18	阿[托]	a

- 注: 1. 周、月、年(年的符号为a),为一般常用时间单位。
 - 2. []内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。
 - 3. ()内的字为前者的同义语。
 - 4. 角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。
 - 5. 升的符号中,小写字母1为备用符号。
 - 6. r 为"转"的符号。
 - 7. 人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。
 - 8. 公里为千米的俗称,符号为 km。
- 9. 10⁴ 称为万,10⁸ 称为亿,10¹² 称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。