

O PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICO DO PLANETA IV

Geomorfologia

– As placas tectônicas são grandes porções de terra que originam o relevo do planeta.

Tectonismo.

- Orogênese:
 - Movimento lento e horizontal das placas tectônicas.
 - Origina as grandes cadeias de montanhas.




- Soergimento: levantamento das placas tectônicas.

- Epirogênese:
 - Movimento lento e vertical (soergimento ou rebaixamento) de extensas placas tectônicas.


Ex.: rebaixamento da Holanda, soergimento do sul da Itália e Escandinávia.

- Origem através da ação do fogo, magma da Terra.

ANOTAÇÕES



- Falhamentos:
 - Movimentos provocados por pressões verticais e horizontais exercendo grande força sobre as rochas.
 - Formam-se rupturas nas rochas com subidas (Horst) e descida (Graben) criando vales e escarpas.
 - A falta de sustentação promovida pelo manto que possui o magma.
 - A epirogênese é responsável pela formação de Graben e Horst.



ANOTAÇÕES

- Vulcanismo:
 - É o local de derramamento de magma entre as placas.
 - Quando ocorre no centro de uma placa, sem que ocorra o extravasamento, é denominado de hotspots.

Ex.: Arquipélago do Hawai, Yellowstone, Islândia.



10m

ATENÇÃO

Atente-se ao uso do termo hotspots, pois há outras áreas que utilizam dele, como no estudo de biomas.



15m

Geomorfologia do Brasil

- Estrutura geológica do Brasil.
 - A estrutura geológica é a classificação da litosfera terrestre de acordo com suas origens e as composições de suas rochas (base para o relevo).
- Existem somente três estruturas geológicas:
 - Crátons.
 - Bacias sedimentares.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

O Brasil possui a maior tecnologia do mundo para a extração de petróleo.

- Dobramentos modernos (não existem no Brasil).

Subdivisões dos Crátons

- Escudos cristalinos: (formação mais antiga do planeta):
 - Existem no Brasil (36%);
 - Era pré-cambriana;
 - Rochas magmáticas e metamórficas;
 - Muito desgastados;
 - Minerais metálicos(ferro, ouro, bauxita).

Ex.: Serra do Navio, Serra dos Carajás, Quadrilátero Ferrífero.

- Plataformas continentais:
 - Mesmas características dos escudos, porém em áreas mais rebaixadas.
- Bacias sedimentares
 - Existem no Brasil (64%);
 - Era Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica;
 - Rochas sedimentares, ou seja, são marcadas por serem restos minerais, vegetais ou animais;
 - Petróleo e carvão mineral.
- Dobramentos modernos
 - Não existem no Brasil;
 - Final da Mesozóica e Cenozóica;
 - Choques entre placas tectônicas (orogênese);
 - Grandes cadeias de montanhas.




20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- **Relevo Brasileiro:**
 - O Brasil não possui montanhas recentes pois se encontra no centro de uma placa tectônica (placa Sul Americana).
 - Ocorre uma predominância de planaltos, por isso que há um forte investimento na energia hidroelétrica.
 - Existe uma grande planície que contorna todo o litoral do Amapá ao Rio Grande do Sul.
 - É um relevo antigo, bastante erodido e com muitas riquezas minerais.

Divisão da estrutura geológica brasileira.



36%: Escudos Cristalinos.


64%: Bacias Sedimentares.



25m

ANOTAÇÕES

Estrutura geológica e recursos naturais.



– O Brasil possui uma grande variedade mineralógica.

3 Autores Importantes na Classificação do Relevo Brasileiro.

- 1949 – Aroldo de Azevedo: (4 planaltos e 3 planícies)
 - A classificação baseava-se no critério da altimetria, que dividia o Brasil em planícies, áreas de até 200 metros de altitude, e planaltos, áreas superiores a 200 metros de altitude.

ANOTAÇÕES



- Planícies: Amazonas, Pantanal e Atlântico.
- Planaltos: Central, das Guianas, Atlântico e Meridional.
- 1958 – Aziz Ab'Sáber: (7 planaltos e 3 planícies).
 - Introduziu a abordagem morfoclimática, que considera os efeitos do clima sobre o relevo.
 - Utilizou técnicas de aerofotogrametria (fotos aéreas em ângulos de 90 graus), o que promoveu maior precisão.

ANOTAÇÕES




- Planícies: Terras Baixas e Amazônicas, Terras Baixas e Costeiras, do Pantanal.
- Planaltos: das Guianas, Maranhão-Piauí, Nordeste, Central, Meridional, Serras e Planalto Leste e Sudeste, Uruguaio-Sul-Rio-Grandense.



- A concepção de planalto de Aziz Ab'Sáber é mais aceita atualmente por questões de gravidade, onde no planalto o processo de erosão supera o de acumulação, e na planície a erosão é menor que a acumulação.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 1989 - Jurandyr Ross: (11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies).
 - Considerou, além das características morfoestruturais (estruturas geológicas) e morfoclimáticas (clima e relevo), as características morfoesculturais do relevo, ou seja, a ação dos agentes externos.
 - Introduz o conceito de depressão e foi inspirado no projeto Radam (Brasil).
 - Utilizou intensa tecnologia com software de informática.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
