

REDE DE COMPUTADORES IV

É possível dois computadores, em uma mesma rede, terem o mesmo IP?

Suponha que duas pessoas, com aparelhos de mesmo IP, casam-se e vão morar juntas, usando o mesmo ISP (provedor). Os IP não poderão ser iguais, com risco de conflito. Será necessária a alteração do IP.

COMO ATRIBUIR IP



- Estático ou fixo;
 - O usuário define esse IP pelas configurações de rede.
- Dinâmico ou variável.
 - Será necessário o uso do protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*).



DIRETO DO CONCURSO

1. (INAZ DO PARÁ/CORE-PE/ASSISTENTE JURÍDICO/2019) “É responsável pela configuração dinâmica de endereços IP em uma rede de computadores, ou seja, atribui automaticamente um endereço IP quando um computador é inicializado ou conectado a uma rede de computadores”. O trecho textual acima se refere ao protocolo:
- a. SMTP.
 - b. IMAP.
 - c. HTTP.
 - d. SNMP.
 - e. DHCP.



COMENTÁRIO

- a. Está no e-mail.
- b. Também no e-mail.
- c. Usado em páginas da internet.
- d. Para gerenciamento de rede.
- e. É responsável pela configuração dinâmica de endereços IP.



ANOTAÇÕES

2. (FCC/PREFEITURA DE RECIFE–PE/ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBLICA/2019) Um Assistente de Gestão Pública está acompanhando o endereçamento dos computadores em uma rede Classe C utilizando o protocolo IPv4. Depois de apresentado a ele um conjunto de endereços IP a serem atribuídos aos computadores da rede, identificou corretamente como válido apenas o endereço:
- a. 204.17.5.262
 - b. 204.317.5.32
 - c. 172.416.17.230
 - d. 204.15.328.128
 - e. 204.15.5.32

COMENTÁRIO

Apenas o último não ultrapassa os limites de endereços IP.

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE



- TCP: mais metódico, elaborado. Antes de começar a comunicação, a máquina fará o primeiro contato em 3 vias. A comunicação se dá semelhante ao rádio. Ele garante a entrega do pacote de dados por repetição.
- UDP: mais rápido; menos burocrático que o TCP. Ideal para serviços que exigem velocidade (por exemplo, *streaming*), porém é menos confiável.

3. (QUADRIX/CRA-PR/AUXILIAR ADMINISTRATIVO I/2019) O TCP/IP é um protocolo de comunicação que se constitui de outros protocolos.

COMENTÁRIO

Definição correta do TCP.



ANOTAÇÕES

4. (QUADRIX/CREF-13ª REGIÃO/2018) O UDP é conhecido como um protocolo não confiável, uma vez que ele não fornece nenhuma garantia de que a mensagem chegará ao receptor.

COMENTÁRIO

A UDP não garante a entrega da mensagem ao destinatário.

5. (COPESE/UFPI/ALEPI/2020) Leia as afirmativas a seguir sobre o conjunto de protocolos TCP/IP.

- I – O protocolo HTTPS fica na camada de aplicação;
- II – Assim como o modelo de referência OSI, possui sete camadas;
- III – O TCP é um protocolo orientado a conexões confiáveis.

Assinale a opção CORRETA.

- a. Apenas I está correta.
- b. Apenas II está correta.
- c. Apenas III está correta.
- d. Apenas I e III estão corretas.
- e. Todas as afirmativas estão corretas.

COMENTÁRIO

O modelo OSI usa 4 ou 5 camadas.

A ESTRUTURA – BACKBONE (ESPINHA DORSAL)



É uma estrutura que mantém a internet em pé. Seus servidores são de altíssima capacidade. Pode ser por cabo ou não.



25m



DIRETO DO CONCURSO

6. (CONSULPAM/PREFEITURA DE RESENDE-RJ/2019) Podemos dizer que internet é um conjunto de redes interligadas através de backbones que é o termo principal utilizado para:
- interpretar as páginas da web.
 - enviar mensagens instantâneas pelos sites.
 - solicitar informações em qualquer lugar do mundo por meio de sites.
 - identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam.



COMENTÁRIO

O *backbone* identifica a rede principal pela qual os dados passam.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. e
3. C
4. C
5. d
6. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
