


INTERNET – REDE DE COMPUTADORES VIII

E-MAILS

O e-mail sai da máquina do remetente por meio do protocolo SMTP e chega ao navegador, do navegador do remetente ele vai para o navegador do destinatário também por meio do protocolo SMTP, e do navegador do destinatário para a máquina do destinatário é utilizado o protocolo IMAP.



Se houver desconexão com a internet, o e-mail não estará disponível. Já utilizando o protocolo POP, por padrão a mensagem é tirada do servidor e vai para a máquina. Às vezes fica uma cópia no servidor, mas não é o padrão. Se houver desconexão com a internet, o e-mail continua disponível na máquina.

FORMAS DE ACESSAR O E-MAIL


WEBMAIL

Quando acessamos o e-mail usando um webmail, acessamos a conta por meio do navegador de internet. É possível acessar remotamente. Por padrão, neste exemplo as mensagens não são baixadas para a máquina, você pode acessar em várias máquinas diferentes que seus e-mails não serão baixados para máquina. Basta fazer o login para acessar e o logoff para sair do e-mail.

Não é necessário realizar nenhuma configuração, nem alterar protocolos, diferente do gerenciador de e-mails, no qual o usuário pode alterar os protocolos para que o gerenciador faça as conexões.

ANOTAÇÕES

Ou seja, abrindo o site do seu correio eletrônico em um browser/navegador como hotmail, gmail, yahoo. Lembrando que o carregamento da máquina para o servidor ocorre por meio dos protocolos SMTP, HTTP, HTTPS. E o recebimento dos e-mail via protocolo IMAP.



GERENCIADOR DE E-MAIL


Devemos lembrar que o browser não é um programa para acessar e-mails, embora ele permita fazer isso, não foi criado com essa finalidade. Já o gerenciador de e-mail, em sua essência, foi criado para acessar e gerenciar os e-mails, envios e recebimentos.


Possui, inclusive, outras funções como calendário, agenda e outras.

É um programa desenvolvido para gerenciar seu e-mail. Não há necessidade de abrir um navegador de internet, por exemplo, Outlook. Inclusive é possível cadastrar mais de uma conta de e-mail no programa.

Nas configurações do programa, você irá determinar qual servidor irá utilizar, protocolos, portas e métodos de criptografia que for utilizar.

Exemplo de Configuração do Outlook 2019/365: primeiro o programa precisa ser instalado na máquina, o usuário acessa as configurações do programa pela guia arquivo, clica em “Adicionar Conta” e cadastra seu e-mail. É possível cadastrar mais de uma conta.





Endereço de email

jefersonbogo@gmail.com

Opções avançadas ^

☒ Configurar minha conta manualmente

Conectar

ANOTAÇÕES


Feito isso, deve ser escolhido o servidor, por exemplo o google. E seguimos para as configurações manuais, nas quais o usuário altera as definições como o servidor de entrada, que pode ser o IMAP com a porta 993, já que será aplicada a criptografia SSL/TLS. E o servidor de saída pode ser o SMTP com a porta 465, também com a criptografia SSL/TLS.

Cada servidor terá suas configurações próprias, essas do exemplo são as configurações do google.


Se o usuário desejasse utilizar o protocolo POP, por exemplo, o servidor de entrada seria POP com a porta 995, e o servidor de saída seria o mesmo, SMTP com a porta 465.

Uma vez configuradas e salvas as configurações manuais, toda vez que o usuário abrir o gerenciador de e-mail e estiver conectado à internet o gerenciador irá atualizar automaticamente o envio e o recebimento das mensagens na caixa de entrada.

GERENCIADOR DE E-MAIL



GERENCIADOR DE E-MAIL



O gerenciador de e-mail, então, faz o envio, por meio do protocolo SMTP e os recebimentos por meio do protocolo POP. A diferença é que o POP, por padrão, vai tirar, é possível uma cópia, por opção. A mensagem pode ser acessada e manipulada offline.

ANOTAÇÕES

Outra opção é o envio por SMTP e o recebimento por IMAP. Quando desconectar, por padrão, a mensagem não será acessada.

PRINCIPAIS GERENCIADORES DE E-MAIL

- **OUTLOOK EXPRESS:** Ele acompanha as versões mais antigas como o Windows XP. É um programa nativo, já vem instalado em algumas versões.
- **OUTLOOK:** Irá acompanhar a respectiva versão do Pacote Office. No Office 2013, o Outlook será 2013 e assim por diante.
- **MOZILLA THUNDERBIRD:** É um software livre. Tanto o Outlook como o Mozilla Thunderbird são modelos mais completos, possuem mais ferramentas, por exemplo, o filtro de lixo eletrônico.
- **OPERA MAIL**
- **GMAIL OFFLINE**
- **EMAIL DO WINDOWS 10:** Programa nativo do Windows 10.



PRINCIPAIS PASTAS DE E-MAIL

- **Caixa de Entrada:** É a pasta que recebe os e-mails por padrão. Tudo o que é recebido vai para a caixa de entrada, mas é possível criar regras, filtros para categorizar de acordo com o desejo do usuário. É possível personalizar pelo remetente, pelo assunto, por palavras. É possível, inclusive, definir como SPAM.
- **Caixa de Saída:** São os e-mails que estão sendo enviados no momento. É uma pasta temporária, depois da conclusão do envio, os e-mails irão para a pasta itens enviados.
- **Itens Enviados:** E-mails que já foram enviados, não necessariamente serão entregues. Pode haver algum erro no endereço que impediu a chegada ou a caixa de entrada da pessoa está lotada ou possui regras para não receber e-mails com anexos.
- **Itens Excluídos:** Armazena temporariamente os e-mails que foram excluídos. Geralmente por um período de 30 dias, depois a mensagem é excluída automaticamente.
- **Rascunhos:** Hoje a maioria, se não todos os programas, salvam automaticamente os e-mails que o usuário começou a escrever e não terminou.

ANOTAÇÕES

ESTRUTURA DE UM ENDEREÇO DE E-MAIL


usuario@provedor.x.y

O que vem depois do @ é o chamado domínio (host).

jeferson@gmail.com / jeferson@ig.com.br



ESTRUTURA DE UM E-MAIL



PARA: São os destinatários principais da mensagem.

CC: Com Cópia, também são destinatários. É uma diferença mais administrativa, de subordinação hierárquica.

CCO: Com Cópia Oculta, os destinatários não saberão que aquela pessoa também recebeu o e-mail. Mas ela sabe quem são os destinatários. Se houver mais de uma pessoa em CCO, uma não vê a outra.

Assunto: O que está sendo tratado.



DIRETO DO CONCURSO

23. (COPESE/UFPI/ALEPI/2020) Com relação aos protocolos de rede de computadores, marque a opção CORRETA.
- a. O protocolo FTP permite a transferência de arquivos entre máquinas da rede.

ANOTAÇÕES

- b. O protocolo SMTP possibilita a configuração dinâmica de endereços de rede.
- c. O protocolo HTTP utiliza, por padrão, a porta TCP 443.
- d. O protocolo SSH é utilizado para envio e recebimento de e-mails.
- e. O protocolo POP3 é utilizado para navegação em sites da internet.

COMENTÁRIO

O SMTP envia e-mails. O HTTP utiliza a porta 80. Porta TCP 443 é do HTTPS.



20m

24. (VUNESP/VALIPREV/SP/2020) Considerando o uso do aplicativo Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, um usuário deseja enviar uma mensagem de correio eletrônico para 30 destinatários, mas quer evitar que qualquer um desses destinatários possa clicar em Responder para todos e, com isso, enviar respostas dessa mensagem original para qualquer um dos 30 destinatários originais. Para isso, esse usuário inicial precisa colocar todos os 30 destinatários
- a. no campo Cc, apenas.
 - b. no campo Cco, apenas.
 - c. no campo Para, apenas, e escrever no campo Assunto a palavra Oculto.
 - d. nos campos Para e Cco, ao mesmo tempo.
 - e. nos campos Cc e Cco, ao mesmo tempo.

COMENTÁRIO

No Campo Oculto (Cco), apenas. O campo Para não precisa ser preenchido.

25. (CRESCER CONSULTORIAS/PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-PI/2019) O Correio Eletrônico ou e-mail é um serviço para envio e recepção de mensagens entre correspondentes. Assinale a alternativa que se refere aos protocolos de serviços da internet responsáveis pelo envio e recepção de mensagens eletrônicas, e-mail:
- a. HTTP e FTP
 - b. HTTPS e HTTP
 - c. SMTP e POP
 - d. IMAP e TCP


ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

FTP, TCP não trabalham com e-mails. O correto para envio e recebimento de e-mails são SMTP e POP.

VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

Rede Privada Virtual. A internet é uma rede pública, por ser pública é perigosa. A VPN serve justamente para criar caminhos seguros dentro da internet por meio da criptografia. Cria um túnel seguro na internet.



Protocolos Usados em uma VPN

- IPSec (*Internet Protocol Security*)
- L2TP (*Layer 2 Tunneling Protocol*)
- PPTP (*Point-to-Point Tunneling Protocol*)
- L2F (*Layer 2 Forwarding*)
- VPN SSL (*Secure Sockets Layer*)



25m



DIRETO DO CONCURSO

26. (CESPE/CEBRASPE/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS/2019) As empresas utilizam redes privadas virtuais VPN (*virtual private networks*) com o objetivo de criar intranets e extranets de maneira mais segura e confiável, sem a necessidade do uso de firewalls ou criptografia de dados.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

É necessário sim a utilização de firewalls e criptografias.

GABARITO

23. a

24. b

25. c

26. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
