

OFFICE 365 – EXCEL X

ATALHOS

Para	Pressione
Fechar uma pasta de trabalho	Ctrl+W
Abrir uma pasta de trabalho	Ctrl+A
Ir para a guia Página Inicial	Alt+C
Salvar uma pasta de trabalho	Ctrl+B
Copiar	Ctrl+C
Colar	Ctrl+V
Desfazer	Ctrl+Z
Remover o conteúdo da célula	Tecla Delete
Recortar	Ctrl+X
Negrito	Ctrl+N
Centralizar o conteúdo da célula	Alt+H, A, C
Ocultar as linhas selecionadas	Ctrl+9
Ocultar as colunas selecionadas	Ctrl+0

Atalhos de Teclado para Navegar em Células

Para	Pressione
Mover para a última célula de uma planilha, para a linha usada mais abaixo da coluna usada mais à direita.	Ctrl+End
Expandir a seleção de células até a última célula usada na planilha (canto inferior direito).	Ctrl+Shift+End
Mover para a célula no canto superior esquerdo da janela quando Scroll Lock estiver ativado.	Home+Scroll Lock
Mover para o começo de uma planilha.	Ctrl+Home
Mover uma tela para baixo em uma planilha.	Page Down
Mover para a próxima planilha na pasta de trabalho.	Ctrl+Page Down

ANOTAÇÕES

Atalhos de Teclado para Formatar Células

Para	Pressione
Editar a célula ativa e colocar o ponto de inserção no final do conteúdo. Ou, se a edição estiver desativada para a célula, mover o ponto de inserção para a barra de fórmulas. Ao editar uma fórmula, ative ou desative o modo Apontar para poder usar as teclas de seta para criar uma referência.	F2
Calcular todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas.	F9
Calcular a planilha ativa.	Shift+F9
Verificar as fórmulas dependentes e depois calcular todas as células em todas as pastas de trabalho abertas, inclusive as células que não estão marcadas para serem calculadas.	Ctrl+Alt+Shift+F9
Inserir uma função.	Shift+F3
Criar um gráfico inserido dos dados no intervalo atual.	Alt+F1

Atalhos de Teclado para Trabalhar com Dados, Funções e a Barra de Fórmulas

Para	Pressione
Editar a célula ativa e colocar o ponto de inserção no final do conteúdo. Ou, se a edição estiver desativada para a célula, mover o ponto de inserção para a barra de fórmulas. Ao editar uma fórmula, ative ou desative o modo Apontar para poder usar as teclas de seta para criar uma referência.	F2
Calcular todas as planilhas em todas as pastas de trabalho abertas.	F9
Calcular a planilha ativa.	Shift+F9
Verificar as fórmulas dependentes e depois calcular todas as células em todas as pastas de trabalho abertas, inclusive as células que não estão marcadas para serem calculadas.	Ctrl+Alt+Shift+F9
Inserir uma função.	Shift+F3
Criar um gráfico inserido dos dados no intervalo atual.	Alt+F1

Para	Pressione
Criar um gráfico dos dados no intervalo atual em uma planilha de Gráfico separada.	F11
Criar, executar, editar ou excluir uma macro.	Alt+F8



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/INSTITUTO AOCP/MPE-RS) Você está diante de uma planilha do MS Excel do Office 365 e necessita realizar uma operação lógica em uma célula qualquer, sendo que, se o valor da célula A2 estiver entre os números inteiros 3 e 8, a célula em que você está operando o cálculo deve retornar VERDADEIRO, caso contrário, ela deve retornar FALSO. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso da função do MS-Excel que resolva o cenário aqui apresentado.
- a. =SE(A2>=3 E A2<=8; "VERDADEIRO"; "FALSO")
 - b. =SE(A2>=3 E (SE(A2<=8; "VERDADEIRO"); "FALSO"))
 - c. =E(A2>=3;"VERDADEIRO"; E(A2<=8; "FALSO"))
 - d. =E(A2; ENTRE (3;8); "VERDADEIRO";"FALSO")
 - e. =E(A2>=3;A2<=8)



COMENTÁRIO

- a. Falta ponto e vírgula após A2>=3. A sintaxe de E A2<=8; está errada.
- b. Falta ponto e vírgula após A2>=3.
- c. O E somente admite os testes dos valores, não sendo necessária a sintaxe do "VERDADEIRO".
- d. Não existe ENTRE.
- e. Na função E, todos os testes devem ser verdadeiros para que retorne verdadeiro.



5m

2. (2021/UFMT) Considere uma planilha do Microsoft Excel 2016 com as células A1, A2, B1 e B2 preenchidas com os valores 10, 30, 20 e 40, respectivamente. Quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =SOMASE(A1:B2;">20") e =SE(B1>A2;A1;B2), respectivamente?
- a. 70 e 10
 - b. 90 e 40
 - c. 70 e 40
 - d. 100 e 10

ANOTAÇÕES

RESOLUÇÃO

A B
1 10 20
2 30 40

=SOMASE(A1:B2;">20") tem resultado da soma igual a 70. Além disso, tem-se que =SE(B1>A2;A1;B2) terá os valores =SE(20>30;10;40). Dessa forma, seus testes serão, respectivamente: falso, verdadeiro, falso.

3. (2021/VUNESP/PREFEITURA DE GUARULHOS-SP) A imagem a seguir mostra uma planilha elaborada por um especialista por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, para analisar o número de testes positivos de Covid-19 (coluna B — Casos) em um determinado local de realização de testes rápidos.

	A	B
1	Dia	Casos
2	1	100
3	2	200
4	3	250
5	4	100
6	5	300
7		
8	Média	190
9		

A fórmula aplicada na célula B8, para calcular a média de casos por dia, conforme a imagem, é:

- a. =MÉDIA(B2*B6)
- b. =MÉDIA(B2%B6)
- c. =MÉDIA(B2\$B6)
- d. =MÉDIA(B2;B6)
- e. =MÉDIA(B2:B6)

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A média desejada compreende o intervalo de B2 a B6.

4. (2021/QUADRIX/CREF — 21ª REGIÃO/MA) Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade do Excel 365 que possibilita preencher células com dados que seguem um padrão ou se baseiam nos dados de outras células.
- Colar especial
 - Referência cruzada
 - Autopreenchimento
 - Filtrar dados
 - Formatação condicional

COMENTÁRIO

- Colar especial não faz preenchimento.
- Referência cruzada é usada para fazer *links*.
- Autopreenchimento analisa o preenchimento das células selecionadas para preencher outras células.

5. (2021/CESPE-CEBRASPE/APEX BRASIL) Um usuário do Microsoft Office 365 deseja criar, em Excel, uma lista suspensa nas células B2, B3 e B4, de modo a permitir a seleção das entradas padronizadas Masculino e Feminino, restringindo a entrada de dados, para que o conteúdo da célula seja preenchido a partir da seleção de um desses valores, conforme demonstrado na imagem a seguir.

	A	B
1	Nome	Sexo
2	Paulo	Masculino
3	Maria	Feminino
4	Ana Cris	
5		Masculino
6		Feminino

Nesse caso, para criar esse menu suspenso na célula, o usuário deve utilizar a funcionalidade:

- Filtro Avançado.
- AutoFiltro.
- Tabela Dinâmica.
- Validação de Dados.

COMENTÁRIO

Utiliza-se, nesse caso, a opção Lista.

6. (2021/FEPEspe/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC) Qual recurso do MS Excel do Office 365 em português pode ser utilizado para separar uma coluna de nomes completos (nome e sobrenome) em duas colunas separadas para nome e sobrenome?
- Dados → Dividir Coluna
 - Dados → Texto para colunas
 - Dados → Validação de dados
 - Página Inicial → Preenchimento → Dividir coluna
 - Página Inicial → Preenchimento → Separar Coluna

COMENTÁRIO

É possível escolher se deseja espaço, ponto e vírgula ou tabulação entre uma palavra e outra.

7. (2021/QUADRIX/CRBM-4) O formato-padrão (também chamado de extensão) de planilhas no Microsoft Excel 365 é o xlsx (pasta de trabalho do Excel). Também é possível salvar arquivos em formatos como txt e xml, mas não no formato ods (open document — padrão aberto).



COMENTÁRIO

O ods faz parte do calc do pacote LibreOffice.

8. (2021/QUADRIX/CREFITO/13ª REGIÃO-MS) Após se digitar o número 100 na célula A1, da Plan1, do programa MS Excel 365, será exibido, ao se pressionar o botão % do menu Página Inicial, o seguinte valor:
- 1%.
 - 10%.
 - 100%.
 - 1.000%.
 - 10.000%.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O botão % multiplica o valor por cem.

9. (2021/QUADRIX/CREFITO/13ª REGIÃO-MS) Considerando o trecho de uma planilha do programa MS Excel 365 mostrado acima, assinale a alternativa que apresenta o valor resultante ao se digitar, na célula A4, a fórmula =CONT.SE(A1:C3;">=2").
- a. 2
 - b. 4
 - c. 6
 - d. 8
 - e. 10
10. (2021/QUADRIX/CREMESE) O Microsoft Excel 365 permite exportar ou salvar uma planilha no formato pdf. Entretanto, para se editar um arquivo pdf, é necessário utilizar outro software, uma vez que não há, na suíte Microsoft Office 365, nenhum software com essa funcionalidade.

COMENTÁRIO

O software Microsoft Word possui essa funcionalidade.

11. (2021/QUADRIX/CREMESE)

	A
1	10
2	20
3	30

Com relação ao Microsoft Excel 365 e à imagem acima, julgue o item.

As células A1, A2 e A3 estão selecionadas. Nessa situação, ao clicar a alça de preenchimento e arrastá-la até a célula A6, os valores das células seguintes serão incrementados a cada nova célula, ou seja, o valor da célula A6 será 60.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Há um incremento constante de 10 a cada célula.

12. (2021/SELECON/CÂMARA DE CUIABÁ-MT) A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2019 BR, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir.



	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	#	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		SITUAÇÃO
8	1	Impress Desktop	MÍNIMA	EXISTENTE	
9	2	Pendrive 16 GB	3	3	REPOR
10	3	Notebook i7	12	13	OK
11	4	SSD 256 GB	15	25	OK
12	4	Resma 500 fls	5	7	OK
13			10	6	REPOR
14			MEDIANA >>>		?

Em E8, foi inserida uma expressão usando a função SE que mostra a mensagem “REPOR” se a quantidade existente for igual ou menor que a mínima e “OK” se a quantidade existente for maior que a mínima. Em seguida, a célula E8 foi selecionada e, mediante a execução dos atalhos de teclado, a expressão em E8 foi copiada para as células E9, E10, E11 e E12.

Para finalizar, foi inserida a expressão =MED(C8:C12) na célula D14.

Nessas condições, a expressão inserida em E12 e o valor mostrado em D14 são, respectivamente:

- =SE(D12<=C12;"OK";"REPOR") e 9
- =SE(D12<=C12;"OK";"REPOR") e 10
- =SE(D12<=C12;"REPOR";"OK") e 9
- =SE(D12<=C12;"REPOR";"OK") e 10

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- MED não calcula a média, e sim a mediana.
- Para se calcular a mediana, coloca-se os valores em ordem crescente e seleciona-se o valor central.
- “REPOR” é condição verdade, enquanto “OK” é a falsa.

13. (2021/SELECON/EMGEPRON) A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR, tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir.

Nas células de C8 a C16 foram digitados os totais de horas trabalhadas pelos funcionários DANIEL, JOBSON e LUDMILLA, nos meses de março a maio, conforme mostra a figura.

Com o emprego do conceito conhecido por referência absoluta, nas células F9, F10 e F11 foram inseridas expressões usando a função SOMASE, para determinar o total de horas dos funcionários, englobando os meses de março a maio, inclusive.

	A	B	C	D	E	F
1	Ministério da Defesa					
2	Marinha do Brasil					
3	PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE					
4	 Portal Itajaí Naval					
5						
6						
7	MÊS	NOME	HORAS	RESUMO		
8	MARÇO	DANIEL	30	MÊS	TOTAL DE HORAS	
9		JOBSON	45	DANIEL	108	
10		LUDMILLA	21	JOBSON	97	
11	ABRIL	DANIEL	37	LUDMILLA	110	
12		JOBSON	29			
13		LUDMILLA	17			
14	MAIO	DANIEL	41			
15		JOBSON	23			
16		LUDMILLA	72			

Nessas condições, a expressão inserida em F11, que mostra a quantidade de horas trabalhadas pela funcionária LUDMILLA no período, foi:

- a. =SOMASE(@B@8:@B@16;E11;@C@8:@C@16)
- b. =SOMASE(&B&8:&B&16;E11;&C&8:&C&16)
- c. =SOMASE(#B#8:#B#16;E11;#C#8:#C#16)
- d. =SOMASE(\$B\$8:\$B\$16;E11;\$C\$8:\$C\$16)

COMENTÁRIO

Busca-se o critério E11 no intervalo de B8 a B16, e soma-se o intervalo de C8 a C16.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

14. (2021/SELECON/EMGEPRON) Um técnico em informática criou uma planilha no software Calc da suíte LibreOffice 7.0 64 bits, versão em português, tendo realizados os procedimentos listados a seguir.

Em D9 inseriu a expressão =PROCV(A5;A4:D7;4;1).

Em D11 inseriu a expressão =CONT.SE(B4:C6;"*").

	A	B	C	D
1	EMGEPRON			
2				
3	#	SETOR	NOME	CELULAR
4	1	FINANCEIRO	Célia	978437200
5	2	LOGÍSTICA	Ribamar	978436521
6	3	PESSOAL	Karla	978437762
7	4	PROJETOS	Marcelo	978430025
8				
9			PROCV =	?
10				
11			→	?
12				

Nessas condições, os valores mostrados nas células D9 e D11 são, respectivamente:

- Ribamar e 2
- Ribamar e 6
- 978436521 e 2
- 978436521 e 6

COMENTÁRIO

Procura-se A5 (no caso, 2) no intervalo de A4 até D7 na quarta coluna (número de celular). O CONT.SE deseja contar qualquer coisa (*: texto e/ou número) no intervalo B4 a C6.



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. c
3. e
4. c
5. d
6. b
7. E
8. e
9. c
10. E
11. C
12. d
13. d
14. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
