


OFFICE 365 WEB – EXCEL




Sempre se fará uma condição ou a outra, de acordo com o resultado do teste lógico.


26) =RAIZ(E1)
27) =CONCATENAR(D1;D2)
28) =CONCATENAR(F1;" ";F2)
29) ="5+6=" & D1+D2
30) =SE(D1>D2;"MAIOR";"MENOR")
D1>D2
"MAIOR"
"MENOR"
31) =SE(E2>=5;"APROVADO";"REPROVADO")

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br




Mudou uma função que não muda nada na lógica. Poderia ter dois resultados oriundos de cálculos distintos que vão ser comparados no final. O valor resultante da média, se for maior ou igual a 5, ele está aprovado, caso contrário, está reprovado. Tudo depende do teste.





ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

SES são condições. A condição falsa sempre passa para o próximo aspecto. Se o teste não for verdadeiro, a condição só vai ser apresentada se o teste for verdadeiro.



É uma lógica estruturada que se segue.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



E é uma função lógica.



Para que um teste lógico E seja verdadeiro, isso e aquilo. Se não tiver uma das duas coisas, não se estará satisfeito. Todos os testes têm que ser verdadeiros.



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

	A	B	C	D	E	F
1				30	V	
2				20		
3				9	F	
4				8		
5						
6						
7				FALSO		
8						

Basta encontrar 1 teste falso para ser tudo falso.



O PULO DO GATO

Em provas, não aparecerão muitos testes. É preciso fazer um por um.

2				22		
3				45		
4				40		
5						
6						
7				=OU(D1>D2;D3<=D4)		
8						
9						
10						
11						

32) SES 33) E 34) OU 35) MULT 36) PROCV 37) PROCH

Modo de Cálculo: Automático Estatísticas de Pasta de Trabalho


Ou é menos criterioso. Basta apenas que um dos testes seja verdadeiro.

	A	B	C	D	E	F
1				15	F	
2				22		
3				45		
4				40	F	
5						
6						
7				FALSO		
8						
9						
10						

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br




Multi vai multiplicar os valores.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



PROCV é para fazer uma procura na vertical.

6	Gabinete	8	R\$ 250,00	OK
7	Memória	2	R\$ 198,00	OK
Código para Procura				
2				
Detalhes do Produto				
Cod:	=PROCV(B11;A2:E8;1;1)			
Produto:				
Qtd				

B11 = o que vai ser procurado

; = intervalo de pesquisa

2 sempre vai ser procurado na primeira coluna à esquerda do intervalo.

No primeiro momento, varrem-se as linhas para procurar o valor. Quando se chega na linha, as demais não interessam.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

	A	B	C	D	E
3	2	Teclado	0	R\$ 30,00	
4	3	Monitor	90	R\$ 500,00	
5	4	Pendrive	47	R\$ 22,00	
6	5	CPU	5	R\$ 900,00	
7	6	Gabinete	8	R\$ 250,00	
8	7	Memória	2	R\$ 198,00	
9					
10	Código para Procura				
11		2			

1 = refere-se à coluna. A é a primeira coluna.

Linha e coluna vão dar o resultado que se quer.

1 = pode ser substituído pela palavra verdadeiro. Ele pode ser substituído por zero ou pela palavra falso.

O valor que está sendo procurado pode ser aproximado.

6	5	CPU	5	R\$ 900,00	
7	6	Gabinete	8	R\$ 250,00	
8	7	Memória	2	R\$ 198,00	
9					
10	Código para Procura				
11		2			
12					
13	Detalhes do Produto				
14	Cod:	=PROCV(B11;A2:E8;1;1)			
15	Produto:				



Se fosse colocado um 8, ele buscaria o valor de 7.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7	6	Gabinete	8	R\$ 250,00
8	7	Memória	2	R\$ 198,00
9				
10		Código para Procura		
11		2		
12				
13		Detalhes do Produto		
14		Cod:	2	
15		Produto:	=PROCV(B11;A2:E8;2;0)	
16		Qtd		

	A	B	C	D
9				
10		Código para Procura		
11				
12				
13		Detalhes do Produto		
14		Cod:	7	
15		Produto:	#N/D	
16		Qtd		

		Código para Procura		
		7		
		es do Produto		
		7		
		Memória		
		=PROCV(B\$11;A\$2:E\$8;3)		


3 = Código da Coluna

7 é o código da memória.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



6 é o código do gabinete.



PROCH: a busca é primeiro nas colunas para depois varrer as linhas.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

15/05/2012	12/05/1976
PLUS	MASTER
2	
=PROCH(B\$7;B\$1:G\$4;2;0)	

B7 = o que se procura
O intervalo é de B1 a G4

	A
1	CÓDIGO
2	NOME
3	DATA DE NASCIMENTO
4	PLANO CONTRATADO
5	

Primeiro se varre a linha 2, onde se acham os nomes.

B	C	
1	2	
GIOVANNA	JEFERSON	GABRIELLA
15/05/2012	12/05/1976	08/05/1978
PLUS	MASTER	PLATINUM

2+

JEFERSON

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

É possível mudar as linhas para achar outras informações, como o plano, por exemplo:




O PULO DO GATO

O PROCH cai bem menos que o PROCV.



PRCX tem apenas no Excel Web. É uma melhoria, uma mistura ou simplificação do PROCV com o PROCH.



C12 = o que se procura

A2 a A8 é onde se procura.

C15 fx '=PROCX(C12;A2:A8;A2:..

	A	B	C
3	2	Teclado	0
4	3	Monitor	90
5	4	Pendrive	47
6	5	CPU	5
7	6	Gabinete	0
8	7	Memória	2

Coincide o intervalo de procura com o intervalo de resultado. É a mesma lógica de antes: procura – linha – coluna.

Código para Procura

7

Detalhes do Produto

Cod: 7

Produto:

	Cod	Nome	Qtd
1			
2	1	Mouse	44
3	2	Teclado	0
4	3	Monitor	90
5	4	Pendrive	47
6	5	CPU	5
7	6	Gabinete	0
8	7	Memória	2



Não há mais a lógica de estar na primeira coluna. O usuário vai dizer em qual coluna está. Ele dá muito mais opções:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

=PROCX(pesquisa_valor; pesquisa_matriz; matriz_retorno; [se_não_encontrada]; [modo_correspondência]; [modo_pesquisa]);	
[se_não_encontrada]	Quando uma coincidência válida não é encontrada, retorna o texto [if_not_found] que você fornece.
Opcional	Se uma combinação válida não for encontrada e [if_not_found] estiver ausente, #N/A será retornado.
[modo_correspondência]	Especificar o tipo de correspondência:
Opcional	0 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retornar #N/A. Esse é o padrão.
	-1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item menor.
	1 – Correspondência exata. Se nenhum for encontrado, retorna o próximo item maior.
	2 – Uma correspondência de curingas, em que *, ? e ~ têm um significado especial.
[modo_pesquisa]	Especificar o modo de pesquisa a ser usado:
Opcional	1 – Executar uma pesquisa começando do primeiro item. Esse é o padrão.

Tudo que está em vermelho é obrigatório.

De execução, pouca coisa mudou de 2013 para cá. Porém, esse programa é usado diretamente na WEB. Armazena direto na nuvem pelo OneDrive e salva todos os detalhes automaticamente.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
