

LIBREOFFICE 7 – CALC

14) =CONT.SES(D2:D7;">=4";E2:E7;"<5")

D1:D6

">=4"

E1:E6

"<5"

Nessa fórmula, de D2 a D7 serão contados, se e somente se, os valores forem maiores ou iguais a 4; e contar, se e somente se, os valores forem menores que 5.

A contagem será feita considerando-se os pares.

The screenshot shows a LibreOffice Calc spreadsheet. The data is organized as follows:

	D	E
2	>=4	<5
3	10	5
4	3	8
5	8	2
6	1	0
7	5	4
8	4	3

The formula bar at the bottom displays the formula: `=CONT.SES(D2:D7;">=4";E2:E7;"<5")`

ANOTAÇÕES

Em **azul** estão as células que serão contadas, o que resulta em 3 combinações (não é a soma dos valores):

	D	E
1	>=4	<5
2	10	5
3	3	8
4	8	2
5	1	0
6	5	4
7	4	3
8		
9		3


15) =CONT.NÚM(D1:D4)

Aqui, só se conta onde houver números dentro do intervalo.

	D	E
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	35	
8	ZERO	
9	4	
10	6	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ANOTAÇÕES


No intervalo há 3 números:



	A	B	C	D	E	F	G
1				35			
2				ZERO			
3				4			
4				6			
5							
6				3			
7							
8							


16) =CONT.NÚM(D1:D4;3)

Já nessa fórmula, o ponto e vírgula significa “e”, então deve se contar as células que possuem números + o número “3”, o que resulta em 5 (não é a soma dos valores):



	A	B	C	D	E	F	G
1				20			
2				2			
3				8			
4				16			
5							
6					=CONT.NÚM(D1:D4;3)		
7							

ANOTAÇÕES




	B	C	D
1			20
2			2
3			8
4			16
5			
6			5
7			



5m

17) =MÍNIMO(D1:D4)


Deve ser achado o menor valor:



	B	C	D	E	F
1			25		
2			12		
3			30		
4			80		
5					
6				=MÍNIMO(D1:D4)	
7					

ANOTAÇÕES


Resultado:



1			25		
2			12		
3			30		
4			80		
5					
6		I	12		
7					

18) =MENOR(D1:D6;3)

Na função menor, no exemplo, está escondido um índice (3), o que significa 3º menos valor.




1			10		
2			2		
3			3		
4			5		
5			2		
6			8		
7					
8					

'=MENOR(D1:D6;3)

Quando houver repetição de números, eles devem ser contados na ordem em que aparecerem, por isso o 3º menor é o **3**.


ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



1º	2
3º	3
	5
2º	2
	8
	3

19) =MÁXIMO(D1:D5)




22
15
32
8
9

=MÁXIMO(D1:D5)


ANOTAÇÕES

32 é o quinto maior valor.



	A	B	C	D	E	F	G
1				22			
2				15			
3				32			
4				8			
5				9			
6							
7				32			
8							


20) =MAIOR(D1:D5;2)



	A	B	C	D	E	F	G
1				40			
2				15			
3				35			
4				60			
5				18			
6							
7							
8							

A fórmula quer o 2º maior valor de D1 a D5, que é 40.

ANOTAÇÕES




	A	B	C	D	E	F	G
1			2º	40			
2				15			
3				35			
4			1º	60			
5				18			
6							
7			I	40			

21) =MED(D1:D5)

A função MED quer dizer **mediana**.

Obs.: não confundir mediana com média. Pode acontecer de em alguns casos a mediana coincidir com a média.


A mediana é o valor central do intervalo.



	A	B	C	D	E	F	G
1				5			
2				1			
3				2			
4				3			
5				4			
6							
7							
8							
9							

ANOTAÇÕES


Para se calcular manualmente, colocam-se os números em ordem crescente para achar o valor central, que no exemplo é o 3. O Calc faz o mesmo cálculo, mesmo que os números tenham sido digitados fora da ordem.



	A	B	C	D	E	F
1				5		
2				1		
3				2		
4				3		
5				4		
6				3		
7					3	
8				1	2	3

22) =MED(D1:D4)

Mediana quando o intervalo de valores é par:




	A	B	C	D	E	F
1				7		
2				3		
3				5		
4				3		
5						
6						
7					=MED(D1:D4)	
8				3	3	5

ANOTAÇÕES


Como não há um valor central, os valores são considerados em ordem crescente, considerando os números repetidos e fazendo a média dos dois valores centrais. No exemplo, a mediana fica entre 3 e 5, calculando-se a média: $3 + 5 = 8$.

$$8 \div 2 = 4.$$



23) =MODO(D1:D6)


A função modo indica o valor que mais se repete dentro de um intervalo, a chamada “moda”.



ANOTAÇÕES


Como no intervalo do exemplo não há valores repetidos, há o que se chama de “amodal”, ou seja, não tem moda.

Resultado do exemplo:



24) =MODO(D1:D6)

Moda com valores repetidos nos intervalo.




O número que mais se repetiu foi o 7.

ANOTAÇÕES

25) =MODO(D1:D6)


Exemplo de moda com dois valores repetidos (9 e 20). É uma situação polimodal. Na lógica do Calc, em casos como esse, **a regra é resultar sempre no menor valor**.



	A	B	C	D	E	F	G
1				16			
2				9			
3				23			
4				9			
5				20			
6				9			

26) =RAIZ(E1)

Essa função resulta na raiz quadrada do número indicado na célula.




	A	B	C	D	E	F	G
1					25		
2							
3					5		
4							


ANOTAÇÕES

27) =CONCATENAR(D1;D2)

Concatenar significa unir valores.




No exemplo, ao se unir as células indicadas, o resultado foi 23. Ao se adicionar 1 ao valor resultante dessa concatenação, o resultado será 24.




ANOTAÇÕES

28) =CONCATENAR(F1;" ";F2)

Agora utilizando texto. Nessa fórmula, as aspas têm a função de colocar um espaço na concatenação.



Resultado:




Sem as aspas na função, o resultado seria “JEFERSONBOGO”.

ANOTAÇÕES


Obs.: as aspas também fazem com que o Calc interprete os dados como texto.

29) ="5+6="& D1+D2

Nessa função, o operador de concatenação do Calc é o "&". Perceba que o "5+6=" está entre aspas duplas, o que indica que não haverá cálculo, aparecendo como um texto.



Resultado:



ANOTAÇÕES


30) =SE(D1>D2;"MAIOR";"MENOR")

D1>D2

"MAIOR"


"MENOR"

Nessa fórmula, uma condição depende de outra para acontecer.



Obs.: o teste lógico sempre terá um operador de comparação.

Resultado do teste:



ANOTAÇÕES

No exemplo dado, a condição deveria resultar em “maior” ou “menor”, mas qualquer palavra poderia ser usada na sintaxe para indicar o resultado.

A ordem é sempre “se verdade” e “se falso”.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
