

INFORMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/SEDUC/ES/2022) Ao tentar abrir um documento recebido, um professor percebeu que apareceu uma mensagem perguntando se queria Ativar Macro. Como medida de segurança, optou por
- a. não ativar, pois sabe que pode conter vírus de macro, um tipo de vírus que pode ser armazenado em macros dentro de arquivos criados com Microsoft Office.
 - b. ativar, pois sabe que macros são complementos de segurança associados ao anti-vírus que impedem a entrada de vírus em documentos criados com Microsoft Office.
 - c. não ativar, pois macros são malwares incluídos em documentos compactados que, quando expandidos, infectam o computador enviando cópias para outros computadores da rede.
 - d. ativar, pois macros são complementos inofensivos para otimizar documentos criados com ferramentas que fazem parte do pacote Office.
 - e. não ativar, pois sabe que pode conter um vírus de macro, um tipo de vírus que pode ser armazenado em qualquer tipo de documento.



COMENTÁRIO

Documento é termo genérico utilizado, efetivamente, para documento do word, sendo também utilizado no *powerpoint*.

Macro é um miniprograma escrito em linguagem denominada VBA.

Uma macro possibilita dentro de um documento automatizar determinadas tarefas.

Ex.: todo o documento em PDF escrito para a Gran Cursos Online, o título no qual há as informações sobre as questões deve estar em maiúsculo, negrito, determinada fonte e tamanho de fonte.

Para isso, o professor grava uma macro e, quando necessário, seleciona o texto que deverá conter as especificações e ativa a macro.

Obs.: quando um documento possui macro, no Word a extensão muda de Doc.x para Doc.m, sendo que o “m” serve para indicar que o documento possui uma macro.

ANOTAÇÕES



Ao abrir o documento, será perguntado se o usuário deseja ativar a macro, tendo em vista que é possível ocorrer uma infecção de vírus de macro.

Ao abrir o documento que contém o vírus de macro, o vírus passará a contaminar outros documentos dentro do computador.

Como medida de segurança, o professor optou por não ativar, pois sabe que pode conter vírus de macro, um tipo de vírus que pode ser armazenado em macros dentro de arquivos criados com Microsoft Office.

O vírus de macro é um tipo de vírus que pode ser armazenado em documentos Word, Excel e Power point.

2. (FCC/TCE/SP/2017) No MS-Excel 2010 em português, na sua configuração padrão, foi digitada a seguinte tabela em uma planilha.

	A	B	C
1	Cachorro	10	5
2	Gato	8	6
3	Rato	20	0
4	Cobra	1	

Caso seja inserida a fórmula

=CONT.NÚM(A1:C4)

na célula C6 dessa planilha, o resultado que aparecerá nessa mesma célula é:

- a. 7.
- b. 4.
- c. 6.
- d. 8.
- e. 11.

COMENTÁRIO

A fórmula =CONT.NÚM(A1:C4) conta números de A1 até C4.

Na célula C6 desta planilha, o resultado que aparecerá é 7.

Obs.: nessa fórmula, os textos são desconsiderados.

3. (FCC/TJ/SC/2021) No modelo TCP/IP, é uma camada responsável pelo endereçamento e roteamento do pacote, fazendo a conexão entre as redes locais. Adiciona ao pacote o endereço IP de origem e o de destino, para que ele saiba qual caminho deve percorrer.

Trata-se de

- a. Sessão.
- b. aplicação.
- c. transporte.
- d. internet.
- e. host/rede.

COMENTÁRIO



Redes embasadas no modelo TCP/IP.

A comutação de pacotes é a possibilidade de que uma informação transite por diferentes caminhos para chegar a seu destino, ou seja, a informação será roteada.

Obs.: o roteador é considerado como um analisador de tráfego, considerando que irá analisar o tráfego entre outras circunstâncias para decidir qual a melhor rota de entrega do pacote.

A comutação de circuito é utilizada, por exemplo, na telefonia fixa.

Ao realizar uma ligação em um telefone convencional, estabelece-se um circuito entre quem ligou e quem atendeu, ao desligar o circuito fica disponível.

Na comutação de pacotes, ao enviar algo pela rede, como um texto, será dividido em partes menores denominadas de pacotes.

Pacote é uma parte da informação que contém o endereço de origem e de destino.

Ex.: compra online.


Após realizar a compra ocorre o seguinte processo:

- Pagamento.
- Pagamento aprovado.
- Setor de expedição – o setor de expedição irá encaixotar o pedido e enviar ao setor de transporte.
- O setor de transporte irá encaminhar o pedido ao endereço de destino.

ANOTAÇÕES

No modelo TCP/IP, a internet é uma camada responsável pelo endereçamento e roteamento do pacote, fazendo a conexão entre as redes locais.

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DO MODELO TCP/IP



15m

O endereço de IP é único para cada máquina em uma rede.

Obs.: aplicação, transporte, internet e acesso à rede se tornarão bits e serão transmitidos por meios físicos ou não físicos que serão transmitidos por meios de cabos, fibra óptica e não guiados (ar).

4. (FCC/MANAUSPREVI/2021) Um técnico criou um documento no Microsoft Word, em português, com 100 páginas e numerou as páginas no seu rodapé, somente a partir da página 3, de forma que tal numeração se refletisse automaticamente no sumário. Ao realizar este trabalho, o técnico
- quebrou página no final da página 2, inseriu rodapé somente a partir da página 3 e inseriu o número de página estático no rodapé.
 - posicionou o cursor no rodapé da página 3 e inseriu a numeração de página, já que tal numeração se aplica por padrão apenas da página atual em diante.
 - acionou as opções Layout > Configurar Página e na guia Configurações de Página marcou a opção Numerar Página e definiu o intervalo de páginas onde a numeração deverá ser inserida.
 - colocou o número de página manualmente no rodapé de todas as páginas a partir da página 3.
 - dividiu o documento em duas seções, uma com as páginas 1 e 2 e outra a partir da página 3, aplicando a numeração de páginas apenas na segunda seção, sem vincular à seção anterior.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Se um documento possuir 10 páginas, estas serão numeradas de 1 a 10, ou seja, a formatação é a mesma em todo o documento.

Obs.: é possível que, em um documento, a primeira página esteja no formato retrato e a segunda página esteja no formato paisagem, sendo que, para isso, basta inserir a quebra de seção, recurso acessado na guia *layout*.

É possível, em uma mesma página, ter um texto escrito em uma coluna e, em seguida, ter um texto escrito em duas ou mais colunas. Para isso, é necessário inserir uma quebra de seção do tipo contínuo.

Obs.: a quebra de página não permite modificar a formatação de uma página para a outra.

Ctrl + Enter = inserir quebra de página.

Ao realizar este trabalho, o técnico dividiu o documento em duas seções, uma com as páginas 1 e 2 e outra a partir da página 3, aplicando a numeração de páginas apenas na segunda seção, sem vincular à seção anterior.

5. (FCC/MANAUSPREVI/2021) Um técnico utiliza uma máquina com o sistema operacional Linux instalado e funcionando em condições ideais. Existe, no diretório local, um arquivo denominado `amazonas.txt`, no qual é necessário localizar as ocorrências da palavra Manaus. Para isso, deve-se utilizar o comando
- a. `uname` 'Manaus' amazonas.txt.
 - b. `find` 'Manaus' amazonas.txt.
 - c. `locate` Manaus amazonas.txt.
 - d. `grep` Manaus amazonas.txt.
 - e. `head` Manaus amazonas.txt.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O Shell (C.L.I) é um interpretador de comandos.

Os comandos do Linux são case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas de minúsculas.

Uname – Apresenta informações sobre o sistema.

Find – Realiza busca de arquivos e diretórios de forma genérica.

Locate – Realiza busca de arquivos e diretórios, no entanto, necessita de uma base de dados prévia.

Grep – Realiza a localização de ocorrência de palavras.

Head – Apresenta no prompt de comando as primeiras 10 linhas do arquivo.



25m

GABARITO

1. a
2. a
3. d
4. e
5. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
