

GEOGRAFIA DO BRASIL

1. Analise o mapa.

Brasil – áreas ocupadas com a unidade de relevo X.



Jurandyr Ross - Geografia do Brasil (adaptado)

No mapa, estão em destaque as áreas de:

- a. planícies, superfícies planas que foram formadas por intensos processos de sedimentação.
- b. planícies, tipos de formação rochosa que sofrem grande desgaste de agentes como chuvas e vento.
- c. planaltos, formas de relevo ondulado que têm origem a partir de longos processos de erosão.
- d. depressões, superfícies erodidas que se apresentam com altitudes mais baixas que as áreas vizinhas.
- e. planaltos, tipos de relevo que se caracterizam pela pequena variação de altitudes.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Quando se trata do Brasil, existem três autores que trabalham a geomorfologia – parte da geografia que estuda o relevo —, Aroldo de Azevedo, Aziz Ab'saber e Jurandir Ross.

Eles têm critérios diferentes em relação à percepção da geomorfologia brasileira.

Para Aroldo de Azevedo, o critério é a altimetria. Já para Aziz Ab'saber, os aspectos morfoclimáticos.

Por fim, para Aroldo de Azevedo, aspectos morfoclimáticos, morfoestruturais e morfoesculturais. Ou seja, há uma relação entre forma e clima, e esse e relevo.

Isso faz, na visão do autor, com que o Brasil tenha 28 formas, dentre elas, planaltos, planícies e depressões.

Para Aziz Ab'saber, há apenas planaltos e planícies, aspecto contemplado também por Aroldo de Azevedo.

Para Aroldo de Azevedo, há 4 planaltos e 3 planícies (7 formas de relevo).

Já para Aziz Ab'saber, 7 planaltos e 3 planícies (10 formas de relevo).

Na questão, unidade X refere-se à parte mais escura.

“a” e “b”. Não, porque há a planície do Amazonas que está na parte branca. Além disso, existem as planícies do Pantanal e Litoral.

d. Depressão é uma área mais baixa em relação às demais envolvidas.

e. Quem tem uma pequena variação não é o planalto, mas a planície.

2. Essa bacia abrange quase inteiramente os estados do Piauí e Maranhã e partes adjacentes de Goiás e Ceará. Tem forma aproximadamente oval, estando separada [de outras duas bacias localizadas ao norte do país], por estruturas tectônicas. A bacia é interrompida no contato com as fossas tectônicas do Marajó, São Luís e Barreirinhas por arcos ou altos estruturais.

(PETRI, S.; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo. 1983. p. 17).


O trecho acima retrata a bacia do:

- Paraná
- São Francisco
- Parnaíba
- Prata

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Não se pode confundir rede hidrográfica com bacia hidrográfica.



N = nascente

RP = rio principal

F = foz

AF = afluente

SAF = subafluente

As ramificações do rio principal são chamadas de afluentes.

Este rio tem três afluentes

A ramificação de um afluente é chamada de subafluente.

Tem-se uma rede, porque essa é um conjunto de rios (rio principal, afluente e subafluente).

Já quando se tem um conjunto de rios e terras que são influenciadas por eles, existe uma bacia.

a. A bacia do Paraná está no Sul do país.

b. O rio São Francisco é o rio da integração nacional, Minas, Bahia, Sergipe e Alagoas, Pernambuco.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. O delta do Parnaíba é quando o rio deságua através de vários canais. Quando é através de um grande canal, é a foz.
- d. Está na região Sul do Brasil.
-
3. Um dos mais importantes indicadores de desenvolvimento de uma nação, região ou município é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
- a. No componente de educação, considera-se a taxa de analfabetismo discriminada por gênero (isto é, entre homens e mulheres).
 - b. No componente de educação, considera-se o número de anos de escolaridade discriminado por local de residência (isto é, meio urbano e meio rural).
 - c. No componente de expectativa de vida, são desconsideradas as mortes violentas e aquelas decorrentes de acidentes de trânsito.
 - d. No componente de renda per capita, considera-se a Renda Nacional Bruta corrigida pela paridade de poder de compra.
 - e. O valor do IDH é a média aritmética de subindicadores em três dimensões: expectativa de vida, renda e educação.

COMENTÁRIO

IDH – índice de desenvolvimento humano. Número que vai de 0 a 1. Indica a qualidade de vida.

Possui três aspectos: educação, saúde e renda per capita.

Porém, ele não indica as disparidades socioeconômicas.

Quando se diz que o PIB per capita do Brasil é de 30 mil reais, pensa-se que todos no país vivem muito bem, o que não necessariamente corresponde à realidade.

Por isso, foi criado o índice Gini, que também vai de 0 a 1, e indica a desigualdade social.

O ideal é o IDH elevado e o índice Gini reduzido, grande qualidade de vida e pequena desigualdade social.

- a. Simplesmente analfabetos e alfabetizados.
- b. Considera-se apenas a escolaridade.
- c. Não importa a causa da morte.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- d. É o poder de compra da população. Não adianta ganhar 60 mil reais se o poder de compra é reduzido.
- e. Não é a média aritmética. Não é expectativa de vida, mas, principalmente, saúde, renda e educação.

4. A erosão que ocorre em razão da ação das águas das chuvas, que desgastam a superfície e transportam sedimentos, é do tipo:
- a. eólica
 - b. fluvial
 - c. glacial
 - d. pluvial
 - e. por gravidade

COMENTÁRIO

Lixiviação – lavagem dos solos pelas águas da chuva.

- a. Eólica é do vento.
- e. O calor e frio atuantes numa rocha fazem com que ela se dilate e contraia, até que ocorre a desagregação, que pode ser por gravidade.

5. No que se refere às queimadas, é incorreto afirmar:
- a. As queimadas são mais frequentes em áreas rurais que praticam técnicas rudimentares de preparo da terra, quando existe uma área na qual se pretende cultivar, o pequeno produtor queima a vegetação para limpar o local e preparar o solo, esse recurso não requer investimentos financeiros.
 - b. A prática da queimada promove uma série de problemas de ordem ambiental; tal fato tem ocorrido em diferentes pontos do planeta, sendo que os países subdesenvolvidos são os que mais utilizam esse tipo de recurso.
 - c. As queimadas praticadas para retirar a cobertura vegetal original para o desenvolvimento agrícola e pecuário promovem uma grande perda de seres vivos da fauna e da flora, promovendo um profundo desequilíbrio ambiental, às vezes em níveis sem precedentes.

ANOTAÇÕES

- d. Do ponto de vista agrícola, o ato de queimar áreas para o desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente positiva, uma vez que o solo ganha muitos nutrientes com as cinzas, além de exterminar todos os microrganismos patogênicos presentes no solo.
- e. Uma das consequências derivada das queimadas é o aquecimento global, pois a prática é a segunda causa do processo, ficando atrás somente da emissão de gases provenientes de veículos automotores movidos a combustíveis fósseis. Isso acontece porque as queimadas produzem dióxido de carbono que atinge a atmosfera, agravando o efeito estufa e automaticamente o aquecimento global.

COMENTÁRIO

As queimadas são um meio de custo baixo de preparação do solo. Porém, isso acaba matando as bactérias saprófagas, que fazem a serrapilheira, decomposição da matéria orgânica e levada desses nutrientes para camadas mais profundas do solo. Isso acarreta a redução da fertilidade.

Além disso, retira o habitat desses animais, fauna e flora.

Note-se que o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário, e o aquecimento global é a potencialização daquele.

- 6. É considerado um bioma exclusivamente brasileiro, com a presença de cactáceas com intensa biodiversidade e folhas aciculifoliadas. A Bahia possui grande parte desse bioma que vem sofrendo com o processo de expansão das fronteiras agrícolas. O texto acima refere-se ao domínio morfoclimático do(a):
 - a. Amazônia
 - b. Cerrado
 - c. Caatinga
 - d. Araucária
 - e. Mata Atlântica

COMENTÁRIO

Bioma é um ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, no qual existem uma ou diversas vegetações.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Há uma máxima que afirma que a vegetação responde ao clima. Regiões com grande umidade e luminosidade são marcadas por uma intensa biodiversidade.

Tipos de folha:



Latifoliada



Latifoliada

Latifoliada – uma folha longa. Recebe grande incidência de raios solares, tem maior transpiração e é de clima úmido.

Aciculifoliada – uma folha em forma de agulha. Ela é menor porque recebe menos raios solares, para transpirar menos. Isso porque é de clima seco.

a. Amazônia tem o fenômeno de evapotranspiração, a evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta, transpiração dos animais e vegetais que provoca chuvas quase diárias.

b. Clima tropical semiúmido.

c. Cactáceas – xique-xique e mandacaru. É um bioma exclusivo do Brasil.

d. Nela, há quatro estações bem definidas.

e. Clima tropical úmido.

Como diferenciar a caatinga do cerrado?

Caatinga – folha aciculifoliada. Presente no sertão nordestino, é uma vegetação caracterizada por ser cactácea. É xerófila, adaptada à escassez de água.

Cerrado – médio porte, lugares tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Clima tropical semiúmido. Vegetação mesófila, demanda uma quantidade intermediária de água.

7. O aquífero de Alter do Chão constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água doce e distribui-se por três estados brasileiros. Dentre eles, encontra-se o estado do(a):
- do Rio de Janeiro
 - da Bahia
 - do Amazonas
 - de Minas Gerais
 - de Roraima

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Aquífero – é um bolsão d'água.

Chove, a água infiltra no solo e encontra uma rocha impermeável. Há o acúmulo dessa água, e forma-se um aquífero.

O aquífero pode ser evaporoso, se a rocha for sedimentar. Além disso, o aquífero pode ser cárstico, se a rocha for calcária; e fissural, se a rocha for cristalina.

Destaca-se o aquífero do Guarani, o maior aquífero transfronteiriço do mundo, que está no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

No Brasil, ele tem 840 mil km²; na Argentina, 255 mil km²; no Paraguai, 58,5 mil km² e no Uruguai 58,5 mil km².

No Brasil, ele está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O Guarani possui 1,2 milhão de km².

Já o Alter do Chão tem 1,3 milhão de km², está no Amapá, Pará e Amazonas.


“La Niña se adianta e deve atingir o Brasil em 1998”. O CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), localizado em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, acredita que ainda este ano os efeitos do fenômeno La Niña que resfria a temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, atingirão o Brasil. Este dado faz parte do relatório divulgado pelo órgão, em junho de 1998. Se isto efetivamente acontecer, as consequências poderão ser notadas no Brasil, com efeitos contrários aos do “El Niño”.

8. Tendo como referência os problemas ambientais que assolam o Brasil, indique a assertiva correta:
- O enfraquecimento dos ventos alísios é responsável pelo fenômeno da La Niña, provocando secas prolongadas no norte e nordeste do país.
 - O El Niño é bastante prejudicial a agricultura de grãos do sul do país em função das secas prolongadas.
 - A Massa Polar Atlântica promotora do fenômeno de friagem no sudeste do país sofre grande influência do El Niño.
 - Secas no norte e nordeste, chuvas no sul e sudeste são as principais consequências do El Niño no Brasil.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Ressurgência das águas – mecanismo de equilíbrio térmico no Oceano Pacífico.



A camada superficial do Oceano Pacífico possui água mais quente, que recebe mais incidência dos raios solares.

O vento alísio, da linha do trópico para o Equador, empurra essa camada de água quente para o fundo, subindo a camada de água fria.

El Niño – está associado ao enfraquecimento dos alísios. Logo, ele empurra menos água quente e sobre menos água fria. Dessa maneira, acumula-se água quente na superfície, que está mais sujeita à evaporação. Como resultado, provoca a ocorrência de chuvas.

Na região Norte e Nordeste, provoca seca, porque desloca a massa equatorial continental para o centro-sul. No centro-sul, acontecerá chuvas.

La Niña – fortalecimento dos alísios, não se sabe porquê. Como resultado, desce mais água quente, sobe mais água fria e acumula-se água fria na superfície. Essa será menos suscetível à evaporação, logo, acontecerão secas.

Em qualquer caso, o estado do Paraná sofre, uma vez que ele é um dos maiores produtores de grãos.

Além disso, a massa polar Atlântica provoca friagem na Amazônia.



35m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

9. O Brasil é um país que apresenta um dos maiores índices de concentração de renda do mundo. A dimensão espacial dessa realidade traduz-se, na escala nacional, pelas disparidades regionais e pela concentração das atividades econômicas nas grandes cidades. Na escala urbana, a desigualdade se reflete na enorme diferença entre os bairros mais nobres e os de ocupação espontânea.
- Nesse contexto, identifique a afirmativa correta:
- a. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro apresentam os maiores índices de urbanização e são as únicas megacidades do Brasil.
 - b. A conturbação é um fenômeno marcante das grandes cidades tendo origem a partir do êxodo rural brasileiro nos anos 60 e consiste em promover a disseminação de equipamentos públicos, tais como saneamento básico, segurança pública, inserção de pessoas no mercado de trabalho.
 - c. As grandes metrópoles brasileiras têm sofrido com a gentrificação devido à especulação imobiliária, provocando o surgimento de diversas áreas protegidas, como condomínios.
 - d. As áreas subnormais têm sido intensificadas nas cidades de pequeno porte devido à recepção de indivíduos expulsos no meio rural.

COMENTÁRIO



40m

Ocupação espontânea – áreas subnormais.

- a. Mega cidades possuem mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma mega cidade, Rio de Janeiro não.
 - b. Não é disseminação, mas falta de equipamentos públicos.
 - d. Nas cidades de grande porte.
10. É uma região brasileira onde prevalece o clima tropical com temperaturas médias em torno de 23°C e umidade de 1800 mm/ano. As estações são bem definidas com verão chuvoso e inverno seco, e sofre intenso fenômeno de continentalidade. A geomorfologia é típica, com a presença de diversas chapadas. Podemos destacar com a região descrita:
- a. Nordeste
 - b. Centro-Oeste
 - c. Sul
 - d. Sudeste

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

“a” e “d”. Se sofre com a continentalidade, não pode ser o Sudeste nem o Nordeste, porque esse dois têm litoral. Logo, estão submetidos ao fenômeno de maritimidade.

c. Clima tropical não pode ser no sul.

GABARITO

1. c
2. c
3. d
4. d
5. d
6. c
7. c
8. d
9. c
10. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
