

INFORMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

12. (2017/FCC/DPE/RS) Cada tipo de código malicioso possui características próprias que o define e o diferencia dos demais tipos. Com relação às ações mais comuns do *Backdoor* e *Rootkit*, pode-se afirmar que eles
- vem por e-mail e enviam spam e phishing.
 - vem mídias removíveis infectadas e consomem grandes quantidades de recursos.
 - furtam informações sensíveis e enviam cópia de si próprio automaticamente por e-mail.
 - são baixados de sites na internet e desferem ataques na internet.
 - possibilitam os retornos dos invasores, não se propagam e ficam escondidos.



COMENTÁRIO

Malware – Software malicioso.

O *Backdoor* é um programa que permite o retorno de um invasor a uma máquina previamente invadida.

O *Rootkit* é um conjunto de técnicas e programas para invadir a máquina e mantê-la sob seu domínio..

O *Backdoor* e o *Rootkit* possibilitam os retornos dos invasores, não se propagam e ficam escondidos.

13. (FCC/DEFENSORIA PÚBLICA/SP/2013) O servidor de e-mail do destinatário ao receber uma mensagem para um dos seus usuários simplesmente a coloca na caixa postal deste usuário. A transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o cliente de e-mail requer a utilização de outros programas e protocolos. Usualmente é utilizado para este fim o protocolo....., que guarda as mensagens dos usuários em caixas postais e aguarda que estes venham buscar suas mensagens. Outro protocolo que pode ser utilizado para este mesmo fim é o..... que implementa, além das funcionalidades fornecidas pelo anterior, muitos outros recursos.
- Estes dois são protocolos para recebimentos de mensagens, ao contrário do protocolo..... que serve para enviar mensagens. Os protocolos referenciados no texto são, respectivamente, denominados:

ANOTAÇÕES

- a. POP - IMAP - SMTP
- b. TCP - IP - HTTP
- c. MUA - MTA - SMTP
- d. HTTP - HTTPS - TCP/IP
- e. IMAP - SMTP – POP

COMENTÁRIO



5m

Os protocolos referenciados no texto são, respectivamente, denominados de POP, IMAP e SMTP.

Ex.: o remetente faz o envio com SMTP ao servidor 1 e o servidor 1 envia com SMTP ao servidor 2.

O destinatário irá receber do servidor 2 usando o protocolo POP3 ou IMAP.

Obs.: o POP irá baixar a mensagem e deixá-la na máquina do usuário.

14. (2020/FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS/FCC/ALE/AP) No Windows 10, em português e em condições normais de operação, a finalização de um aplicativo que está demorando a responder pode ser feita pelo acionamento do botão Finalizar Tarefa, após a seleção do aplicativo na lista que está disponível na aba
- a. Desempenho, na janela Gerenciador de Tarefas.
 - b. Aplicativos, na janela Gerenciamento de Disco.
 - c. Processos, na janela Gerenciador de Tarefas.
 - d. Aplicativos, na janela Gerenciador de Arquivos.
 - e. Processos, na janela Gerenciamento do Computador

COMENTÁRIO

A finalização de um aplicativo que está demorando a responder pode ser feita pelo acionamento do botão Finalizar Tarefa, disponível na aba Processos, na janela Gerenciador de Tarefas.

Atalho

CTRL + SHIFT + Esc – abre o gerenciador de tarefas.

CTRL + ALT + DEL



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nome	Status	1% CPU	28% Memória	0% Disco	0% Rede	0 G
Aplicativos (5)						
> Gerenciador de Tarefas		0,1%	33,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Microsoft Edge (20)		0,5%	1.440,7 MB	0,2 MB/s	0 Mbps	
> Microsoft Outlook		0%	125,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> Microsoft PowerPoint		0%	319,9 MB	0,1 MB/s	0 Mbps	
> Windows Explorer		0%	114,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Processos em segundo plano (...)						
AAC DRAM HAL		0%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AAC DRAM HAL (32 bits)		0%	1,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AAC MB HAL		0%	2,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AAC MB HAL (32 bits)		0%	1,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AAC MB HAL (32 bits)		0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AacKingstonDramHal_x64		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	
AacKingstonDramHal_x86 (32 b...		0%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps	

Multitarefa – Várias tarefas em execução ao mesmo tempo.

Preempção – Separar as tarefas de acordo com a sua prioridade.

Obs.: Tarefas do sistema operacional terão uma prioridade mais alta do que o Word e o Excel. A guia “inicializar” está relacionada aos programas que serão carregados durante o *boot* do sistema operacional.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

15. (2018/FCC/DETRAN/MA) O pen drive é um dos dispositivos de armazenamento mais utilizados atualmente no universo da informática. Considere que um pen drive que possui armazenado o arquivo Edital.pdf, com 377 kB de tamanho, foi inserido na porta USB de um computador com sistema operacional Windows 7. Caso o arquivo Edital.pdf seja arrastado para a Lixeira presente na Área de Trabalho,
- o arquivo será removido do pen drive e armazenado na pasta Lixeira da Área de Trabalho possibilitando a restituição do arquivo.
 - será apresentada uma janela para se escolher pela transferência do arquivo ou criar um atalho para o arquivo na pasta Lixeira da Área de Trabalho.
 - o arquivo será transferido para a pasta oculta Lixeira do pen drive sendo possível recuperar o arquivo habilitando a visualização da pasta oculta.
 - será apresentada uma janela de alerta de exclusão permanente, na qual se pode escolher o prosseguimento da ação.
 - o arquivo será transferido para a pasta oculta *System Volume Information* do pen drive, não sendo possível recuperar o arquivo.

COMENTÁRIO




15m

Se o arquivo Edital.pdf for arrastado para a Lixeira, será apresentada uma janela de alerta de exclusão permanente, na qual se pode escolher o prosseguimento da ação.

EXCLUSÕES PERMANENTES

Shift + DEL

Obs.: toda a exclusão que utiliza shift é permanente.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: no caso de pendrive ou de um cartão SD, ao tentar excluir o arquivo selecionando “DEL” irá abrir uma caixa de diálogo perguntando se o usuário “deseja excluir o arquivo permanentemente”.

16. (2018/FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL/CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO) O protocolo de transmissão que permite trocas de arquivos grandes e permite também acessar remotamente sistemas de arquivos, diretamente entre computadores sem passar por pela web, é chamado
- a. HTTP.
 - b. DHCP.
 - c. IP.
 - d. FTP.
 - e. SMTP.

COMENTÁRIO

A internet corresponde a uma rede de computadores formada por milhares de redes interligadas. A Web é um serviço que é disponibilizado na internet.

Obs.: Um dos primeiros serviços a ser disponibilizado na internet foi o de correio eletrônico. O HTTP e o HTTPS estão diretamente vinculados à web.

O DHCP serve para atribuir o IP.

O IP serve para endereçar os computadores.

O FTP realiza upload e download.

O SMTP serve para o envio de email.

O TCP, na camada de transporte, segmenta uma informação ao enviá-la, no entanto, nesses caminhos da Internet o pacote pode se perder.

O TCP é denominado de orientada conexão, ou seja, é confiável.

O TCP acompanha os pacotes até a entrega no destino e solicita confirmação. Não havendo a confirmação de entrega, o tempo de entrega do pacote é esgotado e o pacote será reenviado automaticamente.

O FTP é o protocolo de transmissão que permite trocas de arquivos grandes e permite também acessar remotamente sistemas de arquivos.



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

17. (2021/FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS/FCC/MANAUSPREVI) Considere que um técnico abriu um arquivo criado com Microsoft Excel, em português, e notou a existência de 3 planilhas nomeadas de, respectivamente, Planilha1, Planilha2 e Planilha3. Na célula A1 da Planilha3 deseja colocar uma fórmula para somar corretamente o conteúdo da célula A1, da Planilha1, com o conteúdo da célula A1 da Planilha2. A fórmula correta que se deve digitar é
- a. =SOMA(A1[Planilha1]+A1[Planilha2])
 - b. =Planilha1[A1]+Planilha2[A1]
 - c. =Planilha1!A1+Planilha2!A1
 - d. =SOMA(Planilha1[A1]+Planilha2[A1])
 - e. =A1[Planilha1]+A1[Planilha2]

COMENTÁRIO



O arquivo no Excel é denominado de pasta de trabalho do Excel, sendo que dentro de uma pasta é possível ter várias planilhas.

Ao realizar cálculo de A1 + A2 da planilha 3, basta colocar =(A1+A2).

No entanto, se for necessário na planilha 3 colocar referências para outras planilhas, será necessário colocar o nome + "!" + célula, ou seja:

=PLAN1!A1+PLAN2!A1

GABARITO

- 12. e
- 13. a
- 14. c
- 15. d
- 16. d
- 17. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
