

INFORMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

18. (FCC/MANAUSPREVI/2021) Considere hipoteticamente que a Manaus Previdência realizou as seguintes pesquisas na ferramenta de busca Google:

- I – site: <https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br> benefícios.
 - II – manausprev agendamento -amazonprev.
 - III – filetype:pdf legislação previdenciária.
- É correto afirmar que em
- a. III, o Google vai exibir somente resultados em que arquivos denominados legislação.pdf e arquivos denominados previdenciária.pdf existam.
 - b. I, o Google vai exibir resultados de conteúdos contidos apenas na aba denominada benefícios do site indicado.
 - c. II, o Google vai exibir somente agendamentos associados à amazonprev nos resultados.
 - d. III, o Google vai exibir somente resultados em que arquivos denominados legislaçãoprevidenciária.pdf existam.
 - e. II, o Google vai excluir o que se refere à amazonprev dos resultados.



COMENTÁRIO

- I – Procurar a palavra “benefícios” dentro do site <https://manausprevidencia.manaus.am.gov>.
- II – Procura das palavras manausprev e agendamento, retirando da pesquisa a palavra amazonprev.
- III – Procura dos termos legislação previdenciária em um arquivo PDF “filetype:pdf”.

19. (FCC/TRT/6ª REGIÃO/PE/2018) Um Analista utiliza um computador com o Windows 10 instalado, em português, e trabalha frequentemente com diversas janelas de aplicativos abertas. Para alternar entre as janelas abertas e para fechar a janela ativa, ele utiliza, correta e respectivamente, as combinações de teclas:

- a. Alt + Tab e Alt + F4.
- b. Ctrl + Alt + A e Ctrl + Alt T.
- c. Ctrl + F2 e Ctrl + F3.
- d. Ctrl + Tab e Ctrl + F4.
- e. Alt + A e Alt + X.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO


5m

Para alternar entre as janelas abertas, é possível utilizar o atalho: “Alt + Tab” ou “Alt + Esc”.

Para fechar as janelas ativas, é possível utilizar o atalho “Alt + F4”.

Obs.: com relação à alternância entre janelas, o atalho “Alt + Tab” irá mostrar uma miniatura das janelas abertas para que o usuário possa alternar entre elas.

O atalho “Alt + Esc” não exibe miniatura.

20. (FCC/DPE/AM/2018) O administrador de um computador com sistema operacional Windows 10 deve configurar o sistema utilizando os recursos da janela Configurações do Windows. Uma forma ágil de interagir com o Windows é por meio do atalho de teclado, sendo que para abrir a janela Configurações do Windows deve-se pressionar simultaneamente as teclas

- a. Windows + i.
- b. Windows + g.
- c. Windows + c.
- d. Windows + r.
- e. Windows + f.

COMENTÁRIO

Abrir recursos da janela Configurações do Windows – “Windows + i”.

Abrir a barra de ferramentas – “Windows + g”.

No Windows 10, o atalho “Windows + c” serve para abrir a Cortana (assistente virtual do Windows).

Obs.: a Cortana utiliza o Edge + Bing para realizar pesquisas na internet.

Abrir a janela executar – “Windows + r”.

No Windows 10, o atalho “Windows + f” serve para abrir o hub de comentários.


10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

21. (FCC/TRT/6ª REGIÃO/PE/2018) A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, mostra o pagamento hipotético de honorários periciais a um perito trabalhista.

	A	B	C	D	E
1	Perito:	Marcos pereira	Percentual de correção		0,30%
2	Requisição	Processo	Vara do Trabalho	Valor Requisição	Valor corrigido
3	4336/2017	0 0 0 0 6 0 6 - 18.2017.5.06.0009	VARA DO TRABA- LHO 6ª REGIÃO	R\$ 350,00	R\$ 351,05
4	4499/2017	0 0 0 1 3 7 6 - 19.2014.5.06.0008	VARA DO TRABA- LHO 6ª REGIÃO	R\$ 650,00	R\$ 651,92
5	4641/2017	0 0 1 0 0 4 8 - 50.2013.5.06.0008	VARA DO TRABA- LHO 6ª REGIÃO	R\$ 650,00	R\$ 651,95

Na célula E3 foi digitada uma fórmula que aplica ao valor contido na célula D3 o percentual de aumento contido na célula E1. Após a fórmula ser corretamente digitada, ela foi copiada puxando-se a alça da célula E3 para baixo, até a célula E5, gerando os resultados corretos automaticamente. A fórmula digitada foi

- =SOMA((D3+D3)*E1).
- =D3+D3*\$E\$1.
- =AUMENTO(D3+D3;E1).
- =D3+(D3*\$E1).
- =D3+D3*E1.

COMENTÁRIO

A fórmula digitada foi:

=D3+D3*\$E\$1

Obs.: o cifrão (\$) impede a mudança da referência.



15m

ANOTAÇÕES

- 22.** (FCC/RIOPRETOPREV/2019) Em uma instituição, a rede física local de computadores permite acesso de servidores com vários perfis: contadores, técnicos de recursos humanos, engenheiros etc. Por questões de segurança, resolveu-se criar redes lógicas agrupando várias máquinas com base nos perfis dos utilizadores. Estas redes lógicas são denominadas de
- a. SANs.
 - b. WANs.
 - c. VLANs.
 - d. VPNs.
 - e. VPSs.

COMENTÁRIO

Um dos equipamentos que permite realizar a divisão em redes são denominados switches. As redes locais são denominadas de LAN. Acima da LAN, há a MAN (abrange uma cidade) ou WAN (abrange países e continentes).

A VLAN consiste em redes lógicas agrupando várias máquinas com base nos perfis dos utilizadores.

VPNs são protocolos que permitem a interligação de computadores pela internet.

- 23.** (FCC/TRE/PA/2015) Em um computador com o Windows 7 Professional, em português, um técnico clicou no botão Iniciar e na opção Computador para visualizar as unidades de disco disponíveis. Após conectar um pen drive em uma das portas USB, percebeu que a unidade deste dispositivo foi identificada pela letra E. Ao clicar sobre esta unidade, foram exibidos arquivos na raiz e pastas contidas neste pen drive. Ao arrastar um arquivo, utilizando o mouse, da raiz do pen drive para uma das pastas, o técnico percebeu que:
- a. o arquivo foi copiado para a pasta.
 - b. ocorreu um erro, pois este procedimento não é permitido.
 - c. o arquivo foi movido para a pasta.
 - d. o arquivo foi aberto pelo software no qual foi criado.
 - e. o arquivo foi apagado.

COMENTÁRIO

Em um pendrive há uma estrutura de pastas. Ao arrastar um arquivo, utilizando o mouse, da raiz do pendrive para uma das pastas, percebe-se que o arquivo será movido para a pasta.

Obs.: raiz do pendrive = gravado diretamente no pendrive.

Para copiar o arquivo da raiz do pendrive para uma pasta é necessário manter pressionado a tecla CTRL e mover o arquivo com o mouse.

Ex.: para copiar o arquivo teste da unidade C: para a unidade D: basta mover o arquivo com o mouse.

Obs.: CTRL – copia.

SHIFT – move.



20m

24. (FCC/TRE/SE/2015) Existe uma série de recomendações para fazer uso seguro do webmail, como a criação de uma senha de acesso adequada, a não abertura de links suspeitos e a utilização de conexões de acesso ao webmail seguras. Uma conexão é considerada segura se o endereço da página do provedor de webmail, utilizada no acesso ao e-mail, for iniciada por
- HTTPS.
 - TCPS.
 - FTPS.
 - SNMP.
 - HTTP.

COMENTÁRIO

Autenticação em duas etapas – geralmente, ao utilizar usuário e senha, será enviado um código ao número cadastrado para realizar a autenticação do usuário.

No entanto, se o chip for clonado, o código de autenticação chegará no chip clonado.

Autenticação em duas etapas em redes sociais (facebook e Instagram) – a maioria das redes sociais oferece autenticação em duas etapas via aplicativo de geração de códigos, considerado mais seguro, tendo em vista que se estiver conectado a internet e sem acesso ao chip, continuará tendo acesso ao código gerado para a autenticação.

HTTPS – Utiliza a porta 443 – TCP.

É formado por:

HTTP que utiliza a porta 80 TCP + SSL ou TLS.

O HTTPS irá acrescentar uma camada segura ao HTTP, tendo em vista que irá criptografar os dados que trafegam entre o cliente e o servidor.



25m

GABARITO

- 18. e
 - 19. a
 - 20. a
 - 21. b
 - 22. c
 - 23. c
 - 24. a
-

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
