

INFORMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

01. (Q2475281/FCC/2022/TRT/4ª REGIÃO) Utilizando um computador com o Windows 10, em português, um Técnico pretende definir algumas configurações de compartilhamento avançadas por meio do Painel de Controle.

Considere:

I – Quando um compartilhamento de pasta pública está ativado, somente os membros do grupo doméstico podem acessar arquivos nas pastas públicas. Outras pessoas na rede não podem acessar.

II – Quando o compartilhamento de mídia está ativado, as pessoas e os dispositivos na rede podem acessar fotos, músicas e vídeos no computador e o computador também pode encontrar mídias na rede.

III – O Windows usa criptografia de 256 bits para ajudar a proteger conexões de compartilhamento. Alguns dispositivos não dão suporte à criptografia de 256 bits e devem usar a criptografia de 96 bits.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) I e II.
- c) II.
- d) II e III.
- e) III.



Em relação às estratégias para o treinamento intensivo, o foco não deve estar apenas em acertar as respostas das questões, pois a mesma questão dificilmente será repetida na prova.

O ideal é explorar as possibilidades dentro de cada questão, ampliando o conhecimento e compreendendo a lógica da banca organizadora. Anotações e revisões frequentes são recomendadas para fortalecer o aprendizado e antecipar tendências da prova.

I – Quando o compartilhamento de pasta pública está ativado, todos na rede devem ter acesso, e não apenas um grupo específico, como o doméstico.

II – De fato, o compartilhamento de mídia permite que dispositivos na rede acessem fotos, músicas e vídeos armazenados no computador.

III – O máximo recomendado é de 128 bits. Outras opções, como 40 ou 56 bits, também podem estar disponíveis, mas não são recomendadas.

A partir do painel de controle, é possível acessar as redes e o compartilhamento. Normalmente, há suporte para 128 bits. Quanto maior o número de bits, mais segura se torna a criptografia. Além disso, quando o compartilhamento protegido por senha está ativado, ao acessar uma pasta compartilhada, o usuário deve conhecer a senha.



02. (FCC/2019/RIOPRETOPREV/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENTE SOCIAL) Para concatenar (juntar) o conteúdo da célula A2 com hífen (-) e com o conteúdo da célula B2, no Microsoft Excel 2013, em português, utiliza-se

- a) =A2+"-"&B2
- b) =CONCAT(A2,"-",B2)
- c) =A2|"-"|B2
- d) =A2&"-"&B2
- e) =CONCATENA(A2:"-":B2)



Existe a função de concatenar, mas ela é expressa como "CONCATENAR". Também deve-se utilizar ponto e vírgula, pois essa função não admite dois pontos.

O "e" comercial "&" também pode ser utilizado para concatenar valores, permitindo a junção literal de diferentes elementos.

Por exemplo, ao atribuir a uma célula A2 o valor "Jeferson" e a outra célula B2 o valor "Bogo", é possível utilizar a função "=CONCATENAR(A2;B2)" ou o operador "&" para unir esses valores. O resultado será "JefersonBogo", sem espaço entre as palavras.

Caso seja necessário inserir um espaço entre os elementos, pode-se incluir aspas duplas com um espaço dentro, concatenando da seguinte forma: =A2&" "&B2. Dessa maneira, o resultado será "Jefferson Bogo".

Quando a concatenação envolve números, o operador "&" continua a funcionar da mesma forma. Se a célula A2 contiver "2" e B2 contiver "3", ao utilizar =A2&B2, o resultado será "25". No entanto, se for necessário realizar operações matemáticas com esse valor, o número concatenado ainda será tratado como texto.

Caso se deseje exibir "2+3 = 5" em uma célula, pode-se utilizar aspas duplas para manter a parte textual inalterada e concatenar com o resultado real da operação. Assim, ao tentar somar"="2+3="&A2+B2, o resultado será "5".

03. (FCC/2019/RIOPRETOPREV/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENTE SOCIAL) O computador de um usuário foi infectado por um ransomware, um tipo de malware que

- a) torna inacessíveis os dados armazenados no computador, geralmente usando criptografia, e exige pagamento de resgate (via bitcoins) para restabelecer o acesso ao usuário.
- b) após identificar potenciais computadores alvos, efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-las para estes computadores, por e-mail, chat etc.
- c) monitora e captura informações referentes à navegação ou digitação do usuário, e envia estas informações ao atacante.
- d) assegura o acesso futuro do atacante ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente por meio do protocolo Telnet.
- e) torna o computador um zumbi, sendo controlado remotamente e desferindo automaticamente ataques de negação de serviço a redes e servidores determinados pelo atacante.



O ransomware é um tipo de malware que sequestra dados ou bloqueia o acesso a um computador, exigindo um resgate para a liberação.

Esse processo pode ser comparado a um relacionamento tóxico, em que uma pessoa retém algo valioso, como um animal de estimação, e só promete devolvê-lo mediante determinadas condições.



10m

Existem dois principais tipos de ransomware: o que bloqueia o computador e aquele que criptografa os dados, impedindo o acesso até que o pagamento seja realizado. O resgate, nesse contexto, apresenta uma particularidade, pois geralmente é solicitado em moedas virtuais.

- b) Pode ser um worm ou um vírus.
- c) Esse é um programa do tipo spyware, mais especificamente um keylogger.
- d) Como assegura um acesso futuro, pode se tratar de um backdoor.
- e) Essa é a ação de um bot, mais especificamente do botnet. Em suma, esses computadores podem ser convertidos em “zumbis”, tornando-se parte de uma botnet – uma rede de dispositivos infectados que podem ser usados para ataques de negação de serviço direcionados a redes e servidores.

Existem dois tipos de ransomware, um que bloqueia o acesso aos dados (crypto) e outro que impede o uso do dispositivo (locker).

04. (FCC/2016/TRF/3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ENGENHARIA/ELÉTRICA) Em relação ao MS-Word 2013, arquivos em formato

- a) docx podem apenas ser salvos em PDF, mas não podem ser visualizados dentro do MS-Word 2013.
- b) PDF podem ser visualizados, editados e salvos em docx ou PDF.
- c) PDF podem ser visualizados e editados, mas salvos apenas em docx.
- d) PDF podem apenas ser visualizados dentro do MS-Word 2013.
- e) PDF exigem a aquisição e instalação da Microsoft para serem suportados.



No que se refere ao uso de editores de texto, arquivos criados no Microsoft Word 2013 tem, em geral, formato docx, mas podem ser salvos em qualquer outra extensão compatível.

Os arquivos também podem ser salvos em formato PDF, mas, originalmente, não podiam ser visualizados diretamente nesse software. Contudo, versões mais recentes do Word já permitem a visualização, edição e salvamento de arquivos em PDF.

A edição desses arquivos pode ser limitada caso possuam senha de proteção, sendo necessário inseri-la para realizar modificações.

Atualmente, arquivos PDF podem ser abertos não apenas no Word, mas também em navegadores e outros programas, como o Microsoft Edge, que se tornou o leitor padrão de PDFs no Windows 10 e 11.

Diferente das versões anteriores, as edições mais recentes do Microsoft Office não exigem a instalação de complementos para suportar arquivos PDF.



15m

05. (FCC/2017/PC-AP/AGENTE DE POLÍCIA) A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra as microrregiões com maior aumento na taxa de homicídio entre 2004 e 2014.

	A	B	C	D	E
1	Ranking	UF	Microrregião	População (2014)	Taxa de Homicídio (2014)
2	1	BA	Senhor do Bonfim	308.568	18,2
3	2	BA	Serrinha	447.707	16
4	3	BA	Santo Antônio de Jesus	582.505	41,8
5	4	PB	Cajazeiras	174.671	14,1
6	5	AC	Tarauacá	77.929	22
7					
8		Microrregião:	Cajazeiras		
9		População:	14,1		

Buscando destacar a microrregião com menor taxa de homicídio, na célula C9 foi utilizada uma fórmula que pesquisou no intervalo de células de C2 a E6 pelo valor contido na célula C8 e exibiu o valor correspondente da taxa de homicídio da coluna E (célula E5). A fórmula utilizada foi

a) =PROCV(C8;C2:E6;E;VERDADEIRO)

b) =PROCURAR(C2:E6;C8;E3)

c) =PROCH(C8;C2:E6;3;FALSO)

d) =PROCURAR(C8;C2:E6;E)

e) =PROCV(C8;C2:E6;3;FALSO)



Ao digitar o nome de uma localidade, como Cajazeiras, o sistema realizou uma busca vertical para localizar o nome e apresentar a respectiva taxa de homicídios. Como é vertical, C é a coluna 1; D é a coluna 2 e E é a coluna 3.

Essa fórmula realiza a busca com base na primeira coluna à esquerda do intervalo. A fórmula utilizada é "PROCV", então os itens que incluem "PROCURAR" e "PROCH" estão descartados.

Nos itens A e E, a primeira parte da fórmula está correta. Contudo, em relação à coluna, não se deve digitar a letra, mas o número correspondente a ela, ou seja, em vez de "E", é preciso colocar "3".

O "FALSO" indica que o valor procurado deve ser exato, ou seja, o valor procurado deve estar presente na base de dados para que a função retorne um resultado válido.

Caso o valor procurado não esteja presente no intervalo, a função retorna um erro indicando que o dado não está disponível.

Por exemplo, ao buscar "Cajazeiras", a localização correta dentro do intervalo deve ser verificada, lembrando sempre que a busca deve ocorrer na primeira coluna à esquerda do intervalo.

Em resumo, na fórmula =PROCV(C8;C2:E6;3;FALSO), o valor procurado é C8, referente a "Cajazeiras", e o intervalo em que se deve procurar é de C2 a E6. O resultado deve estar na mesma linha de "Cajazeiras", mas na coluna "3", ou seja, o resultado é 14,1.

06. (VUNESP/2017/TCE-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO) Utilizando um navegador de Internet e o site de pesquisa Google, um usuário deseja pesquisar por televisores com tela maior ou igual a 40 polegadas. Uma forma eficiente de realizar a pesquisa é utilizar os comandos de pesquisa avançada do Google, que, nesse caso, é por meio da inserção, na barra de pesquisa, de: televisão

- a) >40 polegadas
- b) +40 polegadas
- c) 40> polegadas
- d) 40 + polegadas
- e) 40.. polegadas



Embora o símbolo “+” possa ser utilizado na busca, ele não indica comparação numérica, mas sim a inclusão de palavras específicas.

Para refinar a pesquisa, o usuário pode empregar os dois pontos. Por exemplo, é possível especificar um intervalo, como telas entre 40 e 60 polegadas, expressão representada por 40..60. Como não se especificou um intervalo, basta digitar 40..

O Google não diferencia letras maiúsculas de minúsculas e não considera a ordem exata das palavras digitadas.

Além disso, caso haja um erro de digitação, o sistema sugere automaticamente correções sem invalidar a busca. Recomenda-se explorar os operadores avançados do Google para otimizar a pesquisa.

Quando se deseja encontrar sinônimos, pode-se utilizar o operador “~”. Já para buscas exatas, é recomendado o uso de aspas duplas, delimitando a expressão a ser encontrada.

Para restringir a pesquisa a um site específico, pode-se utilizar “site:nomedosite.com”. Se for necessário definir um intervalo de tempo, utiliza-se dois pontos entre os anos desejados, como “2012..2022”.

Além disso, é possível excluir termos da busca por meio do operador “-”, como em “Concursos PM CBM BA -DF”, removendo menções a “DF” dos resultados.

Outra opção disponível é a busca por formatos específicos de arquivos. Para isso, o usuário pode utilizar “filetype:pdf” ou outras extensões desejadas. Caso seja necessário localizar informações em redes sociais, é possível utilizar “@instagram”, por exemplo.



25m

GABARITO

01. c**03. a****05. e****02. d****04. b****06. e**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
