


INFORMÁTICA

7. (FCC/2017/ARTESP/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) O Windows 10, em português, possui suporte a áreas de trabalho virtuais, de forma que possam separar recursos abertos em diferentes áreas de trabalho. Para conseguir uma visão geral das áreas de trabalho abertas, e ter acesso aos recursos para adicionar novas áreas de trabalho ou remover as existentes, pressiona-se a combinação de teclas
- a. Windows + Tab
 - b. Alt + W
 - c. Ctrl + Windows
 - d. Alt + Windows
 - e. Ctrl + Tab

COMENTÁRIO


Windows + Tab mostra todos os programas que estão disponíveis no Windows. Observa-se:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Task View é outra forma de acessar o Windows + Tab. Quando acessado, tem-se:



8. (FCC/2017/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA) Considere o texto abaixo.

Com efeito, nesse tipo específico de delito, o agente obtém, para ele ou outrem, vantagem ilícita (numerário subtraído de conta bancária), em prejuízo de alguém (a vítima, cliente de banco) mediante o emprego do artifício da construção de uma página eletrônica falsa ou envio de mensagem eletrônica (e-mail) de conteúdo fraudulento. Não haveria, como se disse, qualquer dificuldade de enquadramento do praticante do “ato ilícito” no art. 171 do CPC, impondo-lhe as sanções previstas nesse dispositivo (reclusão, de um a cinco anos, e multa). Além do mais, quando o criminoso implementa o último estágio da execução ilícita, que é a subtração não autorizada dos fundos existentes na conta da vítima, a jurisprudência tem entendido que aí está caracterizado o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II.

(Adaptado de: REINALDO FILHO, Demócrito. Disponível em: <http://www.teleco.com.br/pdfs/tutorialintbank.pdf>)

ANOTAÇÕES

Hipoteticamente, um Analista Judiciário do TRE-SP identificou, corretamente, o ato ilícito referido entre aspas no texto como um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Comumente realizado por meio da internet, esse golpe é caracterizado como

- a. identity theft.
- b. fielding.
- c. phishing.
- d. hacker.
- e. worming.

COMENTÁRIO

- a. Os ladrões de identidade geralmente obtêm informação pessoal, como senhas, números de identidade, números de cartão de crédito ou CPF, e fazem mau uso desses dados para agir de forma fraudulenta em nome da vítima.
- b. Não existe.
- c. Phishing é um ataque que tenta roubar dinheiro ou a identidade da vítima, fazendo com que sejam reveladas informações pessoais, tais como números de cartão de crédito, informações bancárias ou senhas em sites que fingem ser legítimos.
- d. Ataques na internet são as tentativas de criminosos, conhecidos como hackers, de danificar ou destruir uma rede de sistemas. Essas violações podem fazer com que dados sigilosos sejam roubados ou expostos, podendo causar o roubo de identidade e extorsão do titular dos dados.
- e. Não existe – apenas a ameaça worm.

9. (FCC/MANAUSPREVI/TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO/ÁREA INFORMÁTICA/2021)

Um técnico deseja ajustar as opções do protetor de tela de um computador com o sistema operacional Windows 10, em português, funcionando em condições ideais. Considere as opções a seguir:

- I – Clicar no botão iniciar > Configurações > Personalização > Tela de bloqueio
- II – Clicar no botão direito do mouse sobre a área de trabalho > Personalizar > Tela de bloqueio
- III – Acionar o Painel de Controle > Opções de tela > Personalização > Tela de bloqueio

ANOTAÇÕES

IV – Pressionar as teclas Windows + I > Personalização > Tela de bloqueio

O técnico pode chegar em Configurações de proteção de tela APENAS em

- a. I, II e IV.
- b. I e II.
- c. II, III e IV.
- d. I, II e III.
- e. III e IV.

 COMENTÁRIO

O único caminho que não permite entrar nas opções do protetor de tela é aquele do item III. Essa questão é complexa por exigir o conhecimento de três caminhos para a mesma opção, mas geralmente as pessoas só usam uma ou duas entre as três.

10. (FCC/2021/TJSC/ANALISTA DE SISTEMAS) Ao analisar a rede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, hipoteticamente, um Analista de Sistemas percebeu a existência de um programa com código malicioso que combinava as características de dois outros códigos maliciosos conhecidos, o que permitia ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Esse programa, conhecido pela sigla RAT, combina as características de
- a. trojan e de backdoor.
 - b. bot e de ransomware.
 - c. botnet e de spyware.
 - d. rootkit e de screenlogger.
 - e. zombie e de worm.

 COMENTÁRIO

O RAT, Remote Access Trojan, é um programa malicioso que acessa remotamente aparelhos, como celulares, computadores e sistemas. É uma mistura de trojan e backdoor.

b. Bot é similar ao worm. Ransomware é um tipo de malware de sequestro de dados, feito por meio de criptografia.



10m

ANOTAÇÕES

- c. Botnet é um número de dispositivos conectados à Internet, cada um executando um ou mais bots. Spyware é um software instalado sem que se saiba, seja em um computador tradicional, um aplicativo no navegador da Web ou um aplicativo que reside em seu dispositivo móvel.
- d. Rootkit é uma coleção de software de computador, normalmente mal-intencionada, projetada para permitir o acesso privilegiado a um computador ou a uma área do software que não é permitida. Screenlogger é um software capaz de armazenar a posição do mouse e da tela apresentada no monitor.
- e. Zombie é um computador utilizado para envio de spam e realizar ataques a site. Worm é um programa independente, do tipo malware, que se replica, com o objetivo de se espalhar para outros computadores.

11. (FCC/MANAUSPREVI/TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO/ÁREA INFORMÁTICA/2021)

Um técnico redigiu um documento sigiloso contendo informações sensíveis da organização onde trabalha utilizando o Microsoft Word 2013, em português. Para proteger com senha este documento, clicou na opção Salvar como no menu Arquivo e, depois, na opção Procurar. Na janela de gravação que se abriu, nomeou o arquivo e, para definir uma senha para o documento, clicou em


- a. Ferramentas > Opções de Salvamento > Salvar com Senha...
- b. Ferramentas > Opções Gerais...
- c. Criptografia > Definir Senha...
- d. Segurança > Criptografar > Definir Senha...
- e. Criptografia > SHA256 > Definir Senha...

COMENTÁRIO

Para definir uma senha para um documento, clica-se em Ferramentas, mas, depois, em Opções Gerais, não em Opções de Salvamento e Salvar com Senha, como o candidato pode ser levado a inferir.

As Opções Gerais após clicar em Ferramentas:

ANOTAÇÕES



Podem haver duas senhas, de proteção e de gravação, ou apenas uma delas. Sabendo apenas a senha de proteção, o arquivo abre apenas em modo de leitura, não sendo possível modificá-lo.

12. (FCC/MANAUSPREVI/TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO/ÁREA INFORMÁTICA/2021) Na liderança do índice de malwares destaca-se uma ameaça que é capaz de roubar informações financeiras, credenciais de conta e dados pessoais, bem como disseminar-se numa rede e implantar um ransomware. Um computador infectado por este tipo de malware costuma ser chamado de zumbi (zombie computer), pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono. Também pode ser chamado de spam zombie, quando o malware instalado o transforma em um servidor de e-mails e o utiliza para o envio de spam. Trata-se de
- a. rootkit.
 - b. benchmark.

ANOTAÇÕES

- c. screenlogger.
- d. backdoor.
- e. botnet.

COMENTÁRIO

- a. Rootkit é uma coleção de software de computador, normalmente mal-intencionada, projetada para permitir o acesso privilegiado a um computador ou a uma área do software que não é permitida.
- b. Está fora desse contexto.
- c. Screenlogger é um software capaz de armazenar a posição do mouse e da tela apresentada no monitor.
- d. Backdoors são tipos específicos de trojans que permitem o acesso ao sistema infectado e seu controle remoto.
- e. Botnet é um número de dispositivos conectados à Internet, cada um executando um ou mais bots, funcionando como zumbis.



20m

- 13.** (FCC/MANAUSPREVI/TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO/ÁREA INFORMÁTICA/2021) O Microsoft Word, em português, possui um recurso que permite a geração automática de sumário no início do documento após o documento ser escrito. O sumário pode ser gerado na posição em que se localiza o cursor, acionando-se opção Sumário que se encontra no menu Referências. Para que o sumário seja corretamente gerado, todos os títulos do documento devem ter sido
- a. marcados (ou formatados) com estilos Título 1, Título 2, Título 3 etc.
 - b. formatados como itens de lista numerada ou marcadores.
 - c. incluídos na tabela de hierarquia criada por meio da opção Inserir > Estrutura.
 - d. colocados entre colchetes na forma [Título 1], [Título 2], [Título 3] etc.
 - e. associados ao sumário por meio da opção Inserir > Nível de Título.

COMENTÁRIO

Todos os títulos devem ser marcados ou formatados no estilo desejado.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

14. (FCC/2019/BANRISUL/ESCRITURÁRIO) No Linux e no prompt de comandos do Windows, para mostrar a lista de arquivos e diretórios presentes na unidade de armazenamento atual, por exemplo, um pen drive, utilizam-se, respectivamente, os comandos
- ls e dir.
 - list e mkdir.
 - cat e rmdir.
 - ps e dir.
 - ls e files.

COMENTÁRIO

No Linux, utiliza-se o comando ls. No Prompt de Comando do Windows, tem-se o comando dir.



25m

GABARITO

7. a
8. c
9. a
10. a
11. b
12. e
13. a
14. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
