

INFORMÁTICA

15. (FCC/SANASA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/2019)

Um Analista de TI deseja:

- I – Mostrar arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento, com informações detalhadas dos arquivos.
- II – Mostrar a pasta atual que o usuário está no momento, para auxiliar quando for salvar ou criar arquivos.
- III – Mostrar o conteúdo do arquivo.

No Linux, para executar as ações I, II e III devem ser usados, correta e respectivamente, os comandos

- a. `rm mv cd`
- b. `ls -l pwd cat`
- c. `cp cal cd`
- d. `cat -s cd -l cal`
- e. `ls rm -s pwd`

COMENTÁRIO

I – O comando `ls` tem a função de listar o conteúdo do local indicado, para que o usuário possa visualizá-lo. Uma de suas subfunções mais úteis é a de listar, também, os parâmetros relacionados ao tamanho e a data de criação de cada arquivo. Já o `-l` vai detalhar as permissões dos arquivos.

II – O `pwd` (print working directory) é um comando que imprime o nome do diretório local em uma interface de linha de comando. Este comando é encontrado nos sistemas operacionais da família Unix. O equivalente do sistema DOS é o comando “`cd`” (sem argumentos), no OpenVMS utiliza-se “`show default`”.

III – O comando `cat` permite a criação de novos arquivos de texto de forma rápida. Para isso, utiliza-se o operador de redirecionamento `>` para redirecionar o texto no arquivo. O arquivo está criado e o usuário pode começar a inserir seu texto. Para quebrar linhas basta pressionar Enter.

ANOTAÇÕES



5m

Obs.: não é necessário entender os comandos do Linux de maneira concreta, basta associar o básico que cada comando faz ao nome do comando, de maneira bem prática, podendo eliminar outros comandos e acertar a questão.

16. (FCC/MPE-PE/ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA JURÍDICA/2018) Considere a planilha abaixo, digitada no LibreOffice Calc 5.1, em português.

	A	B
1		
2	Investimento	Lucro
3	1000	30
4	2000	-50
5	9000	290
6	7800	-120
7	10897	1200
8	20897	

Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 a A7, somente quando os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos, utiliza-se a fórmula

- a. =SE((B3:B7)"<0";SOMA(A3:A7))
- b. =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7)
- c. =SE((B3:B7)<0;SOMA(A3:A7))
- d. =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7)
- e. =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7)

COMENTÁRIO

Ou seja, seriam somados os investimentos 1000, 9000 e 10897, pois os valores correspondentes a eles são positivos.

Neste caso, o comando seria =SOMASE(1º Intervalo; Critério; 2º Intervalo). O primeiro intervalo não é somado, nele se busca o critério. O que será somado é o segundo intervalo, a partir do critério ao lado (o valor positivo).

ANOTAÇÕES



10m

Por essa lógica, seriam somados de B3 a B7, valores >0 (ou seja, positivos), correspondentes às linhas A3 a A7.

- 17.** (FCC/2019/SABESP/ESTAGIÁRIO – ENSINO MÉDIO REGULAR) O Windows 10, em português, por padrão, não exibe arquivos ocultos que estejam gravados nas unidades de armazenamento como HD e pen drive. Dessa forma, caso se queira ocultar um arquivo que esteja visível e armazenado no pen drive, basta mudar um atributo do arquivo para Oculto, clicando-se com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo, no Explorador de Arquivos do Windows, selecionando-se a opção
- Atributos, marcando-se a caixa de checagem Ocultar e clicando-se no botão OK.
 - Modos de Exibição e, em seguida, a opção Ocultar Item.
 - Atributos e, em seguida, a opção Ocultar.
 - Propriedades, marcando-se a caixa de checagem Oculto e clicando-se no botão OK.
 - Modos de Exibição, marcando-se a caixa de checagem Ocultar e clicando-se no botão OK.

COMENTÁRIO

Esta questão pode ser facilmente resolvida, pois após clicar com o botão direito do mouse, a opção a se escolher é “Propriedades”, e apenas uma alternativa afirma isso. Atributos e Modos de Exibição não seriam as opções corretas aqui. No caso, Atributos seria a opção na qual fica Ocultar, mas que seria achada dentro de Propriedades.

- 18.** (FCC/2019/SABESP/ESTAGIÁRIO – ENSINO MÉDIO REGULAR) A Sabesp disponibiliza o e-mail canaldedenuncia@sabesp.com.br para que ocorrências de fraudes e transgressões diversas à política de segurança das informações possam ser denunciadas. Considere, hipoteticamente, que uma denúncia enviada descreveu que um certo funcionário estava fazendo ligações internas se passando por alguém da equipe de suporte técnico de TI solicitando determinadas informações para resolver um suposto problema da Sabesp.
- Conclui-se, corretamente, que a denúncia se configura em um ataque do tipo
- Engenharia Social.
 - Pharming.
 - Advance fee fraud.



15m

ANOTAÇÕES

- d. Spyware.
- e. Negação de Serviço.

COMENTÁRIO

- a. Engenharia social é uma técnica empregada por criminosos virtuais para induzir usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectar seus computadores com malware ou abrir links para sites infectados. Além disso, os hackers podem tentar explorar a falta de conhecimento do usuário.
- b. Pharming, uma fusão das palavras “phishing” e “farming”, é um tipo de crime virtual muito parecido com o phishing, em que o tráfego de um site é manipulado e informações confidenciais são roubadas.
- c. Advance fee fraud é uma forma de fraude realizada principalmente por correio eletrônico, na qual o fraudador tenta convencer o fraudado a pagar quantias cada vez maiores em busca de obter um ganho ainda maior no final.
- d. Spyware é um software instalado sem que o usuário saiba, seja em um computador tradicional, um aplicativo no navegador da Web ou um aplicativo que reside em seu dispositivo móvel.
- e. Negação de serviço é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores.
-
- 19.** (FCC/DETRAN-SP/AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO/2019) Um agente de trânsito precisa adquirir um equipamento para conectar vários computadores em uma Local Area Network? LAN, de forma que os dados vindos do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino e não a todos os computadores da rede. O equipamento que realiza essa função é um
- a. modem.
 - b. firewall.
 - c. hub.
 - d. switch.
 - e. backbone.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Modem é um dispositivo que troca informações entre o mundo externo ou a rede de longa distância (WAN) e a sua casa. Um modem transforma a conexão de entrada (cabo coaxial, linha telefônica, linha de fibra óptica ou outra) em uma conexão Ethernet, o que permite a conexão de um roteador Wi-Fi com a Internet.
- b. Firewall é um sistema de segurança de rede de computadores que restringe o tráfego da Internet. Esse software ou unidade de hardware-software dedicada funciona bloqueando ou permitindo pacotes de dados seletivamente.
- c. Hub é um equipamento cuja principal função é interligar os aparelhos em uma só rede.
- d. Switch é um dispositivo que simplesmente conecta todos os elementos da sua rede. Ele atua como ponte ou unidade de controle para que computadores, impressoras, servidores e todos os outros tipos dispositivos possam se comunicar.
- e. Backbone designa o esquema de ligações centrais de um sistema de redes mais amplo, tipicamente de elevado desempenho e com dimensões continentais.



20m

20. (FCC/SANASA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/2019) Considere as características de pragas virtuais, abaixo.

- I – Não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores.
 - II – É um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, ela depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.
 - III – É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas.
- Os itens I, II e III descrevem corretamente um

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. worm – vírus e spyware.
- b. botnet – trojan e rootkit.
- c. backdoor – worm e adware.
- d. vírus – spyware e botnet.
- e. trojan – vírus e rootkit.

COMENTÁRIO

- I – descreve um worm.
- II – descreve um vírus.
- III – descreve um spyware.

GABARITO

- 15.** b
- 16.** b
- 17.** d
- 18.** a
- 19.** d
- 20.** a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.