

INFORMÁTICA



DIRETO DO CONCURSO

21. (2019/FCC/SANASA-CAMPINAS/TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS)

Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12, estão preenchidas, respectivamente, com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe MÍNIMO (B8:B12; 0) na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será

- a. 5
- b. 3
- c. 0
- d. 8
- e. 12



COMENTÁRIO

Essa questão não precisa de esquema, e pode ser facilmente resolvida na prova: o enunciado diz que deseja o número mínimo entre as colunas B8 e B12, mas também considera o zero: (B8:B12;0). Logo, o mínimo só pode ser zero.

22. (2019/FCC/DETRAN-SP/OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Um Oficial de Trânsito está utilizando a última versão do Google Chrome, aberta em um computador que possui o Windows 7, em português, instalado. Está com várias abas (guias) abertas no navegador, com um site em cada aba. Para fechar rapidamente apenas a aba atual (ativa), que está em exibição na tela do navegador, deverá utilizar a tecla de atalho:

- a. Alt + Tab.
- b. Ctrl + X.
- c. Alt + F4.
- d. Ctrl + Delete.
- e. Ctrl + F4.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Alterna os programas em execução.
- b. Recorta um texto ou arquivo.
- c. Fecha o programa ou janela em execução.
- d. Nenhuma função.
- e. Fecha apenas a aba em execução.

23. (2018/FCC/SABESP/ADVOGADO)

Um usuário está com uma janela do Explorador de Arquivos sobre parte da Área de Trabalho do Windows 10. Nessa janela estão os arquivos da pasta Documentos que fica na mesma partição do HD onde o Windows está instalado. Se ele arrastar um arquivo da janela do Explorador de Arquivos e soltar sobre a Área de Trabalho do Windows, o arquivo

- a. continuará na pasta Documentos, mas será criado um atalho para ele na área de Trabalho.
- b. será movido da pasta Documentos para a Área de trabalho.
- c. será enviado para a Lixeira, já que a área de trabalho só comporta atalhos para aplicativos de software.
- d. será fixado na barra de tarefas, para que possa ser aberto posteriormente de forma rápida.
- e. será apenas copiado da pasta Documentos para a Área de trabalho, criando um atalho para o arquivo.

COMENTÁRIO

Estando na mesma unidade lógica, arrastar o arquivo de uma pasta para outra ou de uma pasta para a Área de Trabalho irá mover o arquivo.

- a. Para isso, seria o comando Ctrl + Shift ou Alt e arrastar.
- c. Para isso, só apertar Del.
- d. Nesse caso, é necessário arrastar para a barra de tarefas, não para a Área de Trabalho.
- e. Já vimos que não será isso.

24. (2018/FCC/TRT/2ª REGIÃO-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONTABILIDADE)

ANOTAÇÕES

Considere hipoteticamente que um Analista possui uma apresentação gerada pelo Microsoft PowerPoint 2010, em português, denominada TRTSP.pptx. Ele deseja que esta apresentação seja salva em um formato de autoapresentação. Nesse formato basta dar um duplo clique no nome do arquivo para que o conteúdo seja exibido automaticamente e a transição dos slides possa ser configurada com cliques no mouse ou através da barra de espaço. O formato que permite essa apresentação de slides é

- a. .ppsm
- b. .pptm
- c. .potx
- d. .ppsx
- e. .ppxs

COMENTÁRIO

- a. Aqui, é quando tem macro.
- b. Modelo com macro.
- c. Modelo com as configurações básicas.
- e. Não existe.

Obs.: macros são séries de comandos que automatizam processos repetidos, como aplicar certas formatações a partes de um documento. Como elas podem envolver códigos perigosos, a maioria dos softwares as desabilita por motivos de segurança.



10m

25. (2019/FCC/PREFEITURA DE MANAUS-AM/ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUORTE)

Um Assistente de TI identificou o malware que atacou o seu computador como sendo do tipo ransomware, pois apresentava como principal característica

- a. o pedido de resgate para liberar o acesso aos arquivos.
- b. mostrar propagandas continuamente abrindo janelas do navegador web.
- c. o controle do computador de forma remota.
- d. a modificação dos arquivos do sistema operacional para anular o seu uso.
- e. o uso de muitos recursos deixando o computador lento.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- b. Adware.
- c. Backdoor.
- d. Vários tipos de vírus e programas maliciosos.
- e. Vírus e worms.

26. (2019/FCC/DETRAN-SP/AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D	E
1	Art.	Chamada da Infração	Valor	Gravidade	Pontos
2	162, I	Dirigir veículo sem possuir CNH	R\$ 880,41	Gravíssima	7
3	181, XI	Estacionar em fila dupla	R\$ 195,23	Grave	5
4	181, IX	Estacionar o veículo em garagem	R\$ 130,16	Média	4
5	181, V	Estacionar o veículo na pista	R\$ 293,47	Gravíssima	7
6			R\$ 1.173,88		

(Baseado na tabela disponível em: <https://doutormultas.com.br/tabela-multas-atualizada/>)

Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. A fórmula digitada foi:

- a. =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- b. =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- c. =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima":C2:C5)
- d. =SE(D2:D5;"=Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- e. =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)

COMENTÁRIO

Esse tipo de código é o SOMASE. O primeiro intervalo é D2:D5, enquanto o segundo é C2:C5, com o intervalo entre aspas e ponto e vírgula.

ANOTAÇÕES

27. (2019/FCC/DETRAN-SP/OFFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO)

Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, que mostra o valor cobrado por um despachante, pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros.

	A	B	C
1	Substituição de lacre danificado		
2	Placa	Tipo	Valor
3	JKN7897	moto	52,99
4	DAV9739	moto	52,99
5	GTJ6699	carro	55,92
6	EHS9564	moto	52,99
7	UMB5595	moto	52,99
8	HQW5678	carro	55,92

Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição, é

- a. =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92))
- b. =SE(B3="moto";52,99;55,92)
- c. =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92)
- d. =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92))
- e. =SE(B3=moto:52,99:55,92)



COMENTÁRIO

Ficaria assim: =SE(Teste; condição verdade; condição falsa). Então, moto ficaria entre aspas, seguido do valor verdadeiro e do valor do carro, separados por ponto e vírgula.

28. (2017/FCC/TRT-11ª REGIÃO/AM E RR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA)

ANOTAÇÕES

No computador de uma empresa, um usuário pode ter acesso à internet, à intranet, ao serviço de webmail e a uma ferramenta de gerenciamento de e-mails (como o Microsoft Outlook), ambos para o seu e-mail corporativo. Neste cenário,

- a. sempre que o usuário acessar a intranet e a internet ao mesmo tempo, a intranet ficará vulnerável, deixando as informações corporativas em risco.
- b. o usuário deve configurar a ferramenta de gerenciamento de e-mails para que não esteja habilitada a opção de apagar o e-mail do site assim que ele for recebido, senão não poderá acessá-lo mais pelo webmail.
- c. a senha do e-mail corporativo deve ser diferente quando este for acessado pelo webmail e quando for acessado pelo Microsoft Outlook.
- d. devem ser instalados no computador um navegador web para acesso à internet e outro navegador web para acesso à intranet, para evitar conflitos de software.
- e. o acesso ao webmail somente poderá ser feito através da intranet.

COMENTÁRIO

Obs.: cuidado com questões que usam o termo “sempre”. Não quer dizer que estará errada, mas é melhor ter sempre atenção com questões assim.

- a. Pode acontecer, mas não é sempre.
- c. A senha é a mesma.
- d. Como partilham da mesma tecnologia TCP/IP, podem usar o mesmo navegador.
- e. Também pode ser acessado pela intranet da empresa.

29. (2018/FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS/FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA)

A planilha abaixo foi editada no MS-Excel 2010 em português e é utilizada para calcular o desconto nos preços dos itens.

ANOTAÇÕES

	A	B	C
1	Substituição de lacre danificado		
2	Placa	Tipo	Valor
3	JKN7897	moto	52,99
4	DAV9739	moto	52,99
5	GTJ6699	carro	55,92
6	EHS9564	moto	52,99
7	UMB5595	moto	52,99
8	HQW5678	carro	55,92

Caso seja inserida a fórmula =SE(B2>50;B2-B2*C2;B2) na célula D2 e posteriormente arrastada para as células D3 e D4, os valores nas células serão, respectivamente,

- 13,50; 45,00; 54,00.
- 13,50; 45,00; 60,00.
- 15,00; 45,00; 54,00.
- 15,00; 45,00; 60,00.
- 15,00; 50,00; 54,00.

COMENTÁRIO

Como B2 não é maior, a condição é falsa, logo, o valor será repetido; B3 também não é maior, então, será repetido de novo. Por fim, B4 é maior que 50, realizando o cálculo de 60 x 10% - 60, que dará 54.



20m

30. (2019/FCC/SEMEF/MANAUAS-AM/AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS)

Um dos efeitos mais nocivos dos Malwares que atacam os computadores é o que faz a captura do que é digitado no teclado do computador. Esse tipo de Malware é conhecido como

- Bot
- Adware
- Spyware

ANOTAÇÕES

- d. Backdoor
- e. Trojan Clicker

COMENTÁRIO

- a. Bot é um tipo de worm controlado remotamente.
- b. Adware é qualquer programa de computador que executa automaticamente e exibe uma grande quantidade de anúncios sem a permissão do usuário.
- c. Spyware é um software instalado sem que se saiba, seja em um computador tradicional, um aplicativo no navegador da Web ou um aplicativo que reside no dispositivo móvel. Key-logger é um tipo específico de spyware que grava as teclas digitadas no teclado.
- d. Backdoors são tipos específicos de trojans que permitem o acesso ao sistema infectado e seu controle remoto.
- e. Trojan Clicker redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a esses sites ou apresentar propagandas.

- 31.** (2017/FCC/TCE-SP/VUNESP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO)
- No MS-Word 2010, em sua configuração padrão em português, é possível inserir diversos tipos de quebras no texto. Por meio do botão Quebras, da guia Layout da Página, dois tipos de Quebras de Seção existentes são:
- a. Próxima Coluna e Próxima Tabela.
 - b. Próxima Tabela e Página Par.
 - c. Próxima Página e Próxima Tabela.
 - d. Próxima Página e Contínuo.
 - e. Próxima Coluna e Página Par.

COMENTÁRIO

Os dois tipos são “Próxima Página” e “Contínuo”.

- 32.** (2017/FCC/TRE-PR/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA)
- Considere a planilha abaixo, digitada por uma Analista no LibreOffice Calc 5.1, em português.

ANOTAÇÕES

	A	B	C	D
1	SEÇÃO	ZONA	MUNICÍPIO	LOCAL VOTAÇÃO
2	14	1	ABAETÉ	PREFEITURA MUNICIPAL
3	143	4	CRISÓLITA	CRECHE CIRANDINHA
4	76	13	ANDRADAS	APAE
5	49	16	ARAGUARI	COLÉGIO OBJETIVO
6				
7	Busca de local de votação			
8	ANDRADAS			

Na célula A8 foi realizada uma pesquisa no intervalo de células de A2 até D5, pelo município correspondente à seção 76. A fórmula corretamente utilizada nessa pesquisa foi:

- a. =PROCH(76;A2:D5;3;0)
- b. =PROCV(A2:D5;76;C2:C5)
- c. =BUSCAR(76;A2:D5;3)
- d. =PROCH(A2:D5;76;C2:C5)
- e. =PROCV(76;A2:D5;3;0)

COMENTÁRIO

O que o enunciado procura é o 76, logo, ele tem que ser o primeiro número a surgir no código, que se inicia com PROCV.



25m

33. (2017/FCC/DPE-RS/TÉCNICO SEGURANÇA)

Considere uma rede de computadores instalada e em funcionamento que é caracterizada pelo seu alcance local, por se tratar de uma rede interna de curto alcance. De acordo com sua extensão geográfica, essa rede é classificada como

- a. Metropolitan Area Network – MAN.
- b. Local Area Network – LAN.
- c. Wide Area Network – WAN.
- d. Storage Area Network – SAN.
- e. Popular Area Network – PAN.

COMENTÁRIO

- a. Rede de Área Metropolitana.
- c. Rede de Longa Distância.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- d. Rede de Área de Armazenamento.
- e. Rede de Área Popular.

GABARITO

- 21. c
- 22. e
- 23. b
- 24. d
- 25. a
- 26. e
- 27. b
- 28. b
- 29. e
- 30. c
- 31. d
- 32. e
- 33. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
