## 

Kotlin



## Objetivo



Comunicação entre Componentes: Atividades, Serviços, Broadcasts

Muitas vezes, a comunicação entre componentes de uma aplicação Kotlin pode ser desafiadora, neste contexto o Intent busca facilitar isso, representando uma solicitação para a realização de uma ação.

## FUNCIONAMENTO



#### INTENT

#### **EXPLICITO**

Usado para iniciar uma atividade ou serviço dentro do aplicativo prédeterminado dentro do seu aplicativo, ou seja, especificando exatamente qual atividade ou serviço será executado.

#### **IMPLICITO**

Você não especifica diretamente a atividade a ser iniciada, você descreve uma ação ou serviço e o sistema decide qual atividade pode atender á solicitação



#### EXEMPLOS - EXPLICITOS





- Iniciar um Serviço (Service)
- Parar um Serviço (Service)
- Abrir uma Tela de Configurações do Sistema



### EXEMPLOS - IMPLICITOS



Abrir a Galeria de Imagens (Escolher uma Imagem)



Iniciar uma Atividade para Realizar uma Ligação



Enviar um E-mail



Abrir o Navegador com uma URL



Iniciar a Câmera para Tirar uma Foto



# MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO