Atividade de Revisão - CSS Flex

2º Ano - Prof. Iuri

1. Código do Jogo (index.html)

Copie o código abaixo e salve-o como `index.html`. Você deve procurar a seção `/* === ÁREA DE RESOLUÇÃO === */` para escrever as regras CSS.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex Pond Offline - Aprendendo Flexbox</title>
    <style>
        /* === ESTILOS BASE === */
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #2c3e50;
            color: #ecf0f1;
            padding: 20px;
            margin: 0;
        }
        h1 { color: #3498db; text-align: center; margin-bottom: 40px; }
        .level {
            background-color: #34495e;
            border: 1px solid #2c3e50;
            border-radius: 5px;
            padding: 20px;
            margin-bottom: 40px;
            display: flex;
            gap: 20px;
        }
        .instructions-panel {
            flex: 1;
        }
        .instructions-panel h2 { color: #f1c40f; margin-top: 0; }
        .code-comment { color: #95a5a6; font-family: monospace; display: block; margin-
top: 10px; }

        /* O Lago (Contêiner Flex) */
        .pond-panel {
            width: 400px;
            height: 250px;
            background-color: #2980b9;
            border: 4px solid #1f618d;
```

```
            border-radius: 10px;
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }

        .pond {
            display: flex;
            width: 100%;
            height: 100%;
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            padding: 10px;
            box-sizing: border-box;
        }

        /* Elementos Visuais */
        .frog {
            width: 50px;
            height: 50px;
            background-color: #2ecc71;
            border-radius: 50%;
            margin: 5px;
            box-shadow: inset -5px -5px 10px rgba(0,0,0,0.2);
            z-index: 10;
        }
        .lilypad {
            width: 50px;
            height: 50px;
            background-color: rgba(39, 174, 96, 0.4);
            border: 2px solid #27ae60;
            border-radius: 50%;
            margin: 5px;
        }

        /* ========================================================
           === ÁREA DE RESOLUÇÃO (Escreva o código CSS abaixo) ===
           ======================================================== */

        /* Nível 1 */
        .level-1 .frogs {
            /* Tarefa: Mova o sapo para a direita, no final do eixo principal. */

        }

        /* Nível 2 */
        .level-2 .frogs {
            /* Tarefa: Centralize os sapos perfeitamente no meio do eixo principal. */

        }

        /* Nível 3 */
        .level-3 .frogs {
            /* Tarefa: Distribua os sapos com espaço igual ao redor deles. */

        }
```

```
        /* Nível 4 */
        .level-4 .frogs {
            /* Tarefa: Mova os sapos para o fundo do lago usando o eixo transversal. */

        }

        /* Nível 5 */
        .level-5 .frogs {
            /* Tarefa: A vitória-régia está em uma coluna.
               Mude a direção do contêiner para que os sapos fiquem um embaixo do outro.
*/

        }

        /* ======================================================== */
        /* Configuração de Cenário (Não alterar) */
        .level-1 .lilypads { justify-content: flex-end; }
        .level-2 .lilypads { justify-content: center; }
        .level-3 .lilypads { justify-content: space-around; }
        .level-4 .lilypads { align-items: flex-end; }
        .level-5 .lilypads { flex-direction: column; }
    </style>
</head>
<body>

    <h1>Flex Pond Offline</h1>

    <div class="level level-1">
        <div class="instructions-panel">
            <h2>Nível 1: Eixo Principal</h2>
            <p>O sapo precisa chegar à vitória-régia. Por padrão, os itens flexíveis ficam
no início (`flex-start`). Use a propriedade `justify-content` para alinhar o sapo ao final
do contêiner.</p>
            <span class="code-comment">/* Dica: justify-content: flex-end; */</span>
        </div>
        <div class="pond-panel">
            <div class="pond lilypads">
                <div class="lilypad"></div>
            </div>
            <div class="pond frogs">
                <div class="frog"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="level level-2">
        <div class="instructions-panel">
            <h2>Nível 2: Centralizando</h2>
            <p>Agora temos dois sapos, e as vitórias-régias estão bem no centro do lago.
Use novamente o `justify-content` para centralizar os elementos.</p>
            <span class="code-comment">/* Dica: justifique ao centro. */</span>
        </div>
        <div class="pond-panel">
            <div class="pond lilypads">
                <div class="lilypad"></div><div class="lilypad"></div>
```

```
            </div>
            <div class="pond frogs">
                <div class="frog"></div><div class="frog"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="level level-3">
        <div class="instructions-panel">
            <h2>Nível 3: Espaçamento ao Redor</h2>
            <p>Temos três sapos. Eles precisam ser distribuídos com um espaço igual ao
redor de cada um deles. Existe um valor específico de `justify-content` para isso.</p>
            <span class="code-comment">/* Dica: space-around ou space-between? Teste os
dois. */</span>
        </div>
        <div class="pond-panel">
            <div class="pond lilypads">
                <div class="lilypad"></div><div class="lilypad"></div><div
class="lilypad"></div>
            </div>
            <div class="pond frogs">
                <div class="frog"></div><div class="frog"></div><div class="frog"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="level level-4">
        <div class="instructions-panel">
            <h2>Nível 4: Eixo Transversal</h2>
            <p>Os sapos estão alinhados no topo, mas as vitórias-régias estão no fundo do
lago. Use a propriedade `align-items` para mover os itens no eixo vertical (transversal).
</p>
            <span class="code-comment">/* Dica: align-items controla o eixo oposto.
*/</span>
        </div>
        <div class="pond-panel">
            <div class="pond lilypads">
                <div class="lilypad"></div><div class="lilypad"></div>
            </div>
            <div class="pond frogs">
                <div class="frog"></div><div class="frog"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="level level-5">
        <div class="instructions-panel">
            <h2>Nível 5: Mudando a Direção</h2>
            <p>Por padrão, os itens flexíveis formam uma linha (`row`). No entanto, as
vitórias-régias estão organizadas em uma coluna. Use a propriedade `flex-direction` para
alterar o fluxo do eixo principal.</p>
            <span class="code-comment">/* Dica: mude para column. */</span>
        </div>
        <div class="pond-panel">
            <div class="pond lilypads">
                <div class="lilypad"></div><div class="lilypad"></div><div
```

```
class="lilypad"></div>
            </div>
            <div class="pond frogs">
                <div class="frog"></div><div class="frog"></div><div class="frog"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

---

2. Documentação de Apoio: Entendendo os Eixos Flex

Para dominar o Flexbox, a regra de ouro é entender que ele funciona em **uma dimensão por vez** (linha ou coluna), guiado por dois eixos fundamentais:

- **Eixo Principal (Main Axis):** É a direção em que os itens flexíveis são dispostos. O padrão é da esquerda para a direita (`row`).
- **Eixo Transversal (Cross Axis):** É o eixo perpendicular ao eixo principal. Se o eixo principal é uma linha (horizontal), o transversal será vertical.

Propriedades essenciais do Contêiner Pai:

- `display: flex;`: O comando mágico que transforma a caixa pai em um contêiner flexível.
- `flex-direction`: Define qual será o Eixo Principal.
  - `row` (padrão): Da esquerda para a direita.
  - `column`: De cima para baixo.
- `justify-content`: Controla o alinhamento e o espaçamento dos itens ao longo do **Eixo Principal**.
  - `flex-start` (padrão), `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`, `space-evenly`.
- `align-items`: Controla o alinhamento dos itens ao longo do **Eixo Transversal**.
  - `stretch` (padrão), `flex-start`, `flex-end`, `center`.

Como entregar?

Divida o HTML e o CSS em arquivos diferentes, compacte o projeto em .zip e envie para o prof Iuri Santos no Teams.