

MACHINE LEARNING ENGINEERING

FASE 5 | AULA 07 -

GOVERNANÇA E CICLO DE FEEDBACKS

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	22
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	26
REFERÊNCIAS.....	27

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Imagine que você acabou de implantar um modelo de Machine Learning em um sistema crítico (por exemplo, um modelo que aprova crédito bancário ou um modelo para diagnosticar doenças). A princípio, tudo vai bem: o modelo entrega resultados precisos conforme testado. Mas, e se daqui a seis meses uma nova lei exigir explicações sobre decisões automatizadas? Governar modelos de IA significa justamente antecipar e gerenciar estes tipos de desafios.

Governança abrange políticas, responsabilidades e ferramentas para garantir que modelos de Machine Learning sejam usados com segurança, eticamente e em conformidade com leis como a LGPD ou uma futura lei que trate por exemplo sobre temas de IA. Além disso, mesmo bem governado, um modelo precisa de ciclos de feedback: ou seja, precisamos coletar novos dados, revalidar o desempenho e eventualmente retreinar para manter a eficácia ao longo do tempo.

Nesta aula, abordaremos como estruturar a governança de modelos – com controles de segurança e auditoria – e como montar um ciclo de feedback robusto (coleta de ground truth). Discutiremos também regulações (LGPD, AI Act) e questões éticas (fairness, explicabilidade, accountability) que moldam essas práticas. Apresentaremos ferramentas práticas (MLflow para rastreamento de modelos, Fairlearn para auditoria de viés) e boas práticas de documentação (como Model Cards). Por fim, definiremos os papéis e responsabilidades dos envolvidos (cientistas de dados, Engenheiros de IA, compliance, executivos). Ao término, você terá uma visão completa de como garantir que seus modelos de ML sejam confiáveis, transparentes e alinhados com negócios e legislações.

HANDS ON

Vamos imaginar um cenário em que desenvolvemos um modelo para uma instituição financeira para automatizar o processo de triagem de propostas de crédito aos seus clientes. Para isso, utilizaremos diferentes atributos dos clientes, como renda, idade, região, entre outros. Uma preocupação da instituição é garantir que não haja tratamento injusto por conta da localidade (região) de seus clientes, para que todos tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos. Neste contexto, para exercitarmos alguns conceitos sobre Governança de Modelos de Machine Learning faremos uso do framework [Fairlearn](#) para garantir que possíveis vieses contidos nos dados de treinamento de modelos sejam devidamente tratados.

Inicialmente criaremos um dataset sintético e treinaremos um modelo Random Forest para previsão da aprovação de crédito. Com o modelo treinado vamos analisar se existem diferenças significativas entre as previsões do modelo considerando atributos sensíveis de dados. No contexto de Machine Learning e Governança de Modelos, atributos sensíveis são características ou variáveis presentes nos dados de treinamento que representam grupos protegidos legal ou eticamente. A utilização (ou omissão inadequada) desses atributos pode levar a modelos que exibem viés ou discriminação injusta contra certos grupos.

Na próxima seção veremos os detalhes dos atributos.

SAIBA MAIS

O que define um atributo como sensível?

- **Proteção Legal e Regulatória:** são atributos que, quando usados para tomar decisões, podem violar leis antidiscriminação (como raça, gênero, religião, orientação sexual, deficiência, idade etc.).
- **Risco Ético e Social:** mesmo que não sejam estritamente proibidos por lei para um determinado uso, são atributos que, se resultarem em desvantagem ou benefício desigual para grupos, geram preocupações éticas significativas sobre justiça (fairness) e equidade.

CATEGORIA	EXEMPLOS DE ATRIBUTOS SENSÍVEIS	IMPLICAÇÕES (RISCO DE VIÉS)
Demográficos	Gênero, Raça, Etnia, Orientação Sexual, Religião	Discriminação na aprovação de crédito, contratação ou diagnósticos.
Socioeconômicos	Renda, CEP/Localidade (que pode ser proxy para raça/renda), Situação Familiar	Segregação em serviços, preços desiguais (preços predatórios).
Saúde	Condição de saúde preexistente, Deficiência	Diferenças na alocação de recursos médicos ou risco de diagnóstico impreciso para grupos minoritários.

Tabela 1 - Exemplos Comuns de Atributos Sensíveis em ML
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

- **Viés de Disparidade:** o problema surge quando um modelo apresenta métricas de desempenho (ex.: acurácia, taxa de falsos positivos)

significativamente diferentes entre subgrupos definidos por esses atributos sensíveis (e.g., o modelo funciona bem para um gênero, mas mal para outro).

- **Mitigação:** o objetivo é justamente analisar o modelo sob a lente desses atributos sensíveis, identificar as disparidades de desempenho e aplicar técnicas para mitigar o viés antes de o modelo ser implantado em produção.

Portanto, entender e gerenciar atributos sensíveis é crucial para garantir que os sistemas de ML sejam não apenas precisos, mas também justos, transparentes e em conformidade com as exigências regulatórias.

O Fairlearn é uma biblioteca Python para **avaliar e mitigar o viés** (injustiça) em modelos de Machine Learning. O uso se dá em duas fases:

- **Avaliação de Viés (Usando MetricFrame):** você define o atributo sensível (por exemplo idade, sexo, região etc.) e escolhe uma série de métricas de desempenho e de fairness (acurácia, taxa de seleção, taxa de falso positivo e taxa de falso negativo) para quantificar a disparidade de desempenho do modelo entre os diferentes subgrupos.

O objeto MetricFrame calcula automaticamente:

- **Métricas por Grupo (`metric_frame.by_group`):** mostra o valor de cada métrica (como acurácia e taxa de falso negativo) separadamente para cada valor do atributo sensível.
 - **Disparidade (`metric_frame.difference()`):** calcula a diferença absoluta máxima (viés) em cada métrica entre o subgrupo mais favorecido e o menos favorecido.
- **Mitigação de Viés:** se a diferença máxima (`metric_frame.difference()`) em uma métrica de injustiça (como a taxa de falso negativo) for inaceitável, o Fairlearn oferece algoritmos de mitigação que podem ser aplicados (Pré-processamento, In-processing como Exponentiated Gradient ou Pós-processamento como Threshold Optimizer).

```
# Extrair atributo sensível (região)
sensitive_feature = X_test['region']
# Criar MetricFrame para avaliar fairness
metric_frame = MetricFrame(
    metrics={
        'accuracy': accuracy_score,
        'selection_rate': selection_rate,
        'false_positive_rate': false_positive_rate,
        'false_negative_rate': false_negative_rate
    },
    y_true=y_test,
    y_pred=y_pred,
    sensitive_features=sensitive_feature
)
# Visualizar métricas por grupo
print("Métricas por grupo (região):")
print(metric_frame.by_group)
print("\nDiferença máxima entre grupos:")
print(metric_frame.difference())
```

Código-fonte 1 - Extrair atributo sensível (região) (Python)
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Integrado a pipelines de MLOps, o Fairlearn transforma a análise de atributos sensíveis em uma etapa quantificável e automatizável, garantindo a governança de modelos de IA.

Outro tópico importante quando falamos de governança é garantir que essa justiça e todos os outros requisitos éticos, legais e de desempenho sejam mantidos ao longo do tempo. É neste contexto que os Model Cards, originalmente propostos pelo Google, se tornam um instrumento importante de governança e documentação em Machine Learning. Eles servem como um rótulo ou uma ficha técnica completa do modelo, com o objetivo de aumentar a transparência e promover a responsabilidade (accountability) sobre como o modelo foi construído e, mais importante, como ele deve ser usado e governado.

Os Model Cards (Cartões de Modelo) servem como um rótulo nutricional ou uma ficha técnica completa do modelo, com o objetivo de aumentar a transparência e promover a responsabilidade (accountability) sobre como o modelo foi construído e, mais importante, como ele deve ser usado e governado.

- **Transparência e Auditoria:** um Model Card padroniza a documentação, tornando o modelo "legível" e auditável. Ele permite que auditores internos ou

reguladores verifiquem se as decisões do modelo foram tomadas de forma justa e dentro do escopo definido.

- **Gestão de Risco:** ao detalhar o Uso Pretendido e as Limitações, o Model Card gerencia o risco de uso indevido (misuse). Um modelo desenvolvido para aprovação de microcrédito, por exemplo, não deve ser aplicado para grandes empréstimos corporativos. Essa documentação formal protege a organização contra falhas e litígios.
- **Responsabilidade (Accountability):** ao registrar o desenvolvedor, a data de treinamento e os dados utilizados, o Model Card estabelece uma clara linha de responsabilidade (accountability). Se o modelo falhar ou causar danos, é possível rastrear a linhagem exata para corrigir o problema e responsabilizar as equipes envolvidas.
- **Monitoramento Contínuo (MLOps):** o Model Card, especialmente sua seção de Avaliação de Fairness, atua como um contrato de desempenho. Ele define as métricas e os limites de disparidade aceitáveis (e.g., taxa máxima de Falso Negativo entre grupos). Se o monitoramento em produção (MLOps) detectar que o modelo violou esses limites, o Model Card serve como referência para disparar ações de retreinamento, mitigação ou retirada do modelo (governança proativa).

Seguindo o exemplo desta aula (modelo de aprovação de crédito), o Model Card ajudaria a formalizar a análise de viés realizada com o Fairlearn, tornando-a uma decisão formal de governança.

DETALHE	VALOR
Nome do Modelo	Credit_Approval_v2.1
Desenvolvedor	Time de Data Science, Banco FIAPPOSTECH
Data de Treinamento	29/11/2025
Algoritmo	Random Forest Classifier
Versionamento	Registrado no MLFlow Model Registry como Versão 5

Tabela 2 - Model Card: Classificador de Aprovação de Crédito
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

CATEGORIA	DESCRIÇÃO
Uso Pretendido	Triagem inicial automatizada de propostas de crédito pessoal para clientes pessoa física.
Limitações	O modelo não deve ser usado para propostas de crédito PJ ou em regiões geográficas com menos de 500 propostas históricas no dataset de treino, devido à sub-representação.

Tabela 3 - Uso Pretendido e Limitações (Governança de Escopo)
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Avaliação de Fairness e Desempenho (Governança de Risco Ético)

Avaliamos o modelo em relação ao Atributo Sensível: Região (Norte, Sul, Leste, Oeste).

MÉTRICA	PERFORMANCE GERAL	REGIÃO SUL (FAVORECIDA)	REGIÃO NORTE (DESAVORECIDA)	DISPARIDADE MÁXIMA (DIFERENÇA)	ACEITÁVEL?
Acurácia	88.0%	89.5%	85.0%	4.5 pontos percentuais	Sim (Margem aceita: 5%)
Taxa de Falso Negativo (FN)	15.0%	10.0%	22.0%	12.0 pontos percentuais	Não (Margem máxima: 10%)

Tabela 4 - Atributo Sensível: Região
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O Model Card se integra como uma ferramenta de Governança de MLOps:

- **Geração Automática de Compliance:** após o treinamento, o pipeline de Continuous Training (CT) gera automaticamente o Model Card, preenchendo as métricas e a análise de fairness (usando ferramentas como Fairlearn).
- **Gate de Governança:** em um pipeline de Continuous Deployment (CD), a presença e o status de aprovação do Model Card — especificamente a conformidade de suas métricas de fairness com as políticas internas — tornam-se um gate de qualidade. Se a disparidade de FN for "Não Aceitável" (como no exemplo anterior), o deploy é barrado, exigindo aprovação manual ou retreinamento (ação de governança Human-in-the-loop).

Assim, os Model Cards transformam as análises técnicas (como o viés detectado) em uma documentação auditável e acionável, garantindo que a governança esteja incorporada ao processo de desenvolvimento de ML.

Outro pilar essencial na Governança de Modelos de Machine Learning não se limita a um único evento de deploy, mas sim como um processo ininterrupto. A eficácia desse processo é ligada à existência de um Ciclo de Feedback Contínuo. Este ciclo é

o mecanismo que garante a sustentabilidade, a relevância e a conformidade dos sistemas de ML ao longo do tempo, dada a natureza dinâmica dos dados e ambientes de negócio.

O feedback é essencial para a prevenção e correção de Model Drift e Data Drift. O monitoramento contínuo em MLOps detecta quando a distribuição dos dados de entrada muda (Data Drift) ou quando a relação preditiva do modelo se deteriora (Model Drift). A coleta do ground truth (o resultado real da previsão) permite reavaliar o desempenho em produção e acionar o Continuous Training (CT), atuando como um gatilho proativo de governança para garantir que o modelo mantenha a qualidade e evite decisões incorretas.

Além do desempenho técnico, o ciclo de feedback assegura a manutenção da Fairness e da Conformidade Ética. Modelos justos em testes podem desenvolver vieses em produção. O Continuous Monitoring (CM) exige a auditoria contínua das métricas de fairness e a conformidade com requisitos regulatórios (como leis de proteção de dados e antidiscriminação), utilizando o novo ground truth para verificar se o sistema permanece aderente aos padrões éticos e legais.

Por fim, o feedback impulsiona a Melhoria Contínua e a Responsabilidade (Accountability). O ground truth coletado é a matéria-prima para o retreinamento do modelo, garantindo que ele incorpore o conhecimento mais recente do domínio e otimize o valor de negócio. A documentação rigorosa deste ciclo (rastreamento de dados, métricas e versões em produção) estabelece uma clara linhagem (lineage), um pilar da responsabilidade legal e ética que permite rastrear e justificar qualquer decisão do modelo.

Em suma, sem um Ciclo de Feedback robusto, a governança torna-se estática e o modelo um risco obsoleto. A automação via MLOps transforma o feedback em uma prática contínua, auditável e indispensável, fechando o laço entre desenvolvimento, implantação e monitoramento e consolidando a governança de ML.

Governança de modelos

A governança de modelos refere-se ao conjunto de processos, políticas e controles que regulam o ciclo de vida de modelos de ML para assegurar qualidade,

transparência e compliance. Em linhas gerais, envolve: 1) versão e rastreamento de modelos e dados; 2) segurança e integridade do sistema; 3) responsabilidades claras de cada etapa; 4) reprodutibilidade e auditabilidade dos experimentos.

- **Versionamento de Modelos:** como já visto em outras aulas, assim como fazemos controle de versão de código (Git), devemos versionar modelos e conjuntos de dados. Ferramentas como MLflow Model Registry permitem registrar cada versão do modelo, seus parâmetros e métricas de avaliação. O versionamento garante que sempre possamos reconstruir qualquer versão do modelo antigo, comparar desempenhos e reverter se necessário. Cada versão também deve ser associada a um identificador de data, autor e branch do pipeline, garantindo rastreabilidade total.
- **Rastreabilidade e Linhagem:** é fundamental manter metadados que “contam a história” de cada modelo: de quais dados de treinamento, features e parâmetros ele deriva, até onde e quando foi implantado. Documentar a linhagem (data lineage) significa registrar, por exemplo, a identidade do conjunto de dados usado, as transformações aplicadas, a data de treinamento e o artefato final.
- **Segurança e Integridade:** modelos de ML podem ser alvos de ataques ou roubos de propriedade intelectual. Na governança, define-se controles de acesso (autenticação/autorização para uso de modelos sensíveis), criptografia de modelos em repouso e logs de auditoria de acesso. Devem-se aplicar práticas comuns de segurança da informação: manter ambientes isolados, usar certificados TLS em APIs de inferência, limitar permissões em pipelines de dados. Além disso, considerar a segurança do próprio modelo: testar robustez a ataques adversariais e assegurar que a API de predição não divulgue informações sensíveis. Em mercados regulados, há exigências de segurança para sistemas de IA (por exemplo, setores financeiros ou de saúde têm guidelines específicos).
- **Responsabilidade e Accountability:** definir quem é responsável por cada etapa do ciclo de vida do modelo – quem treina, quem valida, quem aprova a implantação, quem monitora a produção. É comum criar um comitê de IA ou atribuir funções formais. Por exemplo, o(a) Cientista de Dados treina e

documenta o modelo; o time de MLOps automatiza o pipeline e monitora métricas de produção; a área de Compliance verifica aderência a políticas internas e regulatórias. Todos devem seguir processos estabelecidos: por exemplo, somente liberar um modelo para produção após revisão de código e testes.

- **Reprodutibilidade e Auditabilidade:** um princípio básico de confiança em IA é que outro(a) analista, seguindo a documentação, obtenha resultados equivalentes. Para isso, deve-se congelar o ambiente computacional (por exemplo, com containers), registrar versões de bibliotecas e definir sementes aleatórias. Todos os scripts, notebooks ou pipelines utilizados precisam estar em repositórios de código ou notebooks versionados. Relatórios automatizados devem enumerar métricas-chave (precisão, recall, F1 etc.) em cada experimento. Essas práticas permitem refazer experimentos e provar, em uma auditoria, que os resultados são consistentes. Sem reprodutibilidade, um modelo pode entregar decisões inexplicáveis e perder credibilidade.

Em resumo, a governança de modelos integra o fluxo de trabalho de ML com princípios de gestão de risco e de compliance. Ela equipara o desenvolvimento de IA ao rigor da engenharia de software e dos processos regulados: versionamento oficial (por exemplo, via MLflow Model Registry), trilha de auditoria (logs, dashboards) e políticas claras para mudança e rollback. Organizações que adotam MLOps maduras costumam ver governança não como burocracia, mas como garantia de qualidade e de redução de surpresas em produção.

Regulações e Ética em IA

A governança de modelos está intimamente ligada a regulações de dados e IA. Duas referências principais são a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados brasileira) e o recente AI Act da União Europeia, além de princípios éticos amplamente aceitos (fairness, explicabilidade, accountability). Estes frameworks definem exigências que impactam todo o ciclo de vida do modelo.

LGPD (Lei 13.709/2018): a LGPD regula o tratamento de dados pessoais no Brasil. Para ML, os artigos relevantes incluem o direito de acesso e revisão de decisões automatizadas (Art. 20): “o titular dos dados tem direito de receber

informações claras e completas sobre o tratamento de dados pessoais”, inclusive a possibilidade de revisão de decisões tomadas unicamente por algoritmos. Em outras palavras, se uma pessoa é afetada por uma decisão automática (por exemplo, “seu empréstimo foi negado”), ela pode exigir explicações sobre critérios usados e revisão humana do caso. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) recomenda que empresas documentem todo o ciclo de IA (fontes de dados, lógica de modelo, salvaguardas) para garantir a transparência e dar suporte a esses direitos. Além disso, a LGPD exige bases legais (como consentimento ou legítimo interesse) e cuidados com dados sensíveis, impondo que pipelines de ML sejam projetados para anonimizar ou proteger dados pessoais sempre que possível.

AI Act (Atos de IA da União Europeia): aprovado em 2024, o regulamento europeu classifica sistemas de IA por nível de risco e estabelece obrigações conforme a categoria. Para sistemas de “alto risco” (p. ex., diagnóstico médico, scoring de crédito), exigem-se avaliações de conformidade, gerenciamento de riscos, documentação técnica completa e transparência para usuários. Tarefas proibidas (categoria de risco inaceitável) incluem classificação de pessoas baseada em características biométricas, entre outras. Em resumo, o AI Act exige transparência, segurança, robustez, supervisão humana e mitigação de vieses em modelos críticos. Assim como a LGPD, ele impõe guardrails legais: manter documentação atualizada do modelo (incluindo dados de treinamento e métricas de viés), avaliar impactos sobre direitos fundamentais e estabelecer processo de revisão periódica. Mesmo para modelos de “baixo risco”, há obrigações mínimas de informar que “você está interagindo com uma IA” (por exemplo, chatbots devem alertar que são IA).

Fairness (Justiça) e Mitigação de Viés: uma exigência comum tanto em leis quanto em recomendações éticas é evitar discriminação indevida. Isso significa, por exemplo, que um modelo de contratação não pode penalizar candidatos de um determinado gênero ou raça. Na prática, as equipes devem auditar continuamente o modelo em busca de viés (por exemplo, avaliando métricas de false positive rate entre grupos) e aplicar algoritmos de mitigação quando houver desvios significativos. Ferramentas como Fairlearn (Microsoft) oferecem métricas e métodos de ajuste para lidar com diferentes definições de equidade. Incorporar fairness desde o design evita problemas legais (como violações de LGPD/AI Act) e sociais (dano à reputação).

Explicabilidade e Transparência: as regulamentações de IA enfatizam a necessidade de que as decisões de IA sejam compreensíveis para usuários afetados. Segundo o NIST (National Institute of Standards and Technology), a IA responsável requer sistemas “accountable e transparentes”. Explicabilidade significa que, ao implantar um modelo, deve-se fornecer informações, em linguagem acessível, sobre como o modelo funciona e qual a confiança das previsões. Práticas como feature importance, visualizações de árvore de decisão ou explicações locais (LIME, SHAP) ajudam a interpretar o modelo. Além disso, recomenda-se gerar documentação que resuma as capacidades e limitações do modelo. Isso não só responde a requisitos legais de informar o usuário, mas também constrói confiança: usuários e reguladores podem entender por que uma decisão foi tomada e quais são os riscos associados.

Accountability (Responsabilização): mais do que regras técnicas, é preciso que haja mecanismos internos de governança para responsabilizar decisões de IA. Significa ter papéis claros, revisões formais e controle de qualidade. Por exemplo, uma mudança importante no modelo deve passar por uma junta de revisão que inclua profissionais legais, de ética e de TI. Se algo der errado (uma falha de modelo afetou muitas pessoas), deve haver um plano de contingência e o histórico de quem aprovou aquela versão. Em síntese, accountability implica ter trilhas de auditoria e governança corporativa que suportem punir ou corrigir rapidamente eventuais desvios.

Em conjunto, esses requisitos mostram que Governança de Modelos não é só tecnologia, mas um programa transversal à organização. Deve alinhar Cientistas de Dados, TI, Jurídico e áreas de negócio para assegurar que os modelos gerem valor sem infringir direitos ou criar riscos desnecessários.

Ciclo de Feedbacks no Ciclo de Vida

Após o modelo estar em produção, inicia-se o ciclo de feedback: um processo cíclico de monitoramento, coleta de resultados reais (ground truth), reavaliação e atualização do modelo. Vejamos seus principais componentes:

Coleta de Ground Truth: em produção, cada predição do modelo deve, quando possível, ser comparada com o resultado real posteriormente observado. Por exemplo, um sistema de recomendação deve saber se o usuário de fato clicou no item sugerido; um modelo médico deve receber o diagnóstico clínico final para avaliar a

acurácia. Implementar isso muitas vezes exige instrumentar bases de dados ou APIs para armazenar tanto a entrada quanto a saída do modelo e depois vincular à verdade futura. Essa coleta é a base do feedback: sem dados verdadeiros de desempenho, não há como saber se o modelo está errado ou precisa melhorar.

Reavaliação Periódica: agendar revisões do modelo em intervalos regulares (mensal, trimestral) ou baseados em condições de ruído. Nesses checkpoints, reexecutamos as avaliações com os dados coletados até então. Calcula-se métricas tradicionais (acurácia, precision/recall) e também métricas de saúde do modelo. A rotina de validação deve incluir conjuntos de dados de validação que reflitam a realidade atual (validação cruzada, por exemplo, com dados mais recentes). O objetivo é detectar degradações de desempenho ou desvios de distribuição antes que causem falhas críticas.

Mecanismos de Aprendizado Contínuo: em alguns sistemas avançados, o modelo pode ser configurado para aprender continuamente sem intervenção manual. Isso inclui técnicas de online learning (onde o modelo atualiza pesos a cada novo dado) ou pipelines automatizados de re-treinamento. Por exemplo, no batch retraining, a cada semana um job automático coleta todos os novos dados rotulados e re-treina o modelo inteiro, gerando uma nova versão. Em incremental learning, algoritmos como árvores de decisão online ou redes neurais com mecanismos de replay atualizam o modelo “on the fly”. Tais abordagens requerem cuidado: devem ser acompanhadas de validação automática (testes a cada ciclo) e controles para evitar que um erro seja automaticamente propagado.

Deteção de Model e Data Drift: como já vimos anteriormente, um sinal típico que aciona o feedback é a data drift. Isso ocorre quando a distribuição estatística dos dados em produção se afasta significativamente dos dados de treinamento. Por exemplo, se em um e-commerce a faixa etária dos compradores muda ou surgem novos produtos, o modelo pode não reconhecer padrões anteriores. Ferramentas de monitoramento (Matplotlib, MLflow ou bibliotecas especializadas) devem computar estatísticas de distribuição das variáveis de input e sinalizar mudanças abruptas. Ao detectar drift, o processo de feedback deve iniciar uma reavaliação, possivelmente realizando o retreinamento com novos dados, ou até reengenharia de features. Monitoramento de drift é parte essencial do ciclo de feedback contínuo.

Re-treinamento e Versionamento: quando for identificado que o modelo atual não atende mais aos padrões mínimos (seja por queda de métrica, detecção de viés ou mudança no contexto de negócio), deve-se retrainar o modelo. Esse novo modelo passa pelas mesmas etapas: teste offline, validação e então implantação de uma nova versão.

Retroalimentação dos Stakeholders: além dos dados numéricos, o feedback humano é valioso. Feedbacks de usuários ou especialistas podem identificar erros ou vieses que os números não mostram. Por isso, combine métricas com revisões manuais (por exemplo, painéis de visualização de casos extremos). Também é importante definir indicadores de negócio (KPI) relacionados ao modelo – por exemplo, variação nas taxas de conversão, retorno sobre investimento ou métricas de satisfação – pois podem sinalizar questões mais amplas. Envolver stakeholders (clientes internos/externos) garante que o ciclo de feedback alinhe o modelo às expectativas de negócio.

Ferramentas Práticas para Governança e Auditoria

Para operacionalizar governança e monitoramento, existem várias ferramentas consolidadas no mercado. Destacamos especialmente MLflow (pela rastreabilidade e versionamento) e Fairlearn (para auditoria de viés).

- **MLflow:** como já vimos anteriormente, é uma plataforma open-source para gerenciar o ciclo de vida completo de ML. Seu Tracking registra automaticamente parâmetros de treinamento, métricas e artefatos (modelos, logs) de cada execução. O Model Registry permite dar nome às versões de modelos, definir fases (Staging, Produção, Aprovado, Aprovado etc.) e reverter facilmente. Como benefício de governança, todos os modelos de seu time ficam centralizados, fáceis de auditar. Cabe destacar: além de rastrear modelos, o MLflow introduziu o Dataset Tracking, rastreando até a origem dos dados usados, fortalecendo a reprodutibilidade.
- **Fairlearn:** é uma biblioteca Python (da Microsoft) para avaliar e mitigar viés em modelos de classificação/regressão. Ela fornece módulos de assessment (para calcular métricas de fairness segundo diferentes critérios, como parity difference, disparate impact) e de post-processing (algoritmos que ajustam

previsões para reduzir desigualdade entre grupos). Na prática, pode-se integrar o Fairlearn no pipeline: após treinar o modelo, calcula-se as métricas de fairness em relação a atributos sensíveis (gênero, raça etc.). Se forem detectados vieses inaceitáveis, aplica-se um mitigador (por exemplo, ThresholdOptimizer) para ajustar o modelo, antes de colocá-lo em produção.

- **Outras Ferramentas e Frameworks:** existem iniciativas como Model Cards (Google) e AI FactSheets (IBM) para documentação padronizada de modelos. Embora não sejam bibliotecas de código, enfatizam a criação de padrões explicativos sobre cada modelo. Também vale mencionar plataformas de MLOps (Kubeflow, TFX, Metaflow, AWS SageMaker) que incorporam componentes de governança

Em resumo, ferramentas como MLflow e Fairlearn não substituem processos, mas os viabilizam. Com MLflow garantimos que cada modelo treinado no nosso time seja identificado, comparável e reproduzível. Com Fairlearn, inserimos uma camada automática de avaliação ética em nossos modelos. Juntas, elas tornam práticas abstratas (versionamento, auditoria de viés) parte do fluxo normal de trabalho de ML.

Boas Práticas de Auditoria, Validação e Documentação

Além de usar ferramentas, algumas práticas recomendadas garantem a confiabilidade dos modelos.

Auditorias Regulares: realize auditorias internas (ou com terceiros) periódicas para revisar todo o pipeline de ML. Isso inclui revisar código, logs de MLflow, configurações de acesso e políticas de dados. Um auditor deve checar: se todos os modelos em produção passaram por revisão; se há documentação disponível; se os processos de retraining estão ocorrendo conforme planejado. Checklists de auditoria podem incluir itens como “existe evidência de treinamento com dados atuais?”, “foram testados casos de viés?”, “temos plano de contingência?”. Em áreas reguladas (financeiro, saúde) essas auditorias podem ser obrigatórias por lei ou normas internas, mas mesmo em outras áreas é considerado como boa prática.

Validação Cruzada e Testes de Stress: nunca implante um modelo sem validá-lo adequadamente. Isso inclui validação cruzada no desenvolvimento, mas também testes de stress em produção. No contexto de governança, deve-se criar

rotinas automatizadas que simulam cenários extremos (por exemplo, outliers, dados corrompidos) e avaliem a resposta do modelo. Estes testes podem ser integrados a pipelines CI/CD, garantindo que cada alteração no modelo (como novo código ou ajuste de hiperparâmetros) seja submetida a uma bateria de testes antes de ser aprovada. Documente os resultados dessas validações: quais métricas foram atingidas, sob quais condições. Esta é parte do registro auditável do modelo.

Documentação Estruturada – Model Cards: para cada modelo treinado e liberado, pode-se criar uma ficha técnica (Model Card) que resuma informações essenciais. Um model card típico contém: descrição do propósito do modelo, informações do(s) dataset(s) de treinamento, arquitetura do modelo, métricas globais de desempenho, métricas segmentadas por grupos sensíveis (avaliação de vieses), casos de uso pretendidos (e usos proibidos), riscos conhecidos e contato dos desenvolvedores. A ideia é que qualquer pessoa (outro desenvolvedor, auditor, regulador ou até usuário final) consiga entender os pontos fortes e fracos do modelo.

Políticas Internas e Datasheets: além dos model cards, é importante padronizar políticas corporativas de governança. Por exemplo, definir níveis de classificação de modelo (público, interno, confidencial) com processos distintos de aprovação. Criar guias ou datasheets para datasets: documentar origem, qualidade e limitações dos dados de treinamento. Tais documentos ajudam a prevenir “surpresas” – por exemplo, descobrir tarde que os dados de 2019 não representam mais a realidade de 2025.

Treinamento e Cultura: assegurar que toda a equipe saiba e pratique essas recomendações. Realizar workshops internos sobre ética em IA, fairness e segurança. Um programa de treinamento formal aumenta a adesão a processos de governança. Afinal, políticas só funcionam se forem compreendidas e valorizadas pela equipe. Adotando estas práticas, organizações constroem históricos transparentes de cada modelo, facilitando a detecção precoce de problemas e provando conformidade junto a terceiros. Como resultado, decisões baseadas em IA tornam-se mais confiáveis e explicáveis.

Papéis e Responsabilidades no Ciclo de Governança

Em um processo maduro de governança de IA, vários(as) profissionais colaboram de forma clara:

Cientistas de Dados: responsáveis por pesquisa e desenvolvimento do modelo. Devem assegurar que o modelo seja treinado adequadamente (com validação cruzada, escolha de features etc.), e documentar premissas. Também têm papel ativo em fairness, calibrando modelos para mitigar vieses conhecidos. Seus entregáveis incluem documentação técnica (como model cards), código-fonte limpo e relatórios de experimento no MLflow. Após a implantação, auxiliam na análise de métricas de monitoramento e no processo de retraining.

Engenheiros(as) de MLOps/DevOps: cuidadosos(as) com automação e confiabilidade, são responsáveis por criar os pipelines que vão do dado à produção. Implementam ferramentas como o MLflow, configuram CI/CD para modelos e gerenciam infraestrutura (clusters, contêineres). No contexto de governança, garantem que cada parte do pipeline (pré-processamento, treinamento, deploy) seja reproduzível (por exemplo, usando Docker). Também monitoram logs de produção e integram alertas. Em termos de segurança, são responsáveis por manter ambientes isolados, credenciais seguras e políticas de rede para serviços de inferência.

Equipe de Segurança da Informação/Compliance: avaliam riscos externos e regulamentares. Verificam que o uso dos dados e modelos esteja de acordo com LGPD, normas internas e melhores práticas de TI. Podem exigir avaliações de impacto de privacidade (Data Protection Impact Assessments) antes de liberar dados sensíveis para treinamento. Também auditam acessos: por exemplo, controlam quem pode ler datasets confidenciais ou quem aprova a liberação de um modelo. Em projetos de IA, devem estar envolvidos desde o início para mapear riscos e propor medidas de mitigação (criptografia, anonimização, políticas).

Gestores(as) de Produto/Negócio e Stakeholders: definem o problema de negócio inicial e métricas de sucesso. No ciclo de governança, têm papel em priorizar features do modelo, aprovar usos e avaliar impacto comercial. Também decidem quão tolerantes aos riscos são os modelos: por exemplo, um hospital pode aceitar um modelo menos preciso se ele for mais explicável. Esses(as) líderes ajudam a alinhar

o trabalho de IA às expectativas do usuário final e sua visão de produto deve guiar atualizações do modelo (feedback real do mercado influencia o ciclo de feedback do modelo).

Comitê de Ética de IA: em organizações grandes, costuma existir um grupo interdisciplinar (incluindo membros jurídicos, de negócios, especialistas em IA) que supervisiona todos os projetos de IA de alto impacto. Este comitê aprova normas corporativas de AI, revisa políticas de transparência e pode deliberar sobre casos controversos (por exemplo, se um modelo de reconhecimento facial deve ser usado). Ter esse órgão assegura que as decisões de governança não sejam tomadas isoladamente pelo time de TI, mas reflitam os valores da empresa.

Em suma, a governança é um esforço coletivo. Cada ator tem papéis específicos, mas há interdependências claras: por exemplo, engenheiros só implantam modelos validados pelos cientistas de dados; responsáveis legais só liberam novas versões após verem compliance garantida; etc. Estabelecer RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado) para cada fase ajuda a evitar “passar a bola adiante”. Com isso, problemas são identificados mais cedo e as tomadas de decisão ganham legitimidade interna.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Nos últimos anos, a governança de IA deixou de ser apenas tema de conferência para se tornar mercado próprio, com fornecedores, consultorias e plataformas especializadas. Relatórios de mercado apontam que este segmento cresce a taxas muito superiores às de TI em geral, impulsionado por três fatores principais: (1) pressão regulatória (LGPD, AI Act, normas setoriais), (2) aumento do risco operacional de modelos em escala e (3) necessidade de confiança e transparência em soluções baseadas em IA.

Estudos recentes estimam o mercado de governança de IA em algumas centenas de milhões de dólares em 2024, com projeções de chegar a alguns bilhões até o fim da década, com CAGR superior a 35% ao ano, impulsionado por exigências de compliance, ética e gestão de risco em IA em grandes organizações globais.

Esse crescimento sinaliza que a governança de modelos não é “nice to have”; é infraestrutura crítica. Grandes empresas, principalmente em setores regulados (bancos, saúde, telecom, utilities), buscam plataformas que ofereçam:

- Catálogo centralizado de modelos e datasets;
- Trilhas de auditoria (quem treinou, com quais dados, quando foi para produção);
- Ferramentas de monitoramento de risco de modelo (drift, viés, performance);
- Recursos de “governance as code” integrados a pipelines de CI/CD.

Para o(a) profissional de ML, isso significa que as habilidades de MLOps + governança estão cada vez mais valorizadas, assim como a capacidade de dialogar com times de Risco, Jurídico e Segurança.

Na frente de equidade e ética, há uma aceleração clara na adoção de frameworks de Responsible AI em grandes empresas de tecnologia e em setores regulados.

Caso Fairlearn em Modelos de Crédito (Microsoft + EY)

Um caso bastante citado é o estudo conduzido pela Microsoft em parceria com a EY, aplicando o toolkit Fairlearn em um modelo de concessão de crédito. No estudo, um classificador treinado de forma tradicional apresentava disparidades significativas de aceitação entre grupos demográficos (raça, sexo, idade). Aplicando Fairlearn, a equipe conseguiu avaliar as métricas de fairness e mitigar vieses por meio de técnicas de otimização sujeitas a restrições de equidade, obtendo modelos que reduziam a disparidade entre grupos sem perder significativamente desempenho global.

Este caso mostra, na prática, que fairness não é só “medir viés”, mas tomar decisões de trade-off entre performance e equidade – um elemento chave da governança ética de modelos.

Responsible AI nas Big Tech (Microsoft, Google, IBM)

Empresas como Microsoft, Google e IBM têm divulgado publicamente seus princípios de IA responsável e estruturas de governança internas, com comitês multidisciplinares e processos formais de revisão técnica e ética. No caso da Microsoft, os princípios incluem fairness, confiabilidade/segurança, privacidade, inclusão, transparência e accountability; combinados a um Responsible AI Standard que define requisitos e processos antes da implantação de sistemas de IA.

Na prática, significa que modelos de alto impacto (como visão computacional de uso policial ou modelos para crédito/saúde) passam por revisões específicas de risco, com decisões documentadas de mitigação (ajuste de dados, filtros, restrições de uso).

Tendência: Ferramentas de Fairness como padrão de pipeline

A adoção de ferramentas como Fairlearn está deixando de ser “experimento de pesquisa” para se tornar parte do pipeline padrão. Relatos de mercado enfatizam que integrar fairness no desenvolvimento – e não apenas “depois que o problema aparece” – gera modelos mais robustos, reduz risco legal e aumenta a confiança dos usuários.

Para além das ferramentas, há tendências organizacionais importantes:

- **Governança como disciplina estratégica (C-level):** cada vez mais, decisões de IA não ficam apenas na área técnica. O papel de líderes como Chief Data & Analytics Officer (CDAO) está ganhando destaque, com responsabilidade explícita por alinhamento entre estratégia de IA, governança de dados/modelos e resultados de negócio. Artigos recentes mostram que a maior parte das organizações de médio/grande porte já possui CDO/CDAO e que, até 2026, a maioria terá operacionalizado IA de forma ampla, o que aumenta a pressão por uma governança escalável e “governance as code”.
- **Regulação e Setores Críticos:** reguladores financeiros, de saúde e de infraestrutura estão cobrando mais transparência e resiliência dos sistemas que dependem de IA. O crescimento de normas como o AI Act, DORA (na UE) e guias de supervisores de mercado faz com que modelos críticos precisem ser documentados e auditáveis de ponta a ponta. Isso incentiva investimentos em plataformas de governança, em logs detalhados e em relatórios periódicos de risco de modelo, além de regras claras de re-treinamento e desativação.
- **“Governança como Código” e Automação dos Ciclos de Feedback:** inspirado pelo DevOps, vem surgindo a noção de “governance as code”: políticas de risco, critérios de promoção de modelo e limites de métricas (por exemplo, thresholds de fairness) são codificados diretamente em pipelines de CI/CD e em regras de infraestrutura. Em termos práticos, isso significa, por exemplo:
 - Jobs de CI/CD que falham automaticamente se o novo modelo violar uma métrica de fairness ou performance mínima;
 - Pipelines de continuous training que são disparados quando o monitoramento detecta drift acima de certo limite;
 - Regras de acesso e uso de modelos configuradas via código, versionadas em Git, auditáveis.
- **Integração de Governança com Experiência do Cliente (CX/CRM):** em soluções de atendimento ao cliente, recomendação e CRM, a governança de IA começa a ser tratada como pilar de confiança de marca: artigos focados em CX mostram que governança sólida (especialmente em transparência e privacidade) é diferencial competitivo, pois consumidores tornam-se mais

sensíveis a uso ético de dados e IA. Governança, portanto, é tanto um requisito de compliance quanto uma estratégia de branding.

- **Profissionalização da função “AI Model Governance”:** por fim, observa-se o surgimento de uma função específica de “AI Model Governance” em algumas empresas, com profissionais encarregados de padronizar processos de construção, deployment e monitoramento de modelos, garantindo segurança e compliance em todo o ciclo de vida. Isso reforça a ideia de que governança não é tarefa “extra” de cientistas de dados, mas domínio próprio, complementando MLOps e Data Governance.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula abordamos em profundidade como governar modelos de ML e fechar o ciclo com feedback contínuo. Os pontos principais incluem a importância da governança em IA, a governança de modelos, regulações e ética, ciclo de feedback, ferramentas práticas, boas práticas de auditoria e papéis organizacionais.

Em síntese, Governança e Ciclo de Feedbacks no ciclo de vida de modelos de ML não são “etapas extras” – são o que garantem que o investimento em IA gere valor sustentável e responsável. Ao integrar técnicas de MLOps e ferramentas e atender a regulamentos (LGPD, AI Act) com uma cultura de transparência, somos capazes de desenvolver sistemas de IA mais confiáveis e eficazes.

REFERÊNCIAS

ANPD; IAPP. **Insights from the ANPD's new technical note on automated decisions**. 2025. Disponível em: <https://iapp.org/news/a/insights-from-the-anpd-s-new-technical-note-on-automated-decisions>. Acesso em: 28 jan. 2026.

AWS – AMAZON WEB SERVICES, INC. **Centralize model governance with SageMaker Model Registry and AWS RAM**. 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/blogs/machine-learning/centralize-model-governance-with-sagemaker-model-registry-resource-access-manager-sharing/>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BRAUN, M. **MLOps and Model Governance**. s.d. Disponível em: <https://ml-ops.org>. Acesso em: 28 jan. 2026.

DUDÍK, M. et al. **Assessing and mitigating unfairness in credit models with Fairlearn**. 2020. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2020/09/Fairlearn-EY_WhitePaper-2020-09-22.pdf. Acesso em: 28 jan. 2026.

IBM. **Preparing for the EU AI Act: Getting governance right**. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/insights/eu-ai-act>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MARKETSANDMARKETS. **AI Governance Market – Global Forecast to 2029**. 2024. Disponível em: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-governance-market-176187291.html>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MICROSOFT. **Responsible AI at Microsoft**. s.d. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MITCHELL, M. et al. **Model Cards for Model Reporting**. 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.03993>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MLFLOW DOCUMENTATION. **MLflow: A Tool for Managing the Machine Learning Lifecycle**. s.d. Disponível em: <https://mlflow.org>. Acesso em: 28 jan. 2026.

MODELOP. **What is AI Governance? AI Governance Insights from 2024**. 2024. Disponível em: <https://modelop.com>. Acesso em: 28 jan. 2026.

NIST. **Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)**. 2023. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2026.

SAI, A. **Retraining Model During Deployment: Continuous Training and Continuous Testing**. 2025. Disponível em: <https://neptune.ai/blog/retraining-model-during-deployment-continuous-training-continuous-testing>. Acesso em: 28 jan. 2026.

SDG GROUP. **Databricks Freaky Friday Pills #4: Model Governance**. 2025. Disponível em: <https://www.sdgggroup.com/en/insights/blog/databricks-freaky-friday-pills-4-model-governance>. Acesso em: 28 jan. 2026.

TECHRADAR PRO. **CDAO responsibilities are evolving: why AI strategy now starts at the top**. 2025. Disponível em: <https://www.techradar.com/pro/cdao-responsibilities-are-evolving-why-ai-strategy-now-starts-at-the-top>. Acesso em: 28 jan. 2026.


WEERTS, H. et al. **Fairlearn: Assessing and Improving Fairness of AI Systems**. 2023. Disponível em: <https://www.jmlr.org/papers/volume24/23-0389/23-0389.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2026.

EMEND

PALAVRAS-CHAVE

Governança de Modelos. Ciclo de Feedback. MLOps.

EMENDAS



POSTECH