

Общие названия - идеи философии

Нода = плитка если бы были голограммы
Подгрузка контекста по мере необходимости!
БД != База знаний
AWN = Agent world Network
AWN != Skill
В системе все есть элемент (компонент)
Мир данных (содержит объекты реального мира наделенные РОЛЬЮ (type)
Мир схем (описывает как работает мир)
Каждая тема = отдельный изолированный контекст
Переписать и сделать все как Obsidian расширяемым (рефактор) – разбить потом это все на компоненты
Можно хранить все вечно и не ограниченный объем информации
Система интеллектуальной памяти
Система управления контекстом на базе тем
Переносимость между устройствами
Мини операционка агента - не привязанная к устройству (маленькое приложение - больше чем просто CMS) - когда технологии разовьются у всех будет что то вроде своей ОС которую можно будет писать под себя (а пока у всех Мак Линукс Windows Minecraft)

LLM (мозг) + ручки (выполнение команд) + человек = 1+1>=2
Общий язык с машиной (ИИ агентом) и человеком
Мышление алгоритмами (нодами) – и структурами (они в основе всего) – программирование
– это искать в каждом жизненном процессе такие структуры.

Внедрять применять а не только изучать (увидел применил (как в СССР - чертеж утвердили и в работу) – ну или сохранил как воспоминание к которому потом можешь вернуться)
Заблуждение коллекционера (наркомания откдывания смутные знания) – копим колим пользы нет – основа - не изучил – избавился. (в сети мы потребляем только примитивный контент – а все остальное сложное сохраняется в закладки

Цель видеть прогресс (измеримость) за счет цифр
Ежедневник - это как развивается ваша личность во времени
Дневник памяти (шаблон)
Рассуждения и вопросы - дельные мысли чт омогут пригодится
Чувства и память - всевозможные не применяеме но возмжно полезный спам
Воспоминания - самые яркие события



Дилеммы

Будем ли мы делать сообщение если есть папки или файлы в не awn-* - если агент что-то там понагенерировал

/awn-storage/
/docs слот для документаий
/logs слот для логов
/cache слот для кэша
/prompts слот для ???
/configuration/settings.md (слот для конфигураций) - настройки для пользователя
/configuration/shema.md ... конфигурации для системы
/shared (google disk?) - гугл диск нужен больше всего для просмотров и редактирования документов в связке с agent cms
/tests
/em_conf.md (_registration.md) - index.ts???
/node_modules/ vendor/?

7. Общий storage и storage для топика
8. Поменять порт с 3000 на 0123 (или на какой-то другой что бы не было конфликтов)

новые идеи

- можем ли мы разложить на всем этом сайт и создать его и как его сделать (по сути даже этот UI это обертка по верх вот такой БД) и как это может работать? по идее наш UI такой же обычный сайт должна быть папка .awn-fgreapwork здесь будет собрана вся основа вся база
- таксономия (категория тэг (метка) метка-цвет навыв направление год (другое) реальный мир виртуальный мир процесс команды? (статика динамика реальный мир)
- бд тэгов
- бд категорий
- бд метки
- бд направление
- другая структура вместо папки content/ (нужно ли соединять Content + Media = получается репозиторий)? Content VS Files (Files без заметок - превью для заметок - общий склад - нужны ли public, protected?)
- со слотами пока не определились как это будет?
- single (однослойная память), collection (многослойная память book), repository (свободная память), media (files - обычные файлы - по идеи это всего 4 типа) – все должно поддерживаться с точки зрения ссылок. Куда деть csv не понятно
- комментарии к записям от пользователей (типа форум)
- Space (раздел) -> model (модуль, расширение, плагин) -> elements -> relations (тогда оно не пересекается с таксономией)

- куда положить это
- что это топик или запись (когда нода когда воспоминаие как различать) - уточнять
- первое падает в реест второе нет

1. Делаем префикс agent-* для папок с агентом
2. awn-types - делаем панку awn-fraimwork
mvc- node (entity) - > query (resolver) -> view
продумать расширяемость как в TYPO3, NEOS CMS
Core.Type (по идее у нас в системе будет три базовых типа - Field, Document, Content-Blocks
Core.Space
Core.Topic
Core.Mcp
Core.Acp
Core.tools
Core.model
Core.chats
Core.settings
Core.channels
Litovchenko... (свой какой-то тип)

сюда все создаем по спецификации
тип+схема
fields
blocks (editor)
documents (это элементы компоненты или ноды – пока не знаю как назвать)

3. суффикс .sidecar.md походу не нужен
4. Визуализация

- dataview,
- jsdatatiew
- base
- canvas
- excalidraw
- разные вью над одной и тож же сущностью

5. Шаблон создания новой записи в content (маска)
{dd-mm-yyyy} / расходы по годам
{n++} - задача-Nº
6. Структура папок
Будем ли мы этим папкам добавлять awn-* префикс?
Будем ли мы делать префикс для файлов [awn-todo.md](#)?

- БД -> таблица (тип) -> записи
- Служебные файлы
- Может ли запись стать топиком (модулем) - преобразование Элемента в топик
- что рекурсивно собирать на преью областей (todo настройки)?
- Как темы (части взаимодействуют между собой)
- Комментарии + replay (ответ)

Типы

awn-type	space	topic	record	sidecar/media
Дерево	+	+	-	-
	->	->	->	->
	содержит	содержит	содержит	
Добавляется в реестр	+	+	-	-

Конфигурации

- Галочка подключить mixins в топик в схемах
- yaml- конфигурации
- для UI (вместо cookie, user.id.open-branch=
- для схем
- для темы (настройки)
- сделать просмотрщик yaml конфигурации

yaml-свойства

- сравинть их с TYPO3 AIR TABLE - пройдишь по всем свойствам
- нужно ли нам свойство AWN_ALLOWED_CHILD_TYPES? разрешенные типы внутри
- придется помянать сделать не через тира а через "_" нижний регистр свойства
- связи между нодами как Симпсоны то что делали)
- нужен ли префикс для связей? типа rel_ age_
- hearbit
- cron
- awn_agent_lock - данный файл нет возмжности править без прямого разшения человека
- component (autoload) AWN-load always (всегда агент держит в контексте)
- локация
- AWN-свойство (объект реального или виртуального мира)?
- AWN_Link (связи)
- awn_adress awn_place, awn_location
- awn_commands (да нет)?
- доработать служебные поля

- select- сейчас не правильно работает поле
- Awn-add-to-regisurg - добавить в реестр

awn_core_* (base)
awn_ws_* (root)
пользовательские

4 статуса

- открыто
- черновик
- заморожено
- закрыто

yaml-свойства (связи)

1 к 1
1 к м
связи на таксономию (на категории - тэги и так далее)
Медиа превью (особый тип)
Изображения 1 м
Файлы 1 м

Связи идеи (это придется упрощать)

- на сингл
- на коллекцию
- на свободную память (не актуально)
- на csv
- на строку контента

На какие вопросы отвечает топик

- инструкция+зависимости - если нужно развернуть на другой машине агент будет знать как (нужен какой-то специальный файл типа [INSTALL.md](#))
- что это (кто я) - инструкция
- что я знаю (данные)
- что я умею (скрипты)
- что я сделал (артефакты, данные)
- ТРЕД на чем остановился (фокус внимания сеанс работы)? (фокус снимания в эту секунду (вспышка активности) - или VOLUME или STATE - текущее состояние активности на чем остановились - остановились смотреть фильм на 01:32:11) - последнее взаимодействие с агентом в сеансе
VOLUME - важные выводы агента (подгружают всегда??)

3. добавить section - идею для разделов меню (обеспечивает плоскую структуру) - если не нужны разделы (как в TradingView) без создания раздела
4. Single VS Collection
- 1. Если мы откажемся от [content.md](#) content.csv - то вопрос вложенных записей для них отпадает!
5. Media (название папки files, assents resources) VS Content (+название папки Content posts notes pages data knowlage)
- 1. Что если все папки входящие артефакты и другие разделить на подтипы (по сути это все и есть контент записи) - но тогда как делать группировку? я бы прям на главной как-то подсвечивал метку inbox references artefacts...
 - 2. Или это даже будет не тип а slot (это более правильно будет вместо подтипа
 - 3. assets - для прораммистов (статический неизменный контент)
 - 4. media - для пользователей - файлы которые загружают пользователи
6. Config VS Settings
7. [block param=1, param=2] (встраиваемый виджет как в WP+настройки его в окошке fields)
8. Шалон форма заполнения (есть идея сделать шаблон заполнения body-контента [body.fio type=string]...
- 1. Чертеж дом - дом
 - 2. Форма печенье - печенье
 - 3. Шаблон резюме - резюме
 - 4. Шаблон отчета - отчет
9. ЧПУ
- 1. Все должно быть доступно и поддерживаемо с точки зрения ссылок (как быть с [memo.md](#), data.csv уже не понятно)
 - 2. Все должно искаться в поиске в "ссылках" - и быть просто и доступно
 - 3. Все должно иметь возможность связываться
 - 4. Нужно упростить многообразие зоопарка диназавров (AWN-MEMORY-TYPE- SINGLE, COLLECTION, MEDIA, REPOSITORY) - что бы исключить возможность ботаться в воздухе - этим мне и нравился [maptex.ru](#)
 - 5. Ссылки autoreplace
 - 6. Префикс агента в ЧПУ
 - 7. Удобство ссылок между ресурсами (документами и md-топиками) для их встраивания в текст
10. Awn-SHARED - общие папки для скриптов для изображений - как это сделать?
11. Как же NEOS ТПОЗ умудряются все делать на базе всего лишь 3 папок Classes, Configuration Resources (public, private)?
12. Если мы откажемся от папки content как тогда назвать [content.md](#) ([memo.md](#))??? content.csv (data.csv?)??

Слои

- Слой агента (настройки инструкции промты)
- Слой человека Агент обработал 10 заметок - выдал результат
- Слой данных файлов
- 0 Принадлжети Global (всем агентам на уровне компа или сервера)
- 1 принадлежит всему агенту WS
- 2 принадлежит категории
- 3 принадлежит теме (записи)
- 4 принадлежит записи (awn-storage рядом)

Тема агента

- Описание (системы)
- Реестр агентов - тем - элементов (компонентов)
- Сердцебиеие
- Крон
- Автозагрузка в контекст
- Crud
- Правила создания (посмотри если есть - предложи место - предложи название)

--

Хорошие скиллы

- skill fire crawl (лучше парсит страницы)
- context7
- skill creator
- claude md managment (управление памятью)

MCP - это интерфейс для агентов - список инструментов как у нас интерфейс с фотошоп который отдается агенту
Skill база знаний - пример) на темы которые нас интересуют - соберет данные и сложит в правильную структуру как подхгоготовит к собеседования или написать 1 главу книги

- скилл находит источники
- генерирует обновляет [index.md](#)
- query что бы агент находил по базе)
- поиск противоречий и пробелов

--

Еще идеи

- 1. .gitkeep в пустых папках
- 2. связать N°истории со счетчиком и датой Awn-version

13. Перемещение файлов
14. media - одна картинка в разных нодах
15. Как выносить настройки в корень и должно ли что то улетать в корень (вроде .env settings dependensies в докер - продумать)

Не выясненные вопросы

- 1. Реестр всех типов
- 2. Нужна ли нам идея "собранных (скомпилированных)" настрое и документаций из .documentation.md
- 3. Чат - есть не структурированные вспоминания
- 4. Входящие - внешние сообщения чаты сообщения - как защищаться от prompt injection?
- 5. Подключение к другим агентам удаленным
- 6. Что все же является SLOT-ом?
- 7. Voxels - просто красивое слово
- 8. Марафет
 - 1. Остальные разделы
 - 2. Причесать дашборы
 - 3. Причесать списки
- 9. Общие настройки на весь проект
- 10. Ввести такое понятие термин (php, nginx, ооп любые данные) - например SUMO - выделяется цветом - как-то их хранить (кнопка создать термин) - агент сможет быстро находить (как и я) - вспомнить это информацию что это) - наверное это отдельный реестр будет
- 11. Сделать какое-то окошко кол-во изменений при редактировании файла - что изменил что бы быть уверенным что сохраняю то что нужно типа [textcompare.ru](#)
- 12. RELATIONS - карта связей связи вывод отдельным блоком на карточке (вывести прям отдельным блоком на навигации)
- 13. VIEWS - виды или vision - нужно уметь не только хранить знания но и уметь их показывать - виды описывают то как удобно представлять информацию для визуального восприятия
 - 1. Виды по умолчанию
 - 1. default.html
 - 2. card.html
 - 3. tree.html
 - 4.

Голос

Голос

Ая создай связь

Ая создай запись

Ая создай тему
Ая создай раздел
Ая создай свойство
