

Actividad 1

Ejercicios de algebra relacional (1)

Iwalani Amador Piaga

A01732251

Campus Santa Fe

Construcción de software y toma de decisiones.

TC2005B - (400)

TC2005B CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE Y TOMA DE DECISIONES (TC2005B)

ACTIVIDAD 1

TORNEO INTERNACIONAL: Álgebra relacional

Se dispone de una Base de Datos RELACIONAL para un torneo internacional compuesto de diversas competencias. El esquema de la base de datos es el siguiente:

- **COMPETENCIA** (NombreCompetencia: STRING, NumPtos: INTEGER, Tipo: STRING)

Una competencia de un cierto TIPO, se identifica por su nombre NOMBRECOMPETENCIA y aporta un cierto número de puntos NUMPTOS.

- **PARTICIPANTE** (Número: INTEGER, Apellidos: STRING, Nombre: STRING, Nacionalidad: STRING)

Una persona que participa en el torneo es identificada por un número de participante NUMERO y se registra con sus APELLIDOS, su NOMBRE y su NACIONALIDAD.

- **PUNTOSACUMULADOS**(Número: INTEGER, Puntos: INTEGER)

Todo participante identificado por NUMERO acumula un número de puntos PUNTOS durante el torneo.

- **CLASIFICACION**(NombreCompetencia: STRING, Número: INTEGER, Lugar: INTEGER)

Para la competencia de nombre NOMBRECOMPETENCIA, el participante identificado con el número NUMERO fue clasificado en el lugar LUGAR.

Tomando en cuenta lo anterior, escriba en álgebra relacional las siguientes consultas:

1. Apellidos y nombre de los participantes de nacionalidad mexicana.

\sqcap Apellidos, Nombre (σ Nacionalidad = « mexicana » (Participante))

2. Apellidos, nombre y puntos acumulados de los participantes de USA.

\sqcap Apellidos, Nombre, Puntos (σ Nacionalidad = « USA » (Participante \bowtie PuntosAcumulados))

3. Apellidos y nombre de los participantes que se clasificaron en primer lugar en al menos una competencia.

\sqcap Apellidos, Nombre (σ Lugar = « 1 » (Participante \bowtie Clasificación))

4. Nombre de las competencias en las que intervinieron los participantes mexicanos.

\sqcap NombreCompetencia (σ Nacionalidad = « mexicana » (Participante \bowtie Clasificación))

5. Apellidos y nombre de los participantes que nunca se clasificaron en primer lugar en alguna competencia.

$R_1 = \sqcap$ Apellidos, Nombre (σ Lugar = « 1 » (Participante \bowtie Clasificación))

$R_2 = \sqcap$ Apellidos, Nombre (Participante \bowtie Clasificación)

$R_2 - R_1$

6. Apellidos y nombre de los participantes siempre se clasificaron en alguna competencia.

\sqcap Apellidos, Nombre (σ Lugar > 0 (Participante \bowtie Clasificación))

7. Nombre de la competencia que aporta el máximo de puntos.

Proyección:

$R_1 = \sqcap$ PuntosAcumulados (Competencia)

$R_2 = \sqcap$ PuntosAcumulados (Competencia)

Renombrar:

$R_3 = \rho$ Tabla-Puntos1 (R_1)

$R_4 = \rho$ Tabla-Puntos2 (R_2)

$R_5 = \rho$ Puntos/PuntosAcumulados (R_4)

Producto cartesiano:

$R_6 = R_3 \times R_5$

Selección:

$R_7 = \sigma$ PuntoAcumulados < Puntos (R_6)

Proyección:

$R_8 = \sqcap$ (PuntosAcumulados) R_7

Diferencia:

$R_9 = R_1 - R_8$

8. Países (nacionalidades) que participaron en todas las competencias.

$R_1 = \sqcap$ Nacionalidad, NombreCompetencia (Participante \bowtie Clasificación)

$R_2 = \sqcap$ Nacionalidad, NombreCompetencia (Participante \times Competencia)

$R_3 = \sqcap$ Nacionalidad ($R_2 - R_1$)

$R_4 = \sqcap$ Nacionalidad (Participante) - R_3