```csharp
 1  using AppProjects;
 2  using System;
 3  using System.Collections.Generic;
 4  using System.Globalization;
 5  using System.Linq;
 6  using System.Text;
 7  using System.Threading.Tasks;
 8  using System.Windows;
 9  using System.Windows.Controls;
10  using System.Windows.Data;
11  using System.Windows.Documents;
12  using System.Windows.Input;
13  using System.Windows.Markup;
14  using System.Windows.Media;
15  using System.Windows.Media.Imaging;
16  using System.Windows.Shapes;
17
18  namespace AppProjects
19  {
20      /// <summary>
21      /// Логика взаимодействия для DlgLogin.xaml
22      /// </summary>
23      public partial class DlgLogin : Window
24      {
25          public ProjectDB content { get; set; }
26
27          public DlgLogin(ProjectDB content)
28          {
29              InitializeComponent();
30              this.content = content;
31              BoxDate.SelectedDate = DateTime.Now;
32              BoxUser.ItemsSource = content.Persons.ToList();
33              this.Language = XmlLanguage.GetLanguage
                   (CultureInfo.CurrentCulture.IetfLanguageTag);
34          }
35
36          private void ButtonCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
37          {
38              DialogResult = false;
39              Close();
40          }
41
42          private void ButtonOK_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
43          {
44              DialogResult = true;
45              Close();
46          }
47
48          private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
49          {
50
51          }
52      }
53  }
54
```