

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Введение во frontend-разработку»

Отчет по лабораторной работе №1
«Введение в HTML. Базовая структура документа.»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-2
Попков Иван Александрович
Проверила
К.п.н., доцент Альбекова З.М.

г. Ставрополь, 2026 г.

1. Цель работы

Сформировать навыки создания базовой структуры HTML-документа, освоить основные теги для форматирования текста и создания списков, научиться использовать семантические элементы HTML5.

2. Теоретическая часть

HTML (HyperText Markup Language) — язык гипертекстовой разметки, используемый для создания веб-страниц. Он определяет структуру и содержание документа, а браузер интерпретирует HTML-код и отображает его в виде веб-страницы.

2.1. Базовая структура документа:

Любой HTML-документ имеет обязательную структуру:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Название страницы</title>
</head>
<body>
  <!-- Содержимое страницы -->
</body>
</html>
```

№	Элемент	Назначение
1	<!DOCTYPE html>	Объявляет тип документа (HTML5)
2	<html>	Корневой элемент, содержит весь документ
3	<head>	Содержит метаданные (информацию о документе)
4	<meta charset="UTF-8">	Указывает кодировку документа
5	<title>	Заголовок страницы (отображается на вкладке браузера)
6	<body>	Содержит видимое содержимое страницы

2.2. Теги для форматирования текста:

- **Заголовки** `<h1>`–`<h6>` образуют иерархию: `<h1>` — самый важный, `<h6>` — наименее важный. На странице должен быть только один `<h1>`.
- **Абзац** `<p>` создаёт блок текста; браузер автоматически добавляет отступы между абзацами.
- `<strong>` выделяет текст полужирным и указывает на его важность; `<em>` выделяет курсивом с логическим ударением.
- `<br>` переносит текст на новую строку; `<hr>` создаёт горизонтальную линию-разделитель.

2.3. Списки:

- `<ul>` — маркированный (нумерованный) список; `<ol>` — нумерованный список. Элементы обоих списков оформляются тегом `<li>`.
- `<dl>` — описательный список: термины `<dt>` и их описания `<dd>`.

2.4. Семантические теги HTML5

Семантические теги описывают значение содержимого, а не только его внешний вид:

№	Тег	Назначение
1	<code><header></code>	Шапка сайта или раздела
2	<code><nav></code>	Навигационное меню
3	<code><main></code>	Основное содержимое страницы
4	<code><section></code>	Тематический раздел
5	<code><article></code>	Самостоятельный блок контента
6	<code><aside></code>	Дополнительная информация
7	<code><footer></code>	Подвал сайта или раздела

2.5. Гиперссылки и навигация:

- Гиперссылка создаётся тегом `<a href="адрес">текст</a>`. Для перехода между страницами одного сайта в атрибуте `href` указывается относительный путь к файлу, например `about.html`.

- Меню навигации оформляется семантическим тегом `<nav>` и списком ссылок `<ul>`. Атрибут `aria-current="page"` отмечает ссылку на текущую страницу.

2.6. Комментарии:

Комментарии не отображаются в браузере, но помогают ориентироваться в коде: `<!-- Это комментарий -->`.

3. Ход выполнения работы

3.1. Выбор варианта:

Выбран **повышенный уровень сложности**, так как он включает в себя требования базового и среднего уровней. Реализованы: пять страниц с обязательной структурой; заголовки, абзацы, маркированные и нумерованные списки; комментарий с названием файла на каждой странице; вложенные и описательные списки; разделители `<hr>`; семантические блоки HTML5; строгая иерархия заголовков `h1–h6`; выделение текста через `<strong>` и `<em>`; переносы строк `<br>`; навигационное меню со ссылками между всеми страницами сайта.

3.2. Порядок работы:

- Создана папка проекта `site` с пятью файлами: `index.html`, `about.html`, `friends.html`, `hobbies.html`, `group.html`.
- В каждый файл добавлена обязательная структура документа (`DOCTYPE`, `html`, `head`, `meta`, `title`, `body`).
- Страницы наполнены содержимым согласно выбранному уровню сложности.
- Добавлено навигационное меню (`<nav>` со списком ссылок `<a href>`) на каждую страницу; ссылка на текущую страницу отмечена атрибутом `aria-current`.
- Выполнена проверка структуры кода: все теги корректно закрыты, на каждой странице ровно один `<h1>`, уровни заголовков не пропускаются, в каждом файле есть комментарий с его названием, все ссылки ведут на существующие файлы.

- Каждая страница открыта в браузере, отображение корректное (см. раздел 5).
- Промежуточная версия проекта сохранена для использования в следующих лабораторных работах.

3.3 Структура страниц и используемые теги:

Страница	Содержание	Основные теги
index.html Главная	h1 с названием сайта и номером группы, список разделов со ссылками (навигация), приветственный абзац, блок «Учебная группа»	header, nav, main, section, footer, h1–h2, p, ul, li, a, strong, em, hr
about.html Обо мне	h2 «Биография» и «Навыки», абзацы о себе, описательный список «Краткие сведения», нумерованный список навыков с подписками	header, nav, main, section, footer, h1–h3, p, ul, ol, li, dl, dt, dd, a, strong, em, br, hr
friends.html Друзья	Абзац о друзьях, маркированный список из 4 друзей с вложенными списками интересов, описательный список «Как мы познакомились»	header, nav, main, section, footer, h1–h2, p, ul, li, dl, dt, dd, a, strong, br, hr
hobbies.html Увлечения	Абзац о хобби, нумерованный список из 4 увлечений (с подписками), подробное описание главных увлечений в блоках article	header, nav, main, section, article, footer, h1–h3, p, ul, ol, li, a, strong, em, br, hr
group.html Группа	Абзац о группе, описательный список (куратор, староста, расписание), маркированный список из 10 студентов, блок aside	header, nav, main, section, aside, footer, h1–h3, p, ul, li, dl, dt, dd, a, strong, em, br, hr

4. Листинг HTML-кода

4.1. Файл index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<!-- index.html – главная страница -->
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Главная – Личный сайт студента</title>
</head>
<body>
  <!-- Шапка сайта -->
  <header>
    <h1>Личный сайт Ивана Попкова</h1>
    <p>Студент группы <strong>ПИЖ-б-о-26-2</strong></p>
  </header>
```

```

<hr>

<!-- Навигация по разделам сайта -->
<nav>
  <h2>Разделы сайта</h2>
  <ul>
    <li><a href="index.html" aria-current="page">Главная</a></li>
    <li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
    <li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
    <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
    <li><a href="group.html">Группа</a></li>
  </ul>
</nav>

<hr>

<!-- Основное содержимое -->
<main>
  <section>
    <h2>Добро пожаловать!</h2>
    <p>
      Здравствуйте, меня зовут <strong>Попков Иван</strong>, и это мой
      первый учебный сайт. Здесь вы найдёте рассказ обо мне,
      моих <em>хобби</em>, друзьях и группе.
    </p>
  </section>

  <section>
    <h2>Учебная группа</h2>
    <p>Номер группы: <strong>ПИЖ-б-о-26-2</strong>.</p>
  </section>
</main>

<hr>

<!-- Подвал сайта -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-б-о-26-2</p>
</footer>
</body>
</html>

```

4.2. Файл about.html:

```

<!DOCTYPE html>
<!-- about.html - страница «Обо мне» -->
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Обо мне - Личный сайт студента</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Обо мне</h1>
  </header>

  <!-- Навигация по разделам сайта -->
  <nav aria-label="Навигация по сайту">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Главная</a></li>
      <li><a href="about.html" aria-current="page">Обо мне</a></li>
      <li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
      <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
      <li><a href="group.html">Группа</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <hr>

```

```

<main>
  <!-- Раздел «Биография» -->
  <section>
    <h2>Биография</h2>
    <p>
      Меня зовут <strong>Иван Попков</strong>. Я родился и вырос в селе Дивном,
      Ставропольский край. После школы поступил в университет
      на направление «Программная инженерия».
    </p>
    <p>
      С детства меня интересовало, как устроены сайты и приложения,
      поэтому я решил <em>научиться создавать их сам</em>.
    </p>

    <h3>Краткие сведения</h3>
    <dl>
      <dt>Учёба:</dt>
      <dd>
        СКФУ, Институт перспективной инженерии,<br>
        группа ПИЖ-б-о-26-2, 1 курс
      </dd>
      <dt>Город:</dt>
      <dd>Ставрополь</dd>
      <dt>Языки:</dt>
      <dd>Русский, английский</dd>
    </dl>
  </section>

  <hr>

  <!-- Раздел «Навыки» -->
  <section>
    <h2>Навыки</h2>
    <p>Вот что я уже умею и чему продолжаю учиться:</p>
    <ol>
      <li>
        HTML:
        <ul>
          <li>структура документа</li>
          <li>заголовки, абзацы и списки</li>
          <li>семантические теги HTML5</li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        Работа с инструментами разработчика:
        <ul>
          <li>Visual Studio Code</li>
          <li>Git и система контроля версий</li>
          <li>инструменты разработчика в браузере</li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        Командная работа:
        <ul>
          <li>распределение задач</li>
          <li>обсуждение и разбор чужого кода</li>
        </ul>
      </li>
    </ol>
  </section>
</main>

<hr>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-б-о-26-2</p>
</footer>
</body>
</html>

```

4.3. Файл friends.html:

```
<!DOCTYPE html>
<!-- friends.html — страница «Друзья» -->
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Друзья — Личный сайт студента</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Друзья</h1>
  </header>

  <!-- Навигация по разделам сайта -->
  <nav aria-label="Навигация по сайту">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Главная</a></li>
      <li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
      <li><a href="friends.html" aria-current="page">Друзья</a></li>
      <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
      <li><a href="group.html">Группа</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <hr>

  <main>
    <section>
      <h2>Мои друзья</h2>
      <p>
        Друзья — это люди, с которыми интересно общаться, работать над проектами
        и просто проводить время. Ниже — <strong>несколько человек</strong>,
        которых я знаю дольше всего, и то, чем они увлекаются.
      </p>

      <ul>
        <li>
          Алексей Дудка
          <ul>
            <li>программирование на Python</li>
            <li>настольные игры</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          Тимофей Донченко
          <ul>
            <li>компьютерные игры</li>
            <li>изучение иностранных языков</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          Егор Будко
          <ul>
            <li>создание музыки</li>
            <li>КВН</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          Максим Павлючков
          <ul>
            <li>программирование на Python</li>
            <li>создание и разработка игр</li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </section>

    <hr>

    <section>
      <h2>Как мы познакомились</h2>
```

```

        <dl>
          <dt>Алексей:</dt>
          <dd>Познакомились в одной группе.</dd>
          <dt>Тимофей:</dt>
          <dd>Друзья со школы.</dd>
          <dt>Егор:</dt>
          <dd>Познакомились в спортивной школе.</dd>
          <dt>Максим:</dt>
          <dd>Познакомились на паре<br>по программированию.</dd>
        </dl>
      </section>
    </main>

    <hr>

    <footer>
      <p>&copy; 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-б-о-26-2</p>
    </footer>
  </body>
</html>

```

4.4. Файл hobbies.html:

```

<!DOCTYPE html>
<!-- hobbies.html — страница «Увлечения» -->
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Увлечения — Личный сайт студента</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Увлечения</h1>
  </header>

  <!-- Навигация по разделам сайта -->
  <nav aria-label="Навигация по сайту">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Главная</a></li>
      <li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
      <li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
      <li><a href="hobbies.html" aria-current="page">Увлечения</a></li>
      <li><a href="group.html">Группа</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <hr>

  <main>
    <section>
      <h2>Чем я занимаюсь в свободное время</h2>
      <p>
        Кроме учёбы, у меня есть несколько увлечений, которые помогают
        отдыхать и <em>набираться новых идей</em>. Вот они в порядке
        предпочтения:
      </p>

      <ol>
        <li>
          Программирование
          <ul>
            <li>небольшие учебные проекты</li>
            <li>решение задач на алгоритмы</li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          Фотография
          <ul>
            <li>городские пейзажи</li>
            <li>уличная съёмка</li>
          </ul>
        </li>
      </ol>
    </section>
  </main>

```

```

        </li>
        <li>Велосипедные прогулки</li>
        <li>Настольные игры</li>
    </ol>
</section>

<hr>

<section>
    <h2>Подробнее о главных увлечениях</h2>

    <article>
        <h3>Программирование</h3>
        <p>
            Это моё <strong>главное</strong> увлечение. Мне нравится момент,
            когда написанный код наконец начинает работать.<br>
            Сейчас изучаю основы веб-разработки.
        </p>
    </article>

    <article>
        <h3>Фотография</h3>
        <p>
            Снимаю на смартфон и иногда на старую камеру.
            Особенно люблю <em>вечерний свет</em> в городе.
        </p>
    </article>
</section>
</main>

<hr>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-б-о-26-2</p>
</footer>
</body>
</html>

```

4.5. Файл group.html:

```

<!DOCTYPE html>
<!-- group.html — страница «Группа» -->
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Группа — Личный сайт студента</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Группа ПИЖ-б-о-26-2</h1>
    </header>

    <!-- Навигация по разделам сайта -->
    <nav aria-label="Навигация по сайту">
        <ul>
            <li><a href="index.html">Главная</a></li>
            <li><a href="about.html">Обо мне</a></li>
            <li><a href="friends.html">Друзья</a></li>
            <li><a href="hobbies.html">Увлечения</a></li>
            <li><a href="group.html" aria-current="page">Группа</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <hr>

    <main>
        <section>
            <h2>О группе</h2>
            <p>

```

```

    Наша группа – <strong>ПИЖ-б-о-26-2</strong>. Мы учимся на первом курсе
    и осваиваем основы веб-разработки. Группа хорошая, дружная,
    мы помогаем друг другу с заданиями и вместе готовимся к защитам
    лабораторных работ.
</p>

<h3>Основные сведения</h3>
<dl>
    <dt>Куратор:</dt>
    <dd>Потапов Иван</dd>
    <dt>Староста:</dt>
    <dd>Тоторкулова Айхан</dd>
    <dt>Расписание:</dt>
    <dd>
        Понедельник – лабораторная работа,<br>
        раз в 2 недели
    </dd>
</dl>
</section>

<hr>

<section>
    <h2>Список студентов</h2>
    <ul>
        <li>Попков Иван</li>
        <li>Магомадов Юсуп</li>
        <li>Павлючков Максим</li>
        <li>Тоторкулова Айхан</li>
        <li>Мовзалевская Валентина</li>
        <li>Мирзаханян Артем</li>
        <li>Захаров Павел</li>
        <li>Сафонов Ярослав</li>
        <li>Игнатова Анастасия</li>
        <li>Путятин Игорь</li>
    </ul>
</section>
</main>

<hr>

<aside>
    <h2>Полезно знать</h2>
    <p>Работы принимаются на защите <em>в порядке очереди</em>.</p>
</aside>

<hr>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-б-о-26-2</p>
</footer>
</body>
</html>

```

5. Скриншоты страниц в браузере

Личный сайт Ивана Попкова

Студент группы ПИЖ-6-о-26-2

Навигация по сайту.

[Главная](#)

[Обо мне](#)

[Мои хобби](#)

[Мои друзья](#)

[Моя группа](#)

Добро пожаловать!

Здравствуйте, меня зовут **Попков Иван**, и этой мой первый учебный сайт. Здесь вы найдете рассказ обо мне, моих хобби, друзьях и группе.

Учебная группа

Номер группы: **ПИЖ-6-о-26-2**.

© 2026 Попков Иван, группа ПИЖ-6-о-26-2

Скриншот 1. Страница «Главная (index.html)»

Обо мне

Навигация по сайту.

[Главная](#)

[Обо мне](#)

[Мои хобби](#)

[Мои друзья](#)

[Моя группа](#)

Биография

Меня зовут **Иван Попков**. Я родился и вырос в селе Дивном, Ставропольский край. После школы поступил в университет на направление программная инженерия.

С детства меня интересовало, как устроены сайты и приложения, поэтому я решил научиться создавать их сам.

Краткие сведения

Учёба:

СКФУ, Институт перспективной инженерии,
группа ПИЖ-6-о-26-2, 1 курс

Город:

Ставрополь

Языки:

Русский, английский

Навыки

Вот что я уже умею и чему продолжаю учиться:

1. HTML:
 - структура документа
 - заголовки, абзацы и списки
 - семантические теги HTML5
2. Работа с инструментами разработчика:
 - Visual Studio Code
 - Git и система контроля версий
 - инструменты разработчика в браузере
3. Командная работа:
 - распределение задач
 - обсуждение и разбор чужого кода

© 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-6-о-26-2

Скриншот 2. Страница «Обо мне(about.html)»

Увлечения

Навигация по сайту.

[Главная](#)

[Обо мне](#)

[Мои хобби](#)

[Мои друзья](#)

[Моя группа](#)

Чем я занимаюсь в свободное время:

Кроме учёбы, у меня есть несколько увлечений, которые помогают отдыхать и набираться новых идей. Вот они в порядке предпочтения:

1. Программирование
 - небольшие учебные проекты
 - решение задач на алгоритмы
2. Фотография
 - городские пейзажи
 - уличная съёмка
3. Велосипедные прогулки
4. Настольные игры

Подробнее о главных увлечениях:

Программирование:

Это моё главное увлечение. Мне нравится момент, когда написанный код наконец начинает работать.
Сейчас изучаю основы веб-разработки.

Фотография:

Снимаю на смартфон и иногда на старую камеру. Особенно люблю вечерний свет в городе.

© 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-6-о-26-2

Скриншот 3. Страница «Увлечения (hobbies.html)»

Друзья

Навигация по сайту.

[Главная](#)

[Обо мне](#)

[Мои хобби](#)

[Мои друзья](#)

[Моя группа](#)

Мои друзья

Друзья — это люди, с которыми интересно общаться, работать над проблемами и просто проводить время. Ниже — несколько человек, которых я знаю дольше всего, и то, чем они увлекаются.

- Алексей Дудка:
 - Программирование на Python
 - настольные игры
- Тимофей Донченко:
 - Компьютерные игры
 - Изучение иностранных языков
- Егор Будко:
 - Создание музыки
 - КВН
- Павлючков Максим:
 - Программирование на Python
 - Создание и разработка игр

Как мы познакомились

Алексей:

Познакомились в одной группе.

Тимофей:

Друзья со школы.

Егор:

Познакомились в спортивной школе.

Максим:

Познакомились на паре по программированию.

© 2026 Иван Иванов, группа ПИЖ-6-о-26-2

Скриншот 4. Страница «Друзья (friends.html)»

Группа ПИЖ-6-о-26-2

Навигация по сайту.

[Главная](#)

[Обо мне](#)

[Мои хобби](#)

[Мои друзья](#)

[Моя группа](#)

О группе

Наша группа — ПИЖ-6-о-26-2. Мы учимся на первом курсе и осваиваем основы веб-разработки. Группа хорошая дружная, мы помогаем друг другу с заданиями и вместе готовимся к защитам лабораторных работ.

Основные сведения:

Куратор:

Иван Потапов

Староста:

Айхан Тоторкулова

Расписание:

Понедельник — лабораторная работа, раз в 2 недели.

Список студентов

- Попков Иван
- Юсуп Магомадов
- Павлючков Максим
- Айхан Тоторкулова
- Мовзалевская Валентина
- Артем Мирзаханян
- Павел Захаров
- Ярослав Сафонов
- Анастасия Игнатова
- Игорь Путятин
- И еще множество других.

Полезно знать

Работы принимаются на защите *в порядке очереди*.

© 2026 Иван Попков, группа ПИЖ-6-о-26-2

Скриншот 5. Страница «Группа (group.html)»

6. Ответы на вопросы

1. Что такое HTML и какова его основная функция?

HTML (HyperText Markup Language) — язык гипертекстовой разметки. Он не является языком программирования: его функция — описывать структуру и содержание веб-страницы (заголовки, абзацы, списки, ссылки, изображения и т. д.). Браузер интерпретирует HTML-код и отображает его в виде страницы.

2. Опишите обязательную структуру HTML-документа. Каково назначение каждого элемента?

`<!DOCTYPE html>` — объявляет тип документа (HTML5); `<html>` — корневой элемент, содержит весь документ (атрибут `lang` задаёт язык); `<head>` —

метаданные о документе; `<meta charset="UTF-8">` — кодировка; `<meta name="viewport">` — настройка масштаба на мобильных устройствах; `<title>` — заголовок страницы, отображаемый на вкладке браузера; `<body>` — видимое содержимое страницы.

3. Для чего используется декларация `<!DOCTYPE html>`?

Она сообщает браузеру, что документ написан на HTML5, и включает режим соответствия стандартам (standards mode) вместо режима совместимости (quirks mode), в котором страница может отображаться некорректно. Декларация не является тегом и должна стоять самой первой строкой документа.

4. Какие теги служат для создания заголовков и сколько их уровней?

Заголовки создаются тегами `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>` — всего шесть уровней. `<h1>` — самый важный (на странице он должен быть один), `<h6>` — наименее важный. Уровни не следует пропускать.

5. В чём семантическое различие между `<strong>` и `<b>`?

`<strong>` означает, что текст имеет особую важность, и это учитывают поисковые системы и программы экранного доступа. `<b>` лишь визуально выделяет текст полужирным без придания ему большей важности (например, ключевые слова). Предпочтение отдаётся `<strong>`.

6. В чём семантическое различие между `<em>` и `<i>`?

`<em>` выделяет текст с логическим ударением, которое может менять смысл предложения. `<i>` выделяет текст курсивом без смыслового акцента (термины, иностранные слова, названия, мысли персонажа). Предпочтение отдаётся `<em>`.

7. Перечислите типы списков в HTML. Приведите синтаксические примеры.

Три типа: маркированный `<ul>`, нумерованный `<ol>` и описательный `<dl>`.

```
<!-- маркированный -->
<ul>
```

```
<li>Пункт 1</li>
<li>Пункт 2</li>
</ul>

<!-- нумерованный -->
<ol>
  <li>Первый</li>
  <li>Второй</li>
</ol>

<!-- описательный -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Язык разметки</dd>
</dl>
```

8. Как создать вложенный список?

Вложенный список размещается внутри элемента `<li>` родительского списка (после его текста), а не между элементами `<li>`.

```
<ul>
  <li>Навыки
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>Git</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

9. Каково назначение тега `<br>`?

Тег `<br>` переносит текст на новую строку внутри абзаца или другого блока. Это пустой (одиночный) элемент без закрывающего тега. Его применяют там, где перенос является частью содержимого (адрес, стихотворение, расписание), а не для создания отступов между блоками.

10. Какую функцию выполняет тег `<hr>`?

Тег `<hr>` задаёт тематический разрыв между блоками содержимого; по умолчанию отображается как горизонтальная линия. Это пустой элемент без закрывающего тега.

11. Как вставить комментарий в HTML-код?

Комментарий записывается между `<!--` и `-->`. Он не отображается в браузере и служит для пояснений в коде. Комментарии нельзя вкладывать друг в друга.

7. Вывод

В ходе лабораторной работы создана базовая структура HTML-документа и на её основе разработан набор из пяти страниц личного сайта («Главная», «Обо мне», «Друзья», «Увлечения», «Группа»). Освоены теги для заголовков, абзацев, выделения текста, переносов строк и разделителей, маркированные, нумерованные, вложенные и описательные списки, а также семантические элементы HTML5 (header, nav, main, section, article, aside, footer). Реализована навигация между страницами с помощью гиперссылок.